

## **POWER BEYOND BELIEF**\*



CATALOGUE PRODUITS 2022



## TABLE DES MATIÈRES

#### **POWER BEYOND BELIEF™**

La puissance d'EGO	04
Piles & chargeurs EGO POWER+	06
Plateforme EGO POWER+	12
Série commerciale EGO	50
Gagnants des prix PTIA 2021	68





### GAMME D'OUTILS POWER®

Puissance portative EGO POWER+	12
Tondeuses EGO POWER+	14
Taille-bordures EGO POWER+	20
Souffleuses EGO POWER+	24
Souffleuses transportables dans un sac à dos EGO POWER+	28
Système à plusieurs têtes EGO POWER+	30
Scies à chaîne EGO POWER+	34
Taille-haies EGO POWER+	36
EGO POWER+ Lifestyle	38
Souffleuses à neige EGO POWER+	40
Accessoires FGO POWFR+	44

## SÉRIE COMMERCIALE POWER

a puissance pour les professionnels	<b>50</b>
Pile transportable dans un sac à dos EGO POWER+	54
aille-bordure commercial EGO POWER+	<b>56</b>
aille-haie commercial EGO POWER+	<b>58</b>
Scie à poignée supérieure commerciale EGO POWER+	60
Souffleuse commerciale EGO POWER+	62
Système de rallonge télescopique commercial EGO POWER+	64
Garanties EGO POWER+	66





EGO est la marque la mieux notée dans le domaine de l'alimentation électrique sans fil pour l'extérieur et le chef de file incontesté en matière de technologie et de conception de pointe. Chaque outil de notre plateforme a une puissance égale ou supérieure à celle de l'essence, sans le bruit, les inconvénients ou les émanations de l'essence. Notre technologie brevetée ARC Lithium™ fait de la plateforme EGO POWER+ la plateforme la plus avancée du secteur. Elle est universellement compatible avec les 50+ outils de la plateforme EGO POWER+ en pleine expansion, et elle regorge de puissance pour produire des performances inégalées et de longues durées de fonctionnement. En toute saison, pour tous les défis d'extérieur, comptez sur les outils EGO pour obtenir la puissance, les performances et l'innovation dont vous avez besoin.

#### Marque classée n° 1

EGO est la marque d'outils d'extérieur sans fil la mieux notée par les experts du secteur et les acheteurs en fonction de la puissance, des performances, de la durabilité et de la valeur

#### La même puissance et la même performance que l'essence

Tous les outils EGO offrent ou dépassent la puissance et les performances de l'essence, sans le bruit, l'agitation et les fumées, garantissant une puissance maximale, des durées de fonctionnement plus longues et des temps de recharge inégalés dans le secteur.

#### La technologie la plus avancée du secteur

Notre technologie brevetée ARC Lithium™ est la plus avancée du secteur des EPP grâce à sa conception résistant aux chocs, sa gestion intelligente de l'alimentation, sa conception ARC Lithium™ et sa technologie de cellule Keep Cool.

#### Innovation

Quel que soit l'outil EGO que vous utilisez, vous pouvez vous attendre à des innovations révolutionnaires qui résolvent les problèmes pénibles, comme la première technologie LINE IO™ au monde, la première tondeuse à rayon de braquage zéro compatible avec la plateforme et la première technologie de tension automatique au monde.



# LA MÊME PUISSANCE

## CONSTRUCTION DURABLE **COMPATIBLE AVEC LA PLATEFORME**

PAS DE BRUIT, D'ÉMANATIONS, OU DE FUMÉES **CHARGE PLUS RAPIDE** 

FT DURFES DE



## LA TECHNOLOGIE

## LA PLUŞ AVANCÉE DU SECTEUR

Notre technologie brevetée ARC Lithium™ de 6 V est la plus avancée du secteur. Contrairement aux autres blocs-piles, qui ont la forme de briques et retiennent la chaleur, notre système suit une conception en « arc » brevetée pour éviter la surchauffe et repousser la chaleur. La conception scellée résistante aux chocs protège les piles contre les chutes et les éléments – garantissant ainsi le plus haut niveau de performance et de durabilité. À l'intérieur, nous avons développé le système de gestion de logiciel le plus avancé pour maximiser la puissance et l'autonomie de fonctionnement. Notre technologie exclusive Keep Cool™ travaille avec chaque cellule de la pile pour maintenir une puissance durable et des performances inégalées. La technologie des piles la plus avancée du secteur est au moins aussi puissante et performante que l'essence sans le bruit, les inconvénients et les émanations de l'essence.



#### DE MEILLEURES PERFORMANCES SONT INTÉGRÉES

Quelle que soit la pile EGO que vous choisissez, vous obtiendrez :

- Une protection contre les chutes et les éléments, grâce à notre conception à l'épreuve des chocs
- Notre système breveté de gestion de l'énergie, qui maximise la puissance et l'autonomie de fonctionnement
- Un matériau révolutionnaire à changement de phase qui permet aux cellules de fonctionner sans chauffer
- Une jauge de carburant intégrée qui vous indique la puissance restante
- Une garantie limitée de trois ans\*

\*Jusqu'à 5 selon le modèle



QU'EST-CE QUI REND EGO SUPÉRIEUR?

LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE DU SECTEUR





#### CONCEPTION RÉSISTANT AUX CHOCS

La conception scellée et résistante aux chocs des piles EGO protège les piles contre les chutes et les éléments – garantissant ainsi le plus haut niveau de performance et de durabilité.

#### GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE

La gestion intelligente de l'énergie par EGO surveille et optimise chaque cellule de la pile pour maximiser la puissance, les performances et la durée de fonctionnement.

#### ARC LITHIUM™ DE 56 V


La conception ARC Lithium™ d'EGO empêche la pile de surchauffer et permet à votre équipement de fonctionner plus longtemps à pleine puissance.


#### \*

#### TECHNOLOGIE DE CELLULE OUI NE CHAUFFE PAS

Chaque cellule de la pile EGO POWER+ est entourée d'un matériau révolutionnaire à changement de phase qui repousse la chaleur.

#### PERFORMANCE DES PILES DES PLATEFORMES SANS FIL





OG | PILES & CHARGEURS EGO POWER\* SYSTEM | O7



## TOUS LES VOLTS

NE SONT PAS CRÉÉS ÉGAUX



#### TENSION # PERFORMANCE

La performance d'une pile est déterminée par la combinaison de l'ÉNERGIE (Wh) et de la PUISSANCE(W)

CAPACITE x TENSION = ÉNERGIE TENSION X COURANT = PHISSANCE (V) (A)

**DE VIDE À LA** CHARGE COMPLETE,

**EN SEULEMENT 30 MINUTES** Avec une gamme de tailles de piles disponibles de 2,5 Ah à 12 Ah, vous pouvez choisir la puissance dont vous avez besoin. Lorsqu'il est temps de recharger, le chargeur EGO POWER+ TURBO est le plus


De plus, le système de refroidissement par ventilateur permet à la pile de commencer à se charger plus tôt et de terminer plus rapidement. Par conséquent, le temps nécessaire pour faire le plein de la pile est souvent inférieur à la durée de fonctionnement que vous obtenez avec une charge complète. Vous aurez donc toujours

08 | PILES & CHARGEURS EGO POWER\*

rapide du marché. Un système de contrôle intelligent des piles

surveille constamment la charge et la température de chaque

cellule pour produire la charge plus efficace et la plus rapide.





BA1400T PILE DE 2.5 Ah 140 Wh. 1P

PILE DE 4.0 Ah 224 Wh. 2P

BA2800T PILE DE 5.0 Ah 280 Wh. 2P

BA4200T PILE DE 7.5 Ah 420 Wh. 3P

PILE DE 10.0 Ah 560 Wh. 4P

BA6720T PILE DE 12.0 Ah 672 Wh. 4P



#### CHARGEUR RAPIDE

- · Refroidissement par ventilateur
- Technologie de charge intelligente
- Indicateur de charge à DEL intégré

#### CH2100 CHARGEUR DE 56 V

- Refroidissement par ventilateur
- Technologie de charge intelligente
- Indicateur de charge à DEL intégré

#### CH3200 CHARGEUR DE 320 W

· Refroidissement par



#### CHARGEUR À DOUBLE PO

- Refroidissement par ventilateur
- Technologie de charge intelligente
- Charge simultanée avec deux ports
- Chargez deux piles EGO de n'importe quelle taille



- du secteur
- Connectez-vous à l'application pour connaître l'état de charge et recevoir des notifications
- Refroidissement par ventilateur
- Technologie de charge intelligente
- Indicateur de charge à DEL intégré



STATISTIQUES SUR LES PERFORMANCES







PILES & CHARGEURS EGO POWER\* | 09







Puissance portative EGO POWER+ Station d'alimentation électrique Nexus Nexus Escape	12 13 13	Système à plusieurs têtes EGO POWER+ Bloc moteur Attachement de perche de rallonge Attachement de scie à élaguer à rallonge	30 31 31 32
Tondeuses EGO POWER+  Tondeuses à conducteur porté et à rayon de braquage zéro de 52 po et de 42 po  Tondeuses autopropulsées de 21 po avec Select Cut™  Tondeuse autopropulsée de 21 po avec Peak Power™  Tondeuse autopropulsée de 21 po avec Select Cut™  Tondeuse poussée de 21 po avec Select Cut™	14 15 17 18 18	Accessoire de taille-bordure Attachement de cultivateur Attachement de coupe-bordure Attachement de taille-haie Attachement de balai en caoutchouc	32 32 33 33 33 33
Tondeuse autopropulsée de 21 po Tondeuse poussée de 21 po	19 19	<b>Scies à chaîne EGO POWER+</b> Scie à chaîne de 14 po Scie à chaîne de 16 po	34 35 35
<b>Taille-bordures EGO POWER+</b> Taille-bordure Powerload™ de 16 po avec Line IQ™ Taille-bordure de 15 po avec Powerload™ Taille-bordure de 15 po avec Rapid Reload Kit de taille-bordure de 15 po	20 21 22 22 22	Scie à chaîne de 18 po  Taille-haies EGO POWER+  Taille-haie de 24 po Lampe d'éclairage de zone portative	35 36 37 37
Souffleuses EGO POWER+ Souffleuse de 765 pi³/min Souffleuse de 650 pi³/min Souffleuse de 615 pi³/min Souffleuse de 530 pi³/min  Souffleuse s transportables dans un sac à dos EGO POWER+	24 25 26 26 26 26	EGO POWER+ Lifestyle Lampe d'éclairage de zone portative Ventilateur de brumisation de 18 po  Souffleuses à neige EGO POWER+ Souffleuse à neige à deux niveaux de 24 po avec Peak Power™ Souffleuse à neige à un seul niveau de 21 po avec Peak Power™	38 38 39 40 41 43
Souffleuse transportable dans un sac à dos de 600 pi³/min	29	Accessoires EGO POWER+	44









## LA PUISSANCE **QUAND VOUS** LA VOULEZ, LA PUISSANCE QUAND VOUS EN

**AVEZ BESOIN** 



#### Une véritable alternative aux générateurs à essence compacts

Dites adieu au générateur à essence. La station d'alimentation électrique EGO Nexus exploite la puissance de n'importe quelle pile EGO pour fournir une alimentation propre et silencieuse. à l'intérieur comme à l'extérieur.

La station d'alimentation électrique Nexus Power Station est la première station d'alimentation électrique portable de ce type. Utilisez-la en cas de panne de courant pour brancher votre réfrigérateur afin que les aliments ne se gâtent pas ou pour brancher votre micro-ondes afin de pouvoir préparer un repas rapide pour toute la famille. Apportez la station d'alimentation électrique partout où vous n'avez pas d'électricité ; lorsque vous faites du camping, en randonnée, sur un bateau, lors d'un pique-nique ; les possibilités sont infinies.



#### PAD1500

#### **150 W NEXUS ESCAPE**

Construite pour être robuste avec une prise de courant de 120 V c.a. et deux ports USB







DURÉE	3 000 W crête 2 000 W en continu
SORTIES	3 120 V c.a.
PORTS	4 USB
AFFICHAGE	Un écran lumineux à DEL affiche le temps de fonctionnement
CONSTRUCTION	Poignées robustes en acier
USAGE	Intérieur et extérieur
CHARGEUR DE PILES	4 ports (lorsqu'il est branché)
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	Construction à l'épreuve des intempéries

	PAD1500
ALIMENTE	Toute pile EGO (vendue séparément)
PRISES DE COURANT	1 120 V c.a.
PORTS	2 USB
GARANTIE	Limitée de 5 ans

#### CH1800

#### CHARGEUR POUR PANNEAU SOLAIRE

Connectez votre chargeur pour panneaux solaires à votre station d'alimentation électrique EGO Nexus pour un rechargement solaire pratique avec jusqu'à 180 w de charge pour des panneaux solaires de 12 V.

\*Visitez le site egopowerplus.com pour connaître les panneaux

12 | PUISSANCE PORTATIVE EGO POWER\*







## **Z6 UNE PUISSANCE** SANS PAREILLE

La tondeuse à conducteur porté et à rayon de braquage zéro EGO Power+ ZG est une tondeuse à rayon de braquage zéro comme il n'en existe aucune autre. Dotée de la technologie Peak Power™+, elle peut contenir jusqu'à 6 piles EGO ARC Lithium™ de 56 V - la même technologie de pile qui alimente tous les produits EGO, ce qui en fait la première tondeuse à conducteur porté compatible avec la plateforme au monde. D'une puissance de 22-25 HP, équivalente à celle d'un moteur à essence, et atteignant une vitesse maximale de 8 MPH, la tondeuse Z6 couvre jusqu'à un hectare (ZT4204L) ou deux hectares (ZT5207L) en une seule charge. Entièrement extensible! Ajoutez des piles pour tondre encore plus d'hectares selon les besoins - à la différence de toute autre tondeuse à rayon de braquage zéro alimentée par des piles sur le marché. Le chargeur le plus rapide du secteur charge complètement 40 Ah en seulement 2 heures, soit 4 fois plus vite que les chargeurs de la concurrence. Les quatre moteurs indépendants sans balais fournissent la puissance et les performances de l'essence avec une suspension de siège hydraulique réglable pour une expérience de tonte confortable. Personnalisez votre conduite grâce à une interface ACL comprenant trois modes de conduite : Contrôle, Standard et Sport - qui sont accessibles d'une simple pression du doigt. Des fonctions haut de gamme telles que les phares à DEL, le port de charge USB et Bluetooth sont fournies de façon standard pour rendre l'expérience différente de toute autre tondeuse RBZ. Faites l'expérience de la tonte à rayon de braquage zéro comme jamais auparavant avec la toute nouvelle tondeuse à conducteur porté et à rayon de braquage zéro EGO Power+ Z6 de 42 po et de 52 po – une puissance inégalée.

EGOPOWERPLUS.COM/POWER-RIDING-MOWERS

## LA PREMIÈRE MACHINE À CONDUCTEUR PORTÉ COMPATIBLE AVEC

LA PLATEFORME AU MONDE



#### ZT4204L

#### TONDEUSE À CONDUCTEUR PORTÉ ET À RAYON DE BRAOUAGE ZÉRO Z6 DE 42 PO

Tondeuse à conducteur porté et à rayon de braquage zéro dotée de la technologie Peak Power™ et 22 HP pour couvrir un hectare en une seule charge avec quatre piles combinées de 10,0 Ah.





#### ZT5207L TONDEUSE À CONDUCTEUR PORTÉ ET À RAYON DE BRAOUAGE ZÉRO Z6 DE 52 PO

Tondeuse à conducteur porté et à rayon de braquage zéro dotée de la technologie Peak Power™ et 25 HP pour couvrir deux hectares en une seule charge avec six piles combinées de 12.0 Ah.

25 PUISSANCE HI 4 HECTARE





14 TONDEUSES EGO POWER\* TONDEUSES EGO POWER\* | 15





## LES TONDEUSES À GAZON SANS FIL LES MIEUX NOTÉES **DU SECTEUR**

pression pour engager le système.

La tondeuse autopropulsée EGO POWER+ Select Cut™ XP de 21 po offre un couple de 8,3 ft-lb qui dépasse la puissance des tondeuses à essence. Le système de coupe à plusieurs lames Select Cut™ est muni de trois lames inférieures interchangeables : la lame de déchiquetage, la lame d'ensachage HighLift et la lame pour une durée de fonctionnement prolongée.

La technologie Touch Drive™ autopropulsée d'EGO est le fruit d'années de recherche et de développement. La technologie Touch Drive™ place le contrôle complet du système autopropulsé dans la paume de vos mains en utilisant la

Contrôlez facilement la vitesse variable grâce à un cadran placé au bout de vos doigts pour une utilisation sûre et pratique. La tondeuse Select Cut™ XP exploite la puissance de la pile ARC Lithium™ de 56 volts, 10,0 Ah, qui est la plus avancée du secteur en offrant 75 minutes de coupe sur une seule charge.

## MOTEUR AUTOPROPULSEUR À VITESSE VARIABLE



LM2156SP/LM2156SP-2 TONDEUSE AUTOPROPULSÉE SELECT CUT XP™ DE 21 PO

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 21 po et un système multi-lames Select Cut XP™



DE QUALITÉ







Pour un rangement pratique



Veuillez noter - Certaines caractéristiques ne sont nas disponible

\*La durée de fonctionnement peut varier en fonction du modèle et de la pile, ainsi que de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation de l'utilisateur

LA TONDEUSE LA PLUS

AVANCÉE MONDE

ANS



#### LM2142SP TONDEUSE AUTOPROPULSÉE DE 21 po AVEC PEAK POWER™ 18

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 21 po et un sac de ramassage de 2,0 boisseaux







FONCTIONNEMENT COMPREND DEUX

JUSQU'À 80 MINUTES PILES DE 5,0 Ah L'ESSENCE DE DIJALITÉ



#### LM2135SP

#### TONDEUSE AUTOPROPULSÉE DE 21 PO SELECT CUT™

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 21 po et un système multi-lames Select Cut™



L'ESSENCE





FONCTIONNEMENT JUSQU'À 60 MINUTES







#### LM2102SP / LM2102SP-A TONDEUSE AUTOMOTRICE DE 21 po

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 21 po et un sac de ramassage de 2,0 boisseaux



OU'AVEC DE L'ESSENCE

DE QUALITÉ

SUPÉRIEURE









#### LM2101 TONDEUSE POUSSÉE DE 21 po

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe





#### LM2133

#### TONDEUSE POUSSÉE SELECT CUT™ DE 21 po

Tondeuse poussée avec une capacité de coupe de 21 po et un système multi-lames Select Cut™



#### LM2135

#### TONDEUSE POUSSÉE SELECT CUT™ DE 21 po

Tondeuse poussée avec une capacité de coupe de 21 po et un système multi-lames Select Cut™



	111015000	111015000 0	111011000	111010500	1110100	1110105	111010000	144040000 4	1110101
	LM2156SP	LM2156SP-2	LM2142SP	LM2135SP	LM2133	LM2135	LM2102SP	LM2102SP-A	LM2101
COUPLE DE COUPE	8.3	8.3	8.3	7.0	7.0	7.0	5.9	5.9	5.9
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT	75	En continu	80	60	45	65	60	65	45
PILES COMBINÉES	10.0Ah	2 x 10.0Ah	2 x 5.0Ah	7.5Ah	5.0Ah	7.5Ah	7.5Ah	2 x 4.0Ah	5.0Ah
CAPACITÉ DE COUPE	21"	21"	21"	21"	21"	21"	21"	21"	21"
AUTOPROPULSION	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non
COMMANDE DE VITESSE DE COUPE	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**
TYPE DE CHÂSSIS DE COUPE	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
VITESSE À VIDE	2 900 tr/min	2 900 tr/min	2 800 tr/min	2 700 tr/min	2 700 tr/min	2 700 tr/min	2 800 tr/min	2 800 tr/min	2 800 tr/min
PARAMÈTRES DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE	1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1", 1¼",1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1", 1¼",1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1", 1¼",1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"
HAUTEUR DES POIGNÉES	Trois – réglable par l'utilisateur	Trois – réglable par l'utilisateur	Trois – réglable par l'utilisateur	Trois – réglable par l'utilisateur	Trois – réglable par l'utilisateur	Trois – réglable par l'utilisateur	Trois – réglable par l'utilisateur	Trois – réglable par l'utilisateur	Trois – réglable par l'utilisateur
RAMASSAGE ARRIÈRE	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux
DÉCHIQUETAGE	Oui – avec fiche	Oui – avec fiche	Oui - avec fiche	Oui - avec fiche	Oui - avec fiche	Oui – avec fiche	Oui – avec fiche	Oui – avec fiche	Oui – avec fiche
DÉCHARGE LATÉRALE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
STOCKAGE VERTICAL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS SANS LA PILE	54 lb	54 lb	62,6 lb	55,3 lb	55, 3 lb	55, 3 lb	62, 6 lb	62, 6 lb	55, 3 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4

<sup>\*</sup>La durée d'utilisation peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.

TONDEUSES EGO POWER\* | 19 18 | TONDEUSES EGO POWER+

<sup>\*\*</sup>te système de réglage automatique de la vitesse offre une vitesse de coupe optimale pour maximiser l'autonomie de fonctionnement de la pile tout en maintenant les performances de coupe de l'herbe. Le kit comprend une pile surlignée et un chargeur rapide.







GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE AVEC LEVIER DE VERROUILLAGE INTÉGRÉ EN POSITION D'ARRÊT

SÉLECTEUR ET INDICATEUR DE VITESSE POUR UN CONTRÔLE MAXIMAI NIIMÉRINIIF

MANCHE TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE POUR UN CONFORT ULTIME

## L'ASSORTIMENT DE TAILLE-BORDURES LE PLUS INNOVANT **AU MONDE**

Dotés d'une large bande de coupe qui permet de réduire la taille de n'importe quelle tâche, les taille-bordures à fil EGO POWER+ sont équipés d'une poignée réglable pour assurer un équilibre et un contrôle optimaux.

La fonction de démarrage en douceur et la commande à vitesse constante garantissent une coupe régulière et sur une seule charge, et la pile ARC Lithium™ vous offre toute la puissance dont vous avez besoin pour travailler dans les conditions les plus difficiles.

Parmi les autres caractéristiques, citons la vitesse variable, le remplacement facile du fil et la coupe à double fil pour produire une coupe plus rapide avec des vibrations réduites, tandis que la tête de coupe à rotation libre vous permet de reposer la tête de coupe sur le sol sans qu'elle ne s'use.



## LINE IQ™ AU MONDE



TAILLE-BORDURE EGO POWER+ DE 16 po INCORPORANT LA TECHNOLOGIE LINE IQ"


Le premier taille-bordure au monde doté de la technologie LINE IO"











**SANS** 















ÉTAPE 2 Tirez le fil de l'autre côté jusqu'à ce que des longueurs de fil égales apparaissent des deux côtés de la tête du taille-bordure.



**ÉTAPE 3** 

Appuyez sur le bouton de charge du fil pour mettre le moteur d'enroulement du fil en marche.

ST1502SA

15"

30

2,5 Ah

Variable

Aluminum

0.095"

Oui

Moteur

sans balais

de qualité

supérieure

7,3 lb

IPx4

ST1521S

30

2,5 Ah

Carbon

Fiber

0.095"

Moteur

sans balais

de qualité

7,05 lb

4 000-5 800

LARGEUR DE

**AUTONOMIE DE** 

CONTRÔLE DE

I A VITESSE

**DÉMARRAGE** 

**EN DOUCEUR** 

FIL DOUBLE

POIDS SANS

RÉSISTANCE À L'EAU

LA PILE VALFUR NOMINALE DE

TYPE DE MOTEUR

FONCTIONNEMENT

PILES COMBINÉES 4,0 Ah

DIAMÈTRE DU FIL 0.095

VITESSES À VIDE 4 000-5 500

2 vitesses

possibles

0ui

3 500-4 800 /

Telescopic

Moteur

7,5 lb

sans balais

de qualité

Carbon Fiber

LA COUPE

ST1511T

15"

45

Oui

2,5 Ah

2 vitesses

possibles

3 500-4 500 /

4 000-5 800

Telescopic

Aluminum

0.095"

Moteur

sans balais

de qualité

7,4 lb

ST1534

15"

45

4 000-5 800 6 000-7 000

5,0 Ah

2 vitesses

nossibles

tr/min

Aluminum

0.095"

Moteur

sans balais

de qualité

8,9 lb

IPx4

0ui

Oui

22 | TAILLE-BORDURES EGO POWER+ TAILLE-BORDURES EGO POWER\* | 23

<sup>\*</sup>L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.







## PLUS DE **PUISSANCE QU'UNE SOUFFLEUSE À ESSENCE PORTATIVE**

Alimentées par un moteur sans balais à haut rendement, les souffleuses EGO POWER+ sont dotées de la technologie de la turbine à jet et d'un tube de grand diamètre pour assurer un débit d'air maximal.

La fonction de vitesse variable est conçue pour vous permettre de garder le contrôle, même en mode Turbo Boost, qui est capable de pousser l'air jusqu'à une vitesse de 195 MPH, selon le modèle. C'est plus que la plupart des souffleuses à essence portatives sur le marché, et c'est assez de puissance pour nettoyer les plus gros dégâts.



GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE

ASSURANT UN CONTRÔLE INÉGALÉ



Veuillez noter : Certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles

La souffleuse la plus avancée du secteur, qu'il s'agisse de souffleuses à essence ou sans fil!

**MODE TURBO BOOST** 

#### | LB7654-2 | SOUFFLEUSE EGO POWER+

La souffleuse portative la plus puissante au monde. Sélecteur de vitesse variable avec le pouce pour un meilleur contrôle du débit d'air avec une utilisation d'une seule main, jusqu'à 765 pi³/min



#### | LB6504 | SOUFFLEUSE EGO POWER+

Sélecteur de vitesse variable avec le pouce pour un meilleur contrôle du débit d'air avec une utilisation d'une seule main, jusqu'à 650 pi³/min



#### | LB6151 | Souffleuse ego power+

Réglage de la vitesse variable, grand tube de ventilation, jusqu'à 615 pi³/min en mode Turbo Boost



#### LB5302 Souffleuse ego power+

Réglage de la vitesse variable, grand tube de ventilation, jusqu'à 530 pi³/min en mode Turbo Boost



	LB7654	LB7654-2	LB6504	LB6151	LB5302
VOLUME D'AIR (pi³/min)	765	765	650	615	530
VITESSE DE L'AIR (MPH)	200 (avec buse conique)	200 (avec buse conique)	180 (avec buse conique)	170 (avec buse conique)	110
BASSE VITESSE	Jusqu'à 150	Jusqu'à 150	Jusqu'à 200	Jusqu'à 100	Jusqu'à 75
HAUTE VITESSE	Jusqu'à 25	Jusqu'à 25	Jusqu'à 30	Jusqu'à	Jusqu'à 22
TURBO	Jusqu'à 15	Jusqu'à 15	Jusqu'à 15	Jusqu'à 10	Jusqu'à 10
PILES COMBINÉES	5,0 Ah	2 x 5,0 Ah	5,0 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Commande de réglage de la vitesse variable/ de croisière	Variable			
PRESSION SONORE	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB
FIL DE COUPE DOUBLE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
TYPE DE MOTEUR	Moteur sans balais de qualité supérieure	Moteur sans balais de qualité supérieure			
POIDS SANS LA PILE	4,6 lb	4,6 lb	4,8 lb	4,8 lb	4,8 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4

\*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.





SOUFFLEUSE EGO POWER + 27







## LA MÊME PUISSANCE QUE L'ESSENCE SANS LE BRUIT, LES INCONVÉNIENTS **ET VAPEURS**

Elle déplace l'air à une vitesse stupéfiante de 600 pi³/min : la souffleuse transportable dans un sac à dos EGO POWER+ est la plus puissante du secteur. Avec une autonomie de fonctionnement de 180 minutes, un poids réduit de 50 % par rapport aux modèles à essence et huit fois plus silencieuse, la souffleuse transportable dans un sac à dos EGO surpasse toutes les souffleuses à essence

Équipée d'un moteur sans balais de qualité supérieure et d'un ventilateur à turbine, la souffleuse transportable dans un sac à dos est unique en son genre. Ajustez la ceinture et le tube en fonction de vos besoins et de votre confort. Exploitez la technologie de pointe ARC Lithium™ pour nettoyer votre pelouse.



#### SOUFFLEUSE TRANSPORTABLE DANS UN SAC À DOS EGO POWER+

Sélecteur de réglage de la vitesse avec le pouce pour un meilleur contrôle du débit d'air avec une utilisation d'une seule main, jusqu'à 600 pi³/min













	LB6003
VOLUME D'AIR (pi³/min)	600
VITESSE DE L'AIR (MPH)	160
BASSE VITESSE	Jusqu'à 180 min
HAUTE VITESSE	Jusqu'à 33 min
TURB0	Jusqu'à 23 min
PILES COMBINÉES	7,5 Ah
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Commande de réglage de la vitesse variable/ de croisière
PRESSION SONORE	64 dB
TYPE DE MOTEUR	Moteur sans balais de qualité supérieure
POIDS SANS LA PILE	12,5 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE à l'eau	IPx4

<sup>\*</sup>L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.




SOUFFLEUSES TRANSPORTABLES DANS UN SAC À DOS EGO POWER\* SOUFFLEUSES TRANSPORTABLES DANS UN SAC À DOS EGO POWER\* | 29













#### **BLOC MOTEUR POWER+** Grâce à un moteur sans balais à haut rendement,

puissant et souple, il est léger, parfaitement équilibré et prêt pour tous les travaux, petits ou grands

ARBRE D'ENTRAÎNEMENT EN ACIER MASSIF

PH1400



GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE Avec levier de verrouillage intégré

LE SÉLECTEUR DE GAMME À DEUX Vitesses permet de choisir la

POIGNÉE À **BOUCLE RÉGLABLE** 

## LA PUISSANCE **NÉCESSAIRE POUR** ATTEINDRE DE **NOUVEAUX SOMMETS,**

LE NOUVEAU SYSTÈME MULTI-TÊTES EGO POWER



Avec un seul bloc d'alimentation et de nombreux attachements différents, il est facile de comprendre pourquoi le système de bloc moteur EGO POWER+ est un outil très pratique. L'accouplement simple et sûr sans nécessiter l'utilisation d'un outil permet de changer d'attachement rapidement, facilement et en toute sécurité. Et grâce à notre pile innovante ARC Lithium™ de 56 V qui fournit toute la puissance dont vous avez besoin, vous pouvez effectuer une grande variété de travaux sans tracas ni fumées, et avec moins de bruit que les outils traditionnels à essence. De plus, la rallonge vous permet d'atteindre n'importe quelle hauteur.

#### ATTACHEMENTS DISPONIBLES :

- Perche de rallonge
- · Scie à élaguer à rallonge
- Taille-bordure
- Taille-haie
- · Coupe-bordure
- Cultivateur
- · Brosse en soies
- · Balai en caoutchouc

#### PERCHE DE RALLONGE DU SYSTÈME DE BLOC MOTEUR

Rien n'est hors de portée avec cette perche de rallonge à la fois solide et légère ; il suffit de cliquer sur l'attachement dont yous avez besoin. et c'est parti!

ENSEMBLES Multi-Outils	COMPREND
MST1501	PH1400, STA1500
MHC1502	PH1400, STA1500 et EA0800
ME0800	PH1400, EA0800
ME0801	PH1400, EA0800
MPS1001	PH1400, PSA1000
MHT2001	PH1400, HTA2000

	PH1400
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
SENS DE ROTATION	Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
CONTRÔLE DE LA VITESSE	2 vitesses possibles
MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	Acier massif de 7 mm
TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT	Aluminium
MÉCANISME DE COUPLAGE	Changement rapide sans outil
POIDS	5,8 lb

**30** | SYSTÈME À PLUSIEURS TÊTES EGO POWER SYSTÈME À PLUSIEURS TÊTES EGO POWER\* | 31

#### STA1500 ATTACHEMENT DE TAILLE-BORDURE AVEC SYSTÈME DE BLOC MOTEUR

Il incorpore de nombreuses fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler en toute sécurité, rapidement et efficacement



	STA1500			
POIDS	3,5 lb			
LONGUEUR TOTALE	38 po			
TYPE D'ARBRE	Droit			
VITESSE DE COUPE	5 000-6 000 tr/min			
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE			
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	
	Jusqu'à	Jusqu'à	Jusqu'à	
	18 min	45 min	72 min	
LARGEUR DE COUPE	15 po			
DIAMÈTRE DU FIL DE COUPE	0,095 po			
TÊTE DE COUPE	Tête de coupe à recharge rapide			

## PSA1000 ATTACHEMENT DE SCIE À ÉLAGUER À RALLONGE / SYSTÈME DE BLOC MOTEUR La barre de guidage de 10 po et la chaîne permettent de couper les branches rapidement et efficacement

	PSA1000			
POIDS	4,2 lb			
LONGUEUR TOTALE	56 po	56 po		
TYPE D'ARBRE	Droit			
VITESSE DE COUPE	15 m/s			
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE			
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	
	Jusqu'à	Jusqu'à	Jusqu'à	
	70 coupes	140 coupes	210 coupes	
MATÉRIAU / TYPE DE LAME	Oregon 90PX	040X		
LONGUEUR DE LA BARRE DE GUIDAGE	10 po			
ANGLE DE COUPE DE LA CHAÎNE	3.8 po			
JAUGE DE LA CHAÎNE	0,043 po			
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	8 po			
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE	7,4 oz			

#### CTA9500 ATTACHEMENT DE CULTIVATEUR / SYSTÈME DE BLOC MOTEUR

Les dents en acier robuste sont réglables de 8 à 9,5 po



	CTA9500			
POIDS	8,59 lb			
LONGUEUR TOTALE	39 po	39 ро		
TYPE D'ARBRE	Droit			
VITESSE DE COUPE	210-240 tr/min			
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA	DE LA PILE		
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	
	Jusqu'à	Jusqu'à	Jusqu'à	
	40 min	80 min	120 min	
LARGEUR DE COUPE	Réglable 2 lames 8 po			
LANGLON DE GOOFE	4 lames 9,5 po			
MATÉRIAU / TYPE DE LAME	Acier	Acier		

ATTACHEMENT DE COUPE-BORDURE / SYSTÈME DE BLOC MOTEUR

Grâce à son réglage rapide de la profondeur et son guide pratique, cet attachement permet d'obtenir facilement un bord parfait



	EA0800			
POIDS	5,0 lb			
LONGUEUR TOTALE	36 po			
TYPE D'ARBRE	Droit			
VITESSE DE COUPE	3 400-4 000 t	r/min		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE			
TOTOTIONIEMENT	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	
	s/o	Jusqu'à	Jusqu'à	
		60 min	100 min	
LONGUEUR DE LA LAME	8 po			
PROFONDEUR DE COUPE	Jusqu'à 3 po			
ÉPAISSEUR DE LA LAME	0,12 po			
MATÉRIAU DU PARE-DÉBRIS	Moulage d'alu	uminium		
TAILLE DU TROU DE L'ARBRE DE LA LAME	1 po			
TAILLE DE LA ROUE DE GUIDAGE	5 po x 1,5 po			

#### HTA2000 ATTACHEMENT DE TAILLE-HAIE / SYSTÈME DE BLOC MOTEUR

Aussi précis que puissant - lames diamantées coupées au laser, et réglages d'angle simples



	HTA2000		
POIDS	5,9 lb		
LONGUEUR TOTALE	63''		
TYPE D'ARBRE	Droit		
VITESSE DE COUPE	2 800-3 200 coups/min		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE		
TONGTIONNENENT	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Jusqu'à	Jusqu'à	Jusqu'à
	37 min	82 min	122 min
LONGUEUR DE LA LAME	20 po		
CAPACITÉ DE COUPE	1 po		
MATÉRIAU / TYPE DE LAME	Lame en acier découpée au laser sur les deux côtés		
ANGLES DE COUPE FIXES	12 positions		

#### BBA2100 ATTACHEMENT DE BROSSE À SOIES / SYSTÈME DE BLOC MOTEUR

La surface de balayage de 22 po permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces



	BBA2100			
POIDS	11,0 lb			
LONGUEUR TOTALE	40 po	40 po		
TYPE D'ARBRE	Droit			
VITESSE	210-240 tr/min			
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE			
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	
	Jusqu'à	Jusqu'à	Jusqu'à	
	50 min	100 min	150 min	
LARGEUR DE NETTOYAGE	22 po			

#### RBA2100 ATTACHEMENT DE BALAI EN CAOUTCHOUC /

SYSTÈME DE BLOC MOTEUR

La bande de nettoyage de 21 po nettoie rapidement l'herbe, l'asphalte et les surfaces en béton



	RBA2100			
LONGUEUR TOTALE	40,5 po	40,5 po		
TYPE D'ARBRE	Droit	Droit		
VITESSE	210-240 tr/min			
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE			
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	
	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 150 min	
LARGEUR DE NETTOYAGE	21 po			

<sup>\*</sup>l'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.

32 | SYSTÈME À PLUSIEURS TÊTES EGO POWER<sup>+</sup> SYSTÈME À PLUSIEURS TÊTES EGO POWER\* | 33



#### CS1804/CS1804-2 SCIE À CHAÎNE EGO POWER+ DE 18 DO

Barre de 18 po de long et moteur sans balais





LA TENSION DE LA

300 COUPES





TENSION AU MONDE

RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA CHAÎNE SANS OUTIL, ET BARRE ET CHAÎNE DURABLES

## **TECHNOLOGIE** commencer à travailler. **DE RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA**

Les scies à chaîne EGO POWER+ sont construites pour s'attaquer aux tâches les plus difficiles. Troncs, bûches, branches, rien ne leur résiste.

Le réglage de la tension de la chaîne sans outil facilite la mise en place et les ajustements. Vérifiez le niveau de lubrification par la fenêtre d'inspection de l'huile, et vous êtes prêt(e) à

Cet outil est également excellent en matière de sécurité. Le système anti-rebond de la chaîne et le frein électrique vous protègent pendant que vous travaillez. Et le système de lubrification automatique permet à la chaîne de tourner librement à tout moment.

De plus, avec la pile ARC Lithium™ EGO de 56 V offrant des durées d'utilisation et une puissance incroyables sur une seule charge, vous pourrez continuer à travailler coupe après coupe.



PUISSANT MOTEUR SANS BALAIS À HAIIT RENDEMENT

> LES LAMPE À DEL Intégrées permettent D'ÉCLAIRER VOTRE ZONE

BARRE ET CHAÎNE -----Oregon supérieures

#### SCIE À CHAÎNE EGO POWER+ DE 14 po

Barre de 14 po de long et moteur sans balais

30 cm³ De puissance









#### SCIE À CHAÎNE EGO POWER+ DE 16 no

Barre de 16 po de long et moteur sans balais



LA TENSION DE LA



#### SCIE À CHAÎNE EGO POWER+ DE 16 no

Barre de 16 po de long et moteur sans balais

DE PUISSANCE



LA TENSION DE LA



	001004	CC1004 2	001011	001004	001401
	CS1804	CS1804-2	CS1611	CS1604	CS1401
LONGUEUR DE LA BARRE ET DE LA CHAÎNE	18 po	18 po	16 po	16 po	14 po
TYPE DE MOTEUR	Moteur sans balais à haut rendement				
cm³ DE PUISSANCE	45 cm <sup>3</sup>	45 cm <sup>3</sup>	40 cm <sup>3</sup>	35 cm <sup>3</sup>	30 cm <sup>3</sup>
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT	300 coupes	600 coupes	130 coupes	250 coupes	130 coupes
PILES COMBINÉES	5,0 Ah	2 x 5,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	2,5 Ah
VITESSE DE ROTATION DE LA CHAÎNE	20 m/s	20 m/s	20 m/s	13.5 m/s	13.5 m/s
RÉSERVOIR D'HUILE	6.76	6.76	5	5	5
GRAISSAGE AUTOMATIQUE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉGLAGE DE LA TENSION SANS OUTIL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FREIN À CHAÎNE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS SANS LA PILE	9,6 lbs	9,6 lbs	9,0 lbs	8,5 lbs	8,2 lbs
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4

<sup>\*</sup>L'autonomie de fonctionnement neut varier en fonction du niveau de charge de la nile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur. Basé sur des nièces de hois 4 x 4

5ANS GARANTIE







LE FREIN ÉLECTRIQUE DE — Sécurité arrête la Lame lorsque la Gâchette CAPACITÉ DE 1 PO POUR S'ATTAQUER aux haies les plus épaisses et aux grosses branches - LES LAMES EN ACIER Trempé permettent des Coupes plus nettes et Plus précises

## COUPE ÉQUILIBRÉE, CONTRÔLÉE, **PUISSANTE**

Un taille-haie sans fil qui peut vraiment remplacer les machines à essence. Le premier taille-haie sans fil au monde avec une capacité de coupe de 1 po.

Alimenté par la pile ARC Lithium™ de 56 po d'une puissance égale à l'essence ; une seule charge offre une autonomie de fonctionnement si impressionnante que vous serez étonné(e) de la quantité de haies que vous pourrez couper. 3 000 coups par minute – pour produire des coupes nettes et rapides, et pour faire votre travail plus vite.

#### HT2411 TAILLE-HAIE EGO POWER+ DE 24 po

Longueur de la lame : 24 po, écartement de la lame de 1 po avec une action de coupe à simple tranchant







LES LAMES À DOUBLE ACTION -Permettent de réduire les VIBRATIONS LORS DE LA COUPE



#### HT2501 TAILLE-HAIE EGO POWER+ DE 25 po

Longueur de lame de 25 po, écart entre les lames de 1-1/4 pouce avec des lames en acier double face, découpées au laser










	HT2410 / HT2411		HT2500 / HT2501				
LONGUEUR DE LA LAME	24 po		25 po				
ÉCART ENTRE LES LAMES	1 po	1 po		1¼ po			
AUTONOMIE DE	TAILLE DE LA PII	LE		TAILLE DE LA PI	TAILLE DE LA PILE		
FONCTIONNEMENT*	2,5 Ah ^	5,0 Ah	7,5 Ah	2,5 Ah ^	5,0 Ah	7,5 Ah	
	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 70 min	Jusqu'à 110 min	
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique			Réglage à 2 vitesses (haute/basse)			
VITESSES À VIDE	3 000 CPM			28 000/3 200 CPM			
TYPE DE LAME	Lame de coupe e	en acier trempé		Lames de coupe diamantées et découpées au laser			
ACTION DE COUPE	Lame de coupe à	Lame de coupe à double action et à simple face		Lame de coupe à double action et à simple face		à simple face	
POIDS SANS LA PILE	6,16 lb	6,16 lb		8,4 lb			
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPx4			IPx4			

<sup>\*</sup>L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.



TAILLE-HAIES EGO POWER\* | 37 36 | TAILLE-HAIES EGO POWER\*





## LA LAMPE D'ÉCLAIRAGE DE ZONE LA PLUS PUISSANTE AU MONDE

Voici la lampe d'éclairage de zone portable EGO POWER+, l'éclairage de zone le plus puissant au monde dans le secteur de l'éclairage extérieur sans fil tenu à la main. Réglable entre 600 et 10 000 lumens, elle peut être utilisée comme une lumière d'ambiance, comme une lampe de travail efficace, et bien plus encore. Activez le mode boost afin d'obtenir le meilleur éclairage de la catégorie (10 000 lumens) pour éclairer de grandes surfaces. Avec sa conception compacte et sa poignée intégrée, vous pouvez facilement ranger cette lampe ou l'emporter en voyage! Cette lampe est équipée de crochets de chevron pour la suspendre au plafond et d'un trépied pour éclairer toute une pièce. Des fonctions haut de gamme telles qu'un port USB A sont proposées dans les modèles de série pour rendre l'expérience unique, en vous permettant d'alimenter ou de charger des appareils essentiels.



#### LT1000 Éclairage de zone LT1000 ego power+

	LT1000
LUMENS	600-10 000
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT	35 heures (en mode de faible intensité avec une pile de 5,0 Ah)
NOTATION IP	IPX4
POIDS SANS LA PILE	9,48 lb
LUMINOSITÉ	5 réglages possibles :



DEUX MODES DE BRUMISATION

## LE VENTILATEUR DE Brumisation le plus Puissant du monde

#### | FN1800 | Ventilateur Brumisateur | FN1800 ego Power÷

	FN1800
TAILLE DE LA LAME	18 po
CONTRÔLE DE LA VITESSE	5 vitesses avec turbo
DÉBIT D'AIR	1 500-5 000 pi <sup>3</sup> /min
VITESSE DU VENT	20 MPH
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT	Jusqu'à 60 heures (en mode de vitesse 1 avec une pile de 5,0 Ah)
MODES DE Brumisation	Intermittent / Continu
ROTATION DES Pales	510-1 750 tr/min
POIDS SANS LA PILE	24,5 lb

Présentation du ventilateur de brumisation de 18 po EGO POWER+! Ce ventilateur a le double du débit d'air d'un ventilateur en boîte standard de 20 po. 5 réglages de vitesse différents vous permettent d'ajuster le débit d'air à votre convenance, de 1 500 à 5 000 pi3/min, pour assurer un contrôle optimal. Avec sa poignée télescopique et ses roues durables, profitez de sa portabilité supérieure. Apportez ce ventilateur brumisateur lors d'événements sportifs, de pique-niques, de journées à la plage, de déjeuners en terrasse, et bien plus encore! Il est idéal pour rafraîchir les environnements intérieurs et extérieurs avec un fonctionnement silencieux de seulement 68 dB en vitesse 1. Il suffit de déposer le filtre d'admission dans un seau pour refroidir une surface de 540 pi² (l'équivalent d'un grand patio de divertissement)!

38 | EGO POWER\* LIFESTYLE | 39









CONTRÔLE DE LA Goulotte à 200°

## AFFRONTEZ TOUT CE QUE L'HIVER VOUS RÉSERVE

Voici la nouvelle souffleuse à neige à 2 niveaux EGO POWER PLUS - une bête de somme à usage intensif dotée d'une puissance inégalée, proposée par la marque numéro un des équipements motorisés d'extérieur sans fil. La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux piles EGO ARC Lithium™ de 56 V quelconques pour s'attaquer facilement aux conditions de neige les plus difficiles et à ce que le chasseneige laisse derrière lui. Effectuez le travail rapidement grâce à la largeur de déblaiement de 24 po et à la hauteur d'admission de 20 po des déchets humides, même dans la neige la plus profonde. 4 phares à DEL permettent de l'utiliser facilement tôt le matin ou tard le soir. Avec une seule charge, cette souffleuse à neige autopropulsée peut déblayer jusqu'à 8 po de neige dense d'une allée concue pour 18 voitures avant de la lancer à 15 mètres / 50 pi dans la direction de votre choix. Et des pneus robustes à bande de roulement épaisse vous permettent de vous frayer un chemin sans effort dans un voile blanc. La toute nouvelle souffleuse à neige EGO POWER+ à deux niveaux - même puissance que les souffleuses à essence sans le bruit, les fumées ou les émanations de l'essence.

SNT2405 / SNT2406 Souffleuse à neige ego power+ à 2 niveaux

Construction robuste en acier et distance de projection de 15 m / 50 pi

COMBINE LA PUISSANCE DE DEUX PILES EGO ARC LITHIUM



	ZU PU DE NAUI	EOK N WNW19910M
	SNT2405	SNT2406
LARGEUR DE NETTOYAGE	24"	24"
AUTONOMIE DE	2 x 7.5Ah	2 x 10.0Ah
FONCTIONNEMENT*	Aire de stationnement pour 18 voitures avec 8 po de neige	Aire de stationnement pour 24 voitures avec 8 po de neige
VITESSE VARIABLE DE LA VIS SANS FIN	Oui	Oui
NIVEAU UNIQUE/DOUBLE	Double	Double
DISTANCE DE PROJECTION MAXIMUM	15 m / 50 pi	15 m / 50 pi
DÉMARRAGE PAR BOUTON POUSSOIR	Oui	Oui
PHARES	Oui	Oui
HAUTEUR D'ADMISSION	20 po	20 po
TYPE DE VIS SANS FIN	Acier robuste	Acier robuste
ROTATION DE LA GOULOTTE	200°	200°
MATÉRIAU DU CHÂSSIS	Acier robuste	Acier robuste
STOCKAGE VERTICAL	Oui	Oui
POIDS SANS LA PILE	143,3 lb	143,3 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPx4	IPx4

\*l'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile, de la technique d'utilisation de l'utilisateur et de l'état de la neige.



40 | SOUFFLEUSES À NEIGE EGO POWER<sup>+</sup> | 41






## SE MET EN MARCHE DÈS LA PREMIÈRE FOIS, À CHAQUE FOIS, PARTOUT

Dotée de la technologie Peak Power™, la souffleuse à neige EGO POWER+ combine la puissance de deux piles EGO ARC Lithium™ de 56 V quelconques pour une puissance de déblaiement supérieure, même pour la neige lourde et humide. Construite avec un moteur sans balais à haut rendement et une admission de 21 po de large, cette souffleuse à neige peut faire face à tout ce que le chasse-neige municipal laisse derrière lui.

Réglez facilement le système d'entraînement par vis sans fin à vitesse variable pour contrôler la distance à laquelle la neige est projetée, jusqu'à 40 pi. Un levier robuste de réglage de la goulotte, monté sur la poignée, permet à l'utilisateur de contrôler la réorientation de la neige jusqu'à 180 degrés d'un côté à l'autre. Deux phares à DEL brillants rendent l'utilisation pratique tôt le matin ou la nuit et le châssis robuste en acier est conçu pour une utilisation agressive dans des conditions difficiles.



COMBINE LA PUISSANCE DE Deux Piles ego arc lithium"

PHARES -Brillants à del

L'ARBRE DE LA VIS — Sans fin en acier Permet de traverser La neige épaisse



Construction robuste en acier et distance de projection de 35 pi




Construction robuste en acier et distance de projection de 40 pi



LARGEUR DE DÉGAGEMENT DE 21 PO





\*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.

COMMANDE DE LA GOULOTTE À DISTANCE

=G0



42 | SOUFFLEUSES À NEIGE EGO POWER+

RÉGLAGE DE LA VITESSE VARIABLE DE LA VIS SANS FIN

DÉMARRAGE PAR BOUTON Poussoir pratique



#### LAMES DE TONDEUSES EGO POWER+

#### AB2000

Lame standard pour LM2002, LM2021 et LM2022SP



#### AB2100

Lame standard pour LM2101 et LM2102SP



#### AB2101

Lame à portée élevée pour les tondeuses à gazon de 20 po



#### AB2100D

Jeu de deux lames pour le déchiquetage pour les tondeuses à gazon EGÖ Select Cut de 21 po



#### AB2101D

Jeu de deux lames pour l'ensachage pour les tondeuses à gazon Select Cut de 21 pouces



#### **TONDEUSE EGO POWER+ Z6**

#### AB4201D

Jeu de lames d'ensachage pour ZT4204L



#### AB4200D

Jeu de lames de rechange ZT4204L



#### ABP5200

Jeu de lames de déchiquetage pour 2T5207L



#### AB5201D

Jeu de lames d'ensachage pour ZT5207L



#### AB5200D

Jeu de lames de rechange pour ZT5207L



#### ABK4200

Kit d'ensachage ZT4204L



#### ABK5200

Ensacheuse ZT5207L



#### AMP4200

Fiche de déchiquetage ZT4204L



#### AMG1000

Stockage sur outil Z6



#### AMS1000

Pare-soleil Z6



#### BARRES DE SCIES À CHAÎNE EGO POWER+

#### AG1000

Barre de guidage de 10 po pour PSA1000



#### AG1200

Barre de guidage de 12 po pour CSX3000



#### AG1400

Barre de guidage de 14 po pour CS1400



#### AG1600

Barre de guidage de 16 po pour CS1600



#### AG1800

Barre de guidage de 18 po pour CS1800



#### CHAÎNES DE SCIES À CHAÎNE EGO POWER+

#### AC1000

Chaîne 90PX pour PSA1000



#### AC1200

Chaîne 91PX pour CSX3000



#### AC1400

Chaîne 90PX pour CS1400



#### AC1600

Chaîne 90PX pour CS1600



#### AC1800

Chaîne 91PX pour CS1800



#### A013200

Huile pour barre et chaîne de 32 oz





#### ATTACHEMENT DE SOUFFLEUSE EGO POWER+

#### AGC1000

Attachement de nettoyage des gouttières



#### AN5300

Buse pour LB5300 et LB5750



#### AN5801

Buse d'épandage pour LB5800



#### AN6000F

Buse plate pour LB6500, LB6150, LB5800, LBX6000



#### ANGOOOR

Buse pour LB6500, LB6150, LB5800, LBX6000



#### SANGLES POUR PORT EN BANDOULIÈRE EGO POWER+

#### AP1500

Harnais d'épaule pour un crochet pour ST1500, ST1500F, ST1500SF, ST1504F et ST1504SF



#### AP5300

Harnais d'épaule sans boucle, un crochet pour LB6504, LB6151, LB5300, LB5302, LB5750 et LB5754



#### TÊTES DE TAILLE-BORDURES EGO POWER+

#### AH1520

Tête de coupe Powerload™ pour ST1500 /ST1500F/ ST1530

\*AH1522 pour rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

#### AH1500

Tête de coupe à recharge rapide pour ST1502SF et MST1501

\*AH1501 pour rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

#### AH1530

Tête de coupe à recharge rapide



#### AH1531

Tête de coupe à recharge rapide



#### AH3800

Tête de coupe pour STX3800



#### AL2420P

Fil de coupe torsadé pré-coupé de 0,095 po pour taille-bordure - 5 fils



#### AL2420PD

Fil de coupe torsadé pré-coupé de 0,095 po pour taille-bordure - 5 fils



#### AL2450S

160 pi de fil torsadé de 0,095 po **20P** 



#### SOUFFLEUSE À NEIGE EGO POWER+ À UN SEUL NIVEAU

#### ARP2100

Palettes en caoutchouc pour SNT2100



#### ASS2100

Barre de raclage pour SNT2100



#### ARP2101

Palettes de vis sans fin en acier pour SNT2110



#### AVB2306

Courroie de souffleuse à neige pour SNT2100/SNT2110



#### SOUFFLEUSE À NEIGE EGO POWER+ À DEUX NIVEAUX

#### ASG2400L

Vis sans fin de gauche



#### ASG2400R

Vis sans fin de droite



#### AW2400L

Roue gauche



#### AW2400R

Roue droite



#### LUNETTES DE SÉCURITÉ EGO POWER+

#### GS001

• Verres clairs avec une protection anti UV de 99,9



Verres résistant aux chocs



#### GS002

• Verres gris avec une protection anti UV de 99,9 %



Verres résistants aux chocs



#### GS003

• Verres jaunes avec une protection anti UV de 99,9



Verres résistants aux chocs



#### GANTS DE TRAVAIL EGO POWER+

#### GV001

Gants de travail synthétiques



#### GV002

Gants de travail en cuir



#### SACS DE RANGEMENT EGO POWER-

#### BMH1000

Pour utilisation avec le système EGO à plusieurs têtes



#### BCS1000

Pour utilisation avec les scies à chaîne EGO de 14 po, de 16 po et de 18 po



#### ${\tt CM001}$

Housse pour tondeuses de 20 po et 21 po



#### CB002

Housse de souffleuse à neige pour SNT2100/SNT2110



46 | ACCESSOIRES EGO | 47

## SÉRIE COMMERCIALE 2022



### TABLE DES MATIÈRES

Série Commerciale EGO POWER+	50	
La puissance pour les professionnels	50	
Syndrome HAVS & Bruit	52	
Pile transportable dans un sac		
à dos EGO POWER+	<b>54</b>	
Pile commerciale transportable dans un sac à dos	55	
Taille-bordure commercial EGO POWER+	56	
Taille-bordure commercial	57	
Taille-haie commercial EGO POWER+	58	
Taille-haie commercial de 25 po	59	
Scie à chaîne commerciale EGO POWER+	60	
Scie à chaîne commerciale à poignée supérieure de 12 po	61	
Souffleuse commerciale EGO POWER+	<b>62</b>	
Souffleuse commerciale avec Turbo Boost de 600 m³/min	63	
Système de rallonge télescopique		
commercial EGO POWER+	64	
Scie à élaguer à rallonge commerciale de 10 po	65	
Taille-haie à rallonge commercial de 22 po	65	
Garanties EGO POWER+	66	







LA PUISSANCE POUR LES PROFESSIONNELS -**VOICI LA SÉRIE CONÇUE** SPÉCIALEMENT POUR \*

LES PROFESSIONNELS


commerciale EGO POWER+, nous avons placé la barre très haut. Nous ne nous sommes pas contentés de développer une gamme d'outils qui a redéfini ce que les outils sans fil peuvent faire - nous avons cherché à offrir une puissance et des performances qui dépassent celles de leurs équivalents à essence.

Des outils conçus pour travailler plus dur, toute la journée, tous les jours, dans les conditions les plus difficiles. Cette série d'outils de haute qualité et la pile transportable dans un sac à dos permettent de travailler sans essence à un tout autre niveau. garantissant ainsi des niveaux de productivité élevés.

Tous les outils de la série commerciale sont conçus pour durer plus longtemps, ce qui vous permet de réduire le temps de maintenance. Et comme ils sont plus silencieux et plus légers, sans fumées et avec moins de vibrations. vous pouvez travailler confortablement plus longtemps.

#### Nouvelle série, même compatibilité

EGO est un nom sur lequel vous pouvez compter. Avec une histoire d'innovation en matière d'alimentation électrique sans fil, nous savons que la possibilité de combiner les piles, les sacs à dos, les harnais et les outils est vitale. Ce niveau de flexibilité totale se poursuit avec la série commerciale







## **MOINS DE** VIBRATIONS, MOINS DE BRUIT,

**PLUS FACILES** ÀUTILISER

#### Réalisez n'importe quel travail sans les contraintes physiques excessives associées aux outils à essence lourds, bruyants et vibrants

L'un des grands avantages des outils sans fil à faibles vibrations d'EGO est qu'ils permettent aux utilisateurs d'éviter le risque de syndrome de vibration main-bras (HAVS). Également connu sous le nom de « doigt blanc vibrant », ce syndrome provoque des troubles douloureux et invalidants des vaisseaux sanguins, des nerfs et des articulations

#### Concus pour que vous puissiez travailler confortablement toute la journée

Grâce à un moteur sans balais et à un nombre réduit de pièces mobiles, tous les outils EGO POWER+ ont été concus pour fonctionner avec de faibles niveaux de vibrations, souvent inférieurs à la limite de la valeur d'action d'exposition (VAE) de 2,5 m² et bien en dessous de la valeur limite d'exposition (VLE).

Cela vous permet de travailler confortablement avec eux toute la journée sans aucun risque pour votre santé. Alors, choisissez EGO POWER+ et protégez-vous chaque jour de travail.

#### lls sont aussi beaucoup plus silencieux

Regardons les choses en face. Les outils à essence sont bruyants, et une exposition quotidienne peut entraîner une perte d'audition ainsi que des acouphènes, une sensation permanente de bourdonnement dans les oreilles. Heureusement, les outils de la gamme EGO POWER+ sont beaucoup plus silencieux que les outils à essence, ce qui réduit le risque de dommages potentiels, surtout en cas d'utilisation prolongée.

L'utilisation d'équipements bruyants peut également entraîner une augmentation du stress lié au travail. De nombreux facteurs sont connus pour contribuer à cette affection, et il est rare qu'il y ait une cause unique. Cependant, comme les outils EGO POWER+ fonctionnent à des niveaux sonores inférieurs. l'environnement de travail est plus silencieux et moins stressant pour l'utilisateur





52 HAVS & BRUIT







#### Associez vos outils EGO POWER+ à l'un de nos sacs à dos lithium-ion

Équilibrant une puissance exceptionnelle et un grand confort d'utilisation, les sacs à dos lithium-ion BAX1501 d'EGO sont conçus de manière ergonomique pour vous permettre de travailler toute la journée. Le bloc-piles peut être retiré du harnais\*, ce qui permet de le partager entre plusieurs utilisateurs, chacun ayant son propre harnais.

Pour garantir des performances, une efficacité et une longévité optimales, ces piles à haute capacité énergétique intègrent un contrôle et un équilibrage intelligents des cellules individuelles, tant lors de l'alimentation électrique d'un outil que lors de la recharge.

## Conçus pour être performant, construits pour durer

Les piles transportables dans un sac à dos EGO POWER+
permettent de produire les durées de fonctionnement que vous
exigez, et elles peuvent vous donner une journée complète
de travail\*\* à partir d'une seule charge. Les cellules de haute
qualité, dotées d'une puissance nominale et d'une densité
énergétique élevées, peuvent supporter jusqu'à 1 000 cycles de
charge. De plus, grâce à la recharge rapide, vous pouvez passer
de complètement déchargé à complètement chargé en seulement
3,5 heures.

#### Une performance flexible

Avec leurs longues durées de fonctionnement et leur grand confort d'utilisation, les piles de sac à dos EGO POWER+ sont parfaites pour une utilisation tout au long de la journée. Elles sont compatibles avec tous les outils EGO POWER+, et comme la pile se trouve sur le harnais et non sur les outils, elles sont plus légères et encore plus faciles à manipuler.



Pile lithium-ion de 56 V, 28 Ah transportable dans un sac à dos qui fournit la même puissance que 80 % des produits à essence le tout sans le bruit, les fumées et les vibrations, bien entendu

	BAX1501
CAPACITÉ	1 568 W/h à 56 V (valeur nominale)
MÉTHODE DE CONNEXION	Adaptateur / Enfichable
POIDS DE LA PILE	19,8 lb sans harnais
HARNAIS	Détachable
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES	IP56
CHARGEUR	CHX5500
CYCLE DE VIE	Jusqu'à 1 000 cycles

<sup>\*</sup>Notez que les sangles du harnais sont fournies avec des sangles de confort rembourrées et peuvent sembler différentes.

	BH1001	BHX1001	
HARNAIS	Double sangle d'épaule rembourrée pour port en bandoulière	Double sangle d'épaule avec ceinture pour la taille	
HARNAIS À DÉTACHEMENT RAPIDE	Non	Oui	
MÉTHODE DE CONNEXION	Pour brancher et débrancher rapidement les outils commerciaux EGO Adaptateur ADB1000 pour les outils résidentiels EGO	Pour brancher et débrancher rapidement les outils commerciaux EGO Adaptateur ADB1000 pour les outils résidentiels EGO	
POIGNÉE DE TRANSPORT	Oui	Oui	
PROTECTEUR DE HANCHE POUR LA DÉBROUSSAILLEUSE	Attache rapide (en option)	Attache rapide (en option)	
RANGEMENT DU SUPPORT VERTICAL	Oui	Oui	
POIDS SANS LA PILE	4,8 lb	6,5 lb	

BRANCHEMENT ET DÉBRANCHEMENT RAPIDES	Oui
DÉOLAGE DU	
RÉGLAGE DU CONTREPOIDS	Non
PROTECTION PAR MOULAGE EN CAOUTCHOUC	Oui
POIDS	1,3 lb

PILE TRANSPORTABLE DANS UN SAC À DOS EGO POWER\* 55

<sup>\*\*</sup>Dépend de l'outil et se base sur une journée de travail de 8 heures.







## LA RÉPONSE DIFFICILE À UN TERRAIN ACCIDENTÉ

Le taille-bordure de la série commerciale EGO Power+ est parfaitement équilibré pour permettre une utilisation confortable tout en vous permettant de faire votre travail même sur les terrains les plus difficiles. L'énergie provient de la pile commerciale transportable dans un sac à dos d'EGO et du moteur de 2 000 watts prêt à tout.

Tout cela est canalisé par le manche en fibre de carbone qui est léger mais incroyablement résistant. Contrairement aux arbres en alliage, il ne se déforme pas et ne perd pas sa forme au fil du temps, ce qui réduit les niveaux de vibration au minimum.



#### STX3800 Taille-Bordure de la série commerciale

Laissez derrière vous les inconvénients et les émanations de l'essence avec ce puissant outil standard pour les professionnels. Associé à notre pile commerciale transportable dans un sac à dos BAX1501, il fonctionnera toute la journée et restera confortable jusqu'au bout.

	STX3800		
ARGEUR DE COUPE			
Tête de coupe avec fil	15 po		
ONGUEUR TOTALE	73 po/ 6 pi		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	Avec tête de coupe		
AVEC LA PILE BAX1501	Jusqu'à 300 min		
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse variable constante		
/ITESSES À VIDE	5 700 tr/min		
DÉMARRAGE EN DOUCEUR	Oui		
DIAMÈTRE DU FIL DE COUPE	0, 095 po - 1,0 po		
ALIMENTATION EN FIL DE COUPE	Tête d'alimentation par à-coups à enroulement manuel		
IL DE COUPE DOUBLE	Oui		
SENS DE ROTATION	Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre		
POIGNÉE AUXILIAIRE	Poignée à boucle		
HARNAIS	Protecteur de hanche (AHP1500)		
POIDS	14,3 lb		
TYPE DE MOTEUR	Sans balais		
	Avec tête de coupe		
/IBRATIONS (M/S²)	1,9/1,5		

\*l'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.



## FACILITE CONSIDÉRABLEMENT LA TAILLE DES HAIES

#### Le taille-haie de la série commerciale est conçu avec précision pour s'attaquer aux haies les plus difficiles avec une grande facilité

Quand il est alimenté par la pile transportable dans un sac à dos de la série commerciale, une seule charge suffit pour obtenir des durées de fonctionnement impressionnantes. Le moteur sans balais et la boîte de vitesses, doux et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, les fumées et le bruit d'un moteur à essence.

#### Des lames qui restent affûtées plus longtemps

Les lames EGO POWER+ de haute qualité sont fabriquées en acier découpé au laser avec des bords rectifiés diamantés, qui sont durcis au laser pour rester affûtés plus longtemps que les lames traditionnelles.



#### HTX6500

#### TAILLE-HAIE DE LA SÉRIE COMMERCIALE

Puissant, souple et parfaitement équilibré, le système à double gâchette offre un confort et une sécurité accrus pour l'utilisateur. Il est donc parfait pour tous les travaux, petits ou grands.

	HTX6500
LONGUEUR DE LA LAME	25 po
CAPACITÉ DE COUPE	1,3 po
ÉCART ENTRE LES LAMES	1,3 po
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT* AVEC UNE PILE BAX1501	Jusqu'à 420 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Une seule vitesse
VITESSES À VIDE	3 600 CPM
TYPE DE LAME	Coupe des deux côtés
ACTION DE COUPE	Double action ; coupe des deux côtés
PROTECTEUR DE POINTES DE LAME	Oui
POIGNÉE ROTATIVE	Non
POIDS	8,5 lb
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
VIBRATIONS (M/S <sup>2</sup> )	3,2/3,9

\*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.

#### POWER SCIE DE LA SÉRIE COMMERCIALE À POIGNÉE SUPÉRIEURE





# LA SCIE À CHAÎNE À POIGNÉE SUPÉRIEURE LA PLUS PUISSANTE DU SECTEUR

Présentation de l'outil de l'arboriste spécialisé d'EGO. La scie à chaîne à poignée supérieure est conçue pour relever les défis d'une utilisation professionnelle tout au long de la journée et offrir la puissance de l'essence à 37,7 cm3 qui dure jusqu'à 265 coupes.

Avec la technologie de pile ARC Lithium™ à la pointe du secteur à la base, la scie à chaîne à poignée supérieure offre une puissance, un couple et une vitesse de chaîne inégalés, tout en bénéficiant d'une autonomie de fonctionnement plus longue et d'une recharge rapide. Et comme il n'y a pas de cordon de tirage, qu'il n'est pas nécessaire de faire fonctionner l'outil au ralenti et qu'il n'y a pas d'échappement chaud, passer à l'alimentation EGO ARC Lithium™ est plus logique que jamais.

Le système de sécurité unique avec frein à chaîne est une combinaison avant-gardiste de technologies mécaniques et électroniques qui réduit le risque de blessure en arrêtant plus rapidement le moteur de l'outil en cas de rebond.






#### CSX3000/CSX3003 SCIE À CHAÎNE DE LA SÉRIE COMMERCIALE À POIGNÉE SUPÉRIEURE

Conçue pour fournir la meilleure puissance, le meilleur couple et la meilleure vitesse de chaîne de sa catégorie pour l'arboriste professionnel.

	CSX3000/CSX3003
LONGUEUR DE LA BARRE	12 po
CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAÎNE	Pas de 3/8 po / Jauge 0,043 / 45 maillons
AMPÈRES-HEURES :	5,0 Ah
VITESSE DE ROTATION DE LA CHAÎNE	20 m/s
À L'ÉPREUVE DES Intempéries	IPX4
CAPACITÉ TOTALE De la Pile	280 Wh
CAPACITÉ DE COUPE	Fonctionne jusqu'à 265 coupes (avec une pile de 5,0 Ah)
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA TENSION	Non
GRAISSAGE AUTOMATIQUE	Oui
FREIN À CHAÎNE POUR LA PROTECTION CONTRE LES CHOCS EN RETOUR	Oui
POIDS	7,7 lb
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
CRAMPONS D'APPUI POUR LE TRONÇONNAGE	Métal
DEL d'état de charge de la pile et d'indication de niveau d'huile bas	Oui

\*l'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.







## SURPASSE LES SOUFFLEUSES À ESSENCE

Établissant une nouvelle norme pour les souffleuses, la souffleuse LBX6000 est la souffleuse portative la plus puissante du marché, offrant plus de temps de soufflage, plus de confort et plus de puissance que l'essence.

En raison de sa capacité de souffler plus de 600 pi<sup>3</sup>/min d'air par heure en mode Turbo Boost, les feuilles et les la concurrence n'ont aucune chance contre elle.

#### LBX6000 Ventilateur de la série commerciale

Conçu pour être utilisée avec la pile de la série commerciale transportable dans un sac à dos BAX1501, cette puissante souffleuse est légère et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balais fonctionnant en douceur réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents à essence.

	LBX6000				
VITESSE CONSTANTE	Oui				
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT* AVEC LA PILE BAX1501	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Boost
	Jusqu'à 350 min	Jusqu'à 210 min	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 70 min
VOLUME D'AIR	Max.= 600 pi <sup>3</sup> /min				
VITESSE DE L'AIR	130 MPH / 170 MPH (avec buse conique)				
FORCE (MAX)	20N				
RÉGLAGE DE LA VITESSE	4 niveaux de réglage et boost				
POIDS	5,9 lb				
TYPE DE MOTEUR	Sans balais				
VIBRATIONS (M/S <sup>2</sup> )	1,167				

<sup>\*</sup>l'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.

#### POWER<sup>1</sup> SYSTÈME DE RALLONGE TÉLESCOPIQUE DE LA SÉRIE COMMERCIALE





# SYSTÈME DE RALLONGE TÉLESCOPIQUE DE LA SÉRIE COMMERCIALE EGO POWER+

La perche de rallonge électrique de la série commerciale E60 POWER+, dotée d'un manche télescopique, s'ajuste facilement à votre taille pour un ajustement confortable tout au long de la journée et s'étend jusqu'à 13,2 pieds pour produire une portée maximale. Profitez de l'un ou des deux accessoires interchangeables du taille-haie ou de la scie à élaguer à rallonge.

L'attachement de scie à élaguer de la série commerciale (PSX2500) est équipé d'une barre et d'une chaîne de 10 po. Cette scie est conçue pour relever les défis d'une utilisation professionnelle quotidienne tout en offrant un élagage et un ébranchage précis.

L'attachement de perche à rallonge de la série commerciale pour tailler les haies de 22 po (PTX5100) est doté de lames d'acier à double face, coupées au laser, pour assurer la durabilité et la longévité dans les conditions de travail quotidiennes des professionnels.

#### PSX2500 Attachement de Scie à Élaguer à rallonge de la Série Commerciale

L'attachement de scie à élaguer de la série commerciale EGO POWER+ est conçu pour être utilisé exclusivement avec le système de perche de rallonge électrique télescopique de la série commerciale.

#### PTX5100 Attachement de Perche à Rallonge de la Série commerciale pour Tailler les haies

L'attachement de perche à rallonge de la série commerciale EGO POWER+ pour tailler les haies est conçu pour être utilisé exclusivement avec le système de perche électrique télescopique de la série commerciale.



Le manche télescopique s'adapte facilement à votre taille pour un ajustement confortable tout au long de la journée et s'étend jusqu'à 13,2 pi pour une portée maximale. Utilisation exclusivement compatible avec les modèles PSX2500 et PTX5100.

	PSX2500/PSX2504
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
ARBRE TÉLESCOPIQUE	Oui
LONGUEUR MAX. DE LA PERCHE	13,2 pi
À L'ÉPREUVE DES Intempéries	IPX4
POIDS (OUTIL SEUL)	12,5 lb
TAILLE DE LA BARRE Et de la Chaîne	10 po
CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAÎNE	Pas de 3/8 po / Jauge de 0,043
VITESSE DE ROTATION DE LA CHAÎNE	22 m/s
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA TENSION	Non
GRAISSAGE AUTOMATIQUE	Oui
CRAMPONS D'APPUI POUR LE TRONÇONNAGE	Métal
CAPACITÉ DE COUPE (BOIS 4X4)	230 coupes (avec pile de 5,0 Ah)
GARANTIE	Garantie de 5 ans (rés.) / Garantie de 2 ans (comm.)

	PTX5100
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
ARBRE TÉLESCOPIQUE	Oui
LONGUEUR MAX. DE LA PERCHE	12,2 pi
À L'ÉPREUVE DES Intempéries	IPX4
POIDS (OUTIL SEUL)	12,8 lb
LONGUEUR DE COUPE Pour la taille	20 po
CAPACITÉ DE COUPE	1 po
ACTION UNIQUE Ou double	Double face / des deux côtés
COUPS PAR MIN	3 000
MATÉRIAU DE LA LAME	Acier
LASER	Oui
TÊTE ARTICULÉE	Oui (6 positions)
ROTATION DE LA TÊTE	90 degrés
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT	2 heures (avec une pile de 5,0 Ah)
GARANTIE	5 ans (rés.) / 2 ans (comm.)

\*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateu



## DES GARANTIES SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER



Chez EGO, nous sommes fiers de fabriquer des produits qui sont non seulement innovants et faciles à utiliser, mais aussi fiables et robustes. Et même s'il est peu probable que nos produits tombent en panne, il est bon de savoir que tous nos produits sont couverts par une garantie\* sur laquelle vous pouvez compter. Tous les outils EGO POWER+ bénéficient d'une garantie de 2 ans, et les piles bénéficient d'une garantie de 2 ans pour les utilisateurs commerciaux.

#### Le soutien de notre réseau de concessionnaires

Grâce à un réseau national de concessionnaires agréés EGO, vous n'êtes jamais trop loin de l'assistance dont vous avez besoin. Qu'il s'agisse de sélectionner les outils les mieux adaptés à vos besoins ou de fournir un service après-vente exceptionnel, bénéficiez de conseils avisés en face à face chaque fois que vous en avez besoin.

#### Pièces de de rechange d'origine

Nous sommes là pour faire fonctionner vos outils pendant des années. Nous pouvons fournir les pièces de rechange pour prolonger la durée de vie de l'outil.

#### Un engagement de qualité

Nous sommes l'un des plus grands fabricants d'outils électriques au monde, avec des effectifs de plus de 5 500 personnes et plus de 10 millions d'articles fabriquées chaque année. Pour être sûrs que nos outils combinent la même puissance que l'essence avec la facilité d'utilisation et la fiabilité dont vous avez besoin, nous avons beaucoup investi dans la recherche et le développement pour devenir l'un des chefs de file mondiaux de la technologie des piles.

Notre processus de fabrication avancé est hautement numérisé et automatisé afin de garantir la haute qualité et les performances constantes de nos outils.



GARANTIES EGO POWER\* | 67

<sup>\*</sup>Pour les problèmes causés par un défaut de matériel ou de fabrication. Cela ne couvre nas l'usure normale.





EGO POWER<sup>®</sup> PILE AU Lithium-ion de 10,0 Ah





Votre revendeur local :						

www.egopowerplus.com



Tous droits réservés. Ni ce catalogue, ni son texte, ni ses images, ni ses illustrations, ni aucune partie de celui-ci, ne peuvent être reproduits, stockés dans un système d'extraction, photocopiés, enregistrés ou transmis sous quelque forme que ce soit, électronique ou autre, sans notre consentement. Au mieux de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression.

Nous ne pouvons toutefois pas être tenus responsables de toute inexactitude de description, d'image ou d'illustration et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans notification.

©E60 2021