

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™



CATALOGUE PRODUITS 2023

TABLE DES MATIÈRES

GAMME D'OUTILS POWER⁺

La Puissance d'EGO	04
Piles & Chargeurs EGO POWER+	06
Tondeuses EGO POWER+	12
Taille-Bordures/Coupe-Herbe EGO POWER+	20
Souffleuses EGO POWER+	24
Souffleuses transportables Dans un Sac à Dos EGO POWER+	28
Système à Plusieurs Têtes EGO POWER+	30
Scies à Chaîne EGO POWER+	34
Scies à Élaguer à Rallonge EGO POWER+	36
Taille-Haies EGO POWER+	38
EGO POWER+ Lifestyle	40
Souffleuses à Neige EGO POWER+	42
Accessoires EGO POWER+	48
Puissance Portative EGO POWER+	52



SÉRIE COMMERCIALE POWER⁺

La Puissance pour les Professionnels	54
Pile Transportable dans un sac à dos EGO POWER+	60
Taille-Bordure/Coupe-Herbe Commercial EGO POWER+	62
Taille-Haie Commercial EGO POWER+	64
Scie Commerciale à Poignée Supérieure EGO POWER+	66
Souffleuse Commerciale EGO POWER+	68
Système de Rallonge Télescopique Commercial EGO POWER+	70



IL N'Y A QU'UNE SEULE MARQUE CLASSÉE N° 1

EGO est la marque la mieux notée dans le domaine de l'alimentation électrique sans fil pour l'extérieur et le chef de file incontesté en matière de technologie et de conception de pointe. Chaque outil de notre plateforme a une puissance égale ou supérieure à celle de l'essence, sans le bruit, les inconvénients ou les émanations de l'essence. Notre technologie brevetée ARC Lithium™ fait de la plateforme EGO POWER+ la plateforme la plus avancée du secteur. Elle est universellement compatible avec les 70+ outils de la plateforme EGO POWER+ en pleine expansion, et elle regorge de puissance pour produire des performances inégalées et de longues durées de fonctionnement. En toute saison, pour tous les défis d'extérieur, comptez sur les outils EGO pour obtenir la puissance, les performances et l'innovation dont vous avez besoin.

MARQUE CLASSÉE N° 1

EGO est la marque d'outils d'extérieur sans fil la mieux notée par les experts du secteur et les acheteurs en fonction de leur puissance, de leurs performances, de leur durabilité et de leur valeur.

LA MÊME PUISSANCE ET LA MÊME PERFORMANCE QUE L'ESSENCE

Tous les outils EGO offrent ou dépassent la puissance et les performances de l'essence, sans le bruit, les émanations et les fumées de l'essence – garantissant une puissance maximale, des durées de fonctionnement plus longues et des temps de recharge inégalés dans le secteur.

LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE DU SECTEUR

Notre technologie brevetée ARC Lithium™ est la plus avancée du secteur des EPP grâce à sa conception résistant aux chocs, sa gestion intelligente de l'alimentation, sa conception ARC Lithium™ et sa technologie de cellule qui ne chauffe pas.

INNOVATION

Quel que soit l'outil EGO que vous utilisez, vous pouvez vous attendre à des innovations révolutionnaires qui résolvent les problèmes pénibles, comme la première technologie LINE IQ™ au monde, la première tondeuse à rayon de braquage zéro – compatible avec la plateforme et la première technologie de tension automatique au monde.



LA MÊME PUISSANCE QUE L'ESSENCE

UN CONCEPTION ERGONOMIQUE

CONSTRUCTION DURABLE
COMPATIBLE AVEC LA PLATEFORME

FONCTIONNEMENT FIABLE

PAS DE BRUIT, D'ÉMANATIONS, OU DE FUMÉES
CHARGE PLUS RAPIDE

ET DURÉES DE
FONCTIONNEMENT
SUPÉRIEURES

LA PUISSANCE
DE LA PILE **SANS**
COMPROMIS

LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE DU SECTEUR

Notre technologie brevetée ARC Lithium[™] de 56 V est la plus avancée du secteur. Contrairement aux autres blocs-piles, qui ont la forme de briques et retiennent la chaleur, notre système suit une conception en « arc » brevetée pour éviter la surchauffe et repousser la chaleur. La conception scellée et résistante aux chocs protège les piles contre les chutes et les éléments, garantissant ainsi le plus haut niveau de performance et de durabilité. À l'intérieur, nous avons développé le système de gestion de logiciel le plus avancé pour maximiser la puissance et l'autonomie de fonctionnement. Notre technologie exclusive Keep Cool[™] travaille avec chaque cellule de la pile pour maintenir une puissance durable et des performances inégalées. Grâce à la technologie de pile la plus avancée du secteur, chaque outil offre ou dépasse la puissance et les performances de l'essence sans le bruit, les émanations ou les fumées.



DE MEILLEURES PERFORMANCES SONT INTÉGRÉES

Quelle que soit la pile EGO que vous choisissez, vous obtiendrez :

- Une protection contre les chutes et les éléments, grâce à notre conception à l'épreuve des chocs
- Notre système breveté de gestion de l'énergie, qui maximise la puissance et l'autonomie de fonctionnement
- Un matériau révolutionnaire à changement de phase qui permet aux cellules de fonctionner sans chauffer
- Une jauge de carburant intégrée qui vous indique la puissance restante
- Une garantie limitée de trois ans*

*Jusqu'à 5 selon le modèle. Voir egopowerplus.com pour plus de détails.

ARC LITHIUM[™] 56V

QU'EST-CE QUI REND EGO SUPÉRIEUR ? LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE DU SECTEUR

EXPERTISE EN MATIÈRE DE PILES

Plus de 25 ans d'expérience dans le développement de piles de premier ordre en interne



CONCEPTION RÉSISTANT AUX CHOC
La conception scellée et résistante aux chocs des piles EGO protège les piles contre les chutes et les éléments -- garantissant ainsi le plus haut niveau de performance et de durabilité.



GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE
La gestion intelligente de l'énergie par EGO surveille et optimise chaque cellule de la pile pour maximiser la puissance, les performances et la durée de fonctionnement.




ARC LITHIUM™ DE 56 V
La conception ARC Lithium™ d'EGO empêche la pile de surchauffer et permet à votre équipement de fonctionner plus longtemps à pleine puissance.



TECHNOLOGIE DE CELLULE QUI NE CHAUFFE PAS
Chaque cellule de la pile EGO POWER+ est entourée d'un matériau révolutionnaire à changement de phase qui repousse la chaleur.
*uniquement pour les piles de 2,5 Ah, 4,0 Ah et 5,0 Ah

LES PILES DE 56V OFFRENT PLUS DE PUISSANCE UTILISABLE QUE N'IMPORTE QUELLE AUTRE PILE TENUE À LA MAIN

PERFORMANCE DES PILES DES PLATEFORMES SANS FIL



TOUS LES VOLTS NE SONT PAS CRÉÉS ÉGAUX



TENSION ≠ PERFORMANCE

La performance d'une pile est déterminée par la combinaison de l'ÉNERGIE (w/h) et de la PUISSANCE (w)


$$\text{CAPACITÉ (Ah)} \times \text{TENSION (V)} = \text{ÉNERGIE (W/h)}$$

$$\text{TENSION (V)} \times \text{COURANT (A)} = \text{PUISSANCE (W)}$$

DE VIDE À LA CHARGE COMPLÈTE, EN SEULEMENT 30 MINUTES

Avec une gamme de tailles de piles disponibles de 2,5 Ah à 12 Ah, vous pouvez choisir la puissance dont vous avez besoin. Lorsqu'il est temps de recharger, le turbochargeur EGO POWER+ est l'un des plus rapides sur le marché. Un système de contrôle intelligent des piles surveille constamment la charge et la température de chaque cellule pour produire la charge plus efficace et la plus rapide.

De plus, le système de refroidissement par ventilateur permet à la pile de commencer à charger plus tôt et de terminer la charge plus rapidement. Par conséquent, le temps nécessaire pour faire le plein de la pile est souvent inférieur à la durée de fonctionnement que vous obtenez avec une charge complète. Vous aurez donc toujours une pile prête à fonctionner toute la journée.





BA1400T
PILE DE 2,5 Ah
140 w/h, 1P

BA2242T
PILE DE 4,0 Ah
224 w/h, 2P

BA2800T
PILE DE 5,0 Ah
280 w/h, 2P

BA3360T
PILE 6,0 Ah
336 w/h, 3P

BA4200T
PILE DE 7,5 Ah
420 w/h, 3P

BA5600T
PILE DE 10,0 Ah
560 w/h, 4P

BA6720T
PILE DE 12,0 Ah
672 w/h, 4P



CH5500
CHARGEUR RAPIDE

- Refroidissement par ventilateur
- Technologie de charge intelligente
- Indicateur de charge à DEL intégré



CH2800D
CHARGEUR À DOUBLES PORTS

- Refroidissement par ventilateur
- Technologie de charge intelligente
- Charge séquentielle avec doubles ports
- Chargez deux piles EGO de n'importe quelle taille



CH7000
CHARGEUR TURBO

- Refroidissement par ventilateur
- Technologie de charge intelligente
- Indicateur de charge à DEL intégré



CH3200
CHARGEUR DE 320 W

- Refroidissement par ventilateur
- Technologie de charge intelligente
- Indicateur de charge à DEL intégré



CH2100
CHARGEUR STANDARD

- Refroidissement par ventilateur
- Technologie de charge intelligente
- Indicateur de charge à DEL intégré



SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

PILE	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	
CAPACITÉ	140 w/h	224 w/h	280 w/h	336 w/h	420 w/h	560 w/h	672 w/h	
TEMPS DE CHARGE	CH2100	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	230 min	
	CH3200	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	160 min	
	CH5500	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	90 min	
	CH2800D	40 min (2 piles)	60 min (2 piles)	80 min (2 piles)	90 min (2 piles)	120 min (2 piles)	160 min (2 piles)	180 min (2 piles)
	CH7000	30 min	30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min
POIDS	2,8 lb	4,7 lb	4,8 lb	6,2 lb	6,3 lb	7,4 lb	7,9 lb	
GARANTIE	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	5 ans	5 ans	

ALIGNEMENT POWER+ 2023




EGO™

POWER BEYOND BELIEF™





POWER+ Z6 ZTR
TONDEUSE À CONDUCTEUR PORTÉ



Z6

UNE PUISSANCE INÉGALÉE

	ZT4204L	ZT4205S	ZT5207L
HP	22 HP	22 HP	25 HP
WATTS / w/h	17 920/2 240 w/h	13 440/2 688 w/h	20 000/4 032 w/h
ZONE DE COUPE	Jusqu'à 2 acres	Jusqu'à 2,5 acres	Jusqu'à 4 acres
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE	Châssis estampillé de 42 po, direction utilisant des barres de sécurité, 100 % Power+	Châssis estampé de 42 po avec direction e-STEER™, 100 % Power+	Châssis fabriqué de 52 po avec direction utilisant des barres de sécurité, 100 % Power+
CE QUI EST INCLUS	(4) piles de 10 Ah Chargeur de 1 600 w	(4) piles de 12 Ah Chargeur de 1 600 w	(6) piles de 12 Ah Chargeur de 1 600 w

La tondeuse à conducteur porté et à rayon de braquage zéro EGO Power+ Z6 est une tondeuse comme il n'en existe aucune autre. Dotée de la technologie Peak Power™+, elle est alimentée par un maximum de 6 piles EGO ARC Lithium™ de 56 V – la même technologie de pile qui alimente tous les produits EGO, ce qui en fait la première tondeuse à conducteur porté compatible avec la plateforme au monde. Développant une puissance de 22 à 25 HP, équivalente à celle d'un moteur à essence, et atteignant une vitesse maximale de 8 MPH, la tondeuse Z6 couvre jusqu'à 2 acres (ZT4204L), 2,5 acres (ZT4205S) ou 4 acres (ZT5207L) en une seule charge. Elle est entièrement extensible – ajoutez des piles supplémentaires pour couper autant d'acres que nécessaire ! Le chargeur le plus rapide du secteur charge complètement 40 Ah en seulement 2 heures, soit 4 fois plus vite que les chargeurs de la concurrence. Les moteurs indépendants sans balais offrent la même puissance et les mêmes performances que l'essence. La suspension du siège réglable offre une expérience de tonte confortable. Personnalisez votre conduite grâce à une interface ACL comprenant 3 modes de conduite -- Contrôle, Standard et Sport -- accessibles d'une simple pression du doigt. Des fonctions haut de gamme telles que des lumières à DEL, un port de charge USB et Bluetooth sont fournies de façon standard pour rendre l'expérience différente de toute autre tondeuse à conducteur porté et à rayon de braquage zéro sur le marché. Faites l'expérience de la tonte à rayon de braquage zéro comme jamais auparavant avec les tondeuses à conducteur porté à rayon de braquage zéro EGO Z6 Power+, avec 3 modèles au choix -- une puissance inégalée.

[EGOPOWERPLUS.COM/POWER-RIDING-MOWERS](https://www.egopowerplus.com/power-riding-mowers)

**SE CONDUIT COMME UNE
VOITURE TOURNE COMME**

**UNE TONDEUSE À RAYON
DE BRAQUAGE ZÉRO**

TECHNOLOGIE e-STEER™
POUR UN CONTRÔLE ET UNE PRÉCISION INÉGALÉS

ÉQUIVALENT À 22 HP

**PEAK™
POWER
TECHNOLOGY**

COMPATIBLE AVEC LA PLATEFORME
LA PUISSANCE DE SIX PILES ARC LITHIUM™ DE 56 V QUI
PEUVENT ÊTRE UTILISÉES SUR TOUS LES OUTILS EGO

PERSONNALISEZ VOTRE CONDUITE :
3 MODES DE CONDUITE
(CONTRÔLE, STANDARD, SPORT)

10 HAUTEURS DE COUPE :
1,5 PO - 4,5 PO

32 PHARES À DEL À L'AVANT,
SUR LES CÔTÉS ET À L'ARRIÈRE

4 MOTEURS EFFICACES
SANS BALAIS

**CHÂSSIS ESTAMPÉ DE
42 PO DE CALIBRE 12**

SUSPENSION DU SIÈGE RÉGLABLE
POUR UN CONFORT OPTIMAL

ZT4205S
**TONDEUSE À CONDUCTEUR PORTÉ ET À
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z6 DE 42 PO**

Se conduit comme une voiture, tourne comme
une tondeuse à rayon de braquage zéro !
Présentation de la première technologie
e-STEER™ du secteur, qui offre un contrôle
inégalé avec la précision supplémentaire d'un
volant. Cette tondeuse à rayon de braquage zéro
et à conducteur porté dotée de la technologie
Peak Power™ et d'une puissance de 22 HP
couvre jusqu'à 2,5 acres sur une seule charge
avec quatre piles de 12,0 Ah assemblées.



OPTIONS D'AFFICHAGE NUMÉRIQUE

1. Régulateur de vitesse
2. Sélection du mode
3. Sélection de la vitesse
4. Sens inverse

**COUPE JUSQU'À 2,5 ACRES
SUR UNE SEULE CHARGE**

*AVEC 4 PILES DE 12,0 AH INCLUSES

22 HP ÉQUIVALENT **2,5 ACRES** COUPÉS PAR CHARGE



LA PREMIÈRE MACHINE À CONDUCTEUR PORTÉ

COMPATIBLE AVEC LA PLATEFORME AU MONDE



DÉCHIQUETAGE ET ENSACHAGE COMME AVEC LES MACHINES À ESSENCE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

PERSONNALISEZ VOTRE CONDUITE : 3 MODES DE CONDUITE (CONTRÔLE, STANDARD, SPORT)

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR À UNE MAIN AVEC 10 HAUTEURS DE COUPE DE 1,5 À 4,5 PO

32 LAMPES À DEL À L'AVANT, SUR LES CÔTÉS ET À L'ARRIÈRE

CONCEPTION ÉQUILIBRÉE, À PROFIL BAS, POUR LES SURFACES ACCIDENTÉES

SUSPENSION À RESSORT RÉGLABLE POUR UN CONFORT OPTIMAL

LE CHARGEUR LE PLUS RAPIDE DU SECTEUR ! 40 AH EN DEUX HEURES

TRANSPORT CONFORTABLE PORTE-GOBELETS ET RANGEMENT COMPACT

RESTEZ CONNECTÉ(E) : BLUETOOTH, PORT DE CHARGE USB, SUPPORT DE TÉLÉPHONE

5 MOTEURS INDÉPENDANTS SANS BALAIS

CHÂSSIS DE COUPE DE 52 PO EN ACIER MÉCANO-SOUDÉ DE CALIBRE 10

ZT4204L

TONDEUSE À CONDUCTEUR PORTÉ ET À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z6 DE 42 PO

Cette tondeuse à rayon de braquage zéro et à conducteur porté dotée de la technologie Peak Power™ et d'une puissance de 22 HP couvre jusqu'à deux acres sur une seule charge avec quatre piles de 10,0 Ah assemblées.

22 HP ÉQUIVALENT

2 ACRES COUPÉS PAR CHARGE



ZT5207L

TONDEUSE À CONDUCTEUR PORTÉ ET À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z6 DE 52 PO

Cette tondeuse à rayon de braquage zéro dotée de la technologie Peak Power™ et d'une puissance de 25 HP couvre jusqu'à 4 acres sur une seule charge avec six piles de 12,0 Ah assemblées.

25 HP ÉQUIVALENT

4 ACRES COUPÉS PAR CHARGE



COMBINE LA PUISSANCE DE 6 PILES ARC LITHIUM™ EGO DE 56 V



LES TONDEUSES À GAZON SANS FIL, CLASSÉES NUMÉRO UN DU SECTEUR



La tondeuse à gazon EGO POWER+ Select Cut™ XP de 21 po avec la technologie d'autopropulsion basée sur le quotient d'intelligence IQ™ pour le réglage de la vitesse détecte numériquement et adapte la vitesse de la tondeuse à votre vitesse de marche, sans leviers ni cadrans à régler. De plus, un écran numérique intégré au guidon, une première dans le secteur, fournit des informations en temps réel pour surveiller la vitesse de la tondeuse, l'état de charge de la pile et la sélection de la vitesse de la lame.

La tondeuse à gazon Select Cut™ XP de 21 po avec quotient d'intelligence IQ™ pour le réglage de la vitesse offre un couple de coupe de 8,3 pi-lb -- une puissance supérieure à celle de l'essence, sans le bruit, les émanations ou les fumées de l'essence. Le système Select Cut™ à plusieurs lames est muni de trois lames inférieures interchangeables : la lame de déchiquetage, la lame d'ensachage à grande puissance d'aspiration et la lame à durée de fonctionnement prolongée.

Cette tondeuse à gazon sans fil exploite la puissance des piles ARC Lithium™ de 56 V les plus avancées du secteur pour fournir jusqu'à 90 minutes d'autonomie de fonctionnement sur une seule charge.

LA TONDEUSE LA PLUS INTELLIGENTE DU SECTEUR

AFFICHAGE NUMÉRIQUE AVEC RETOUR EN TEMPS RÉEL DE L'ÉTAT DE CHARGE DE LA PILE, DE LA VITESSE DE LA LAME ET DU MODE D'AUTO-PROPULSION



DÉMARRAGE PAR BOUTON POUSSOIR

MOTEUR SANS BALAIS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

PHARES À DEL POUR COUPER DANS DES CONDITIONS DE FAIBLE LUMINOSITÉ

SPEED IQ™ DÉTECTE ET S'ADAPTE NUMÉRIQUEMENT À VOTRE VITESSE DE MARCHÉ.

SAC DE GRANDE CAPACITÉ AVEC CONCEPTION ANTI-DÉBORDEMENT POUR UN RETRAIT FACILE

8,3 PI-LB DE COUPLE

TEMPS DE RECHARGE DE 75 MINUTES

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR D'UNE MAIN AVEC HUIT HAUTEURS DE COUPE

DÉCHIQUETAGE ET ENSACHAGE COMME AVEC LES MACHINES À ESSENCE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

SELECT CUT XP
MULTI-BLADE SYSTEM

SE REPLIE EN QUELQUES SECONDES
Pour un rangement pratique et un nettoyage facile



Veillez noter : Certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

PERSONNALISEZ VOTRE COUPE

avec trois lames inférieures interchangeables : la lame de déchetage, la lame d'ensachage à grande puissance d'aspiration et la lame à durée de vie prolongée



*La durée de fonctionnement peut varier en fonction du modèle et de la pile, ainsi que de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.

LM2167SP TONDEUSE AUTOPROPULSÉE SELECT CUT XP™ DE 21 PO AVEC SPEED IQ™

La tondeuse à gazon EGO POWER+ Select Cut™ XP de 21 po avec la technologie d'autopropulsion basée sur le quotient d'intelligence IQ™ pour le réglage de la vitesse détecte numériquement et adapte la vitesse de la tondeuse à votre vitesse de marche – sans leviers ni molettes à régler. Le premier écran numérique intégré au guidon de l'industrie fournit des informations en temps réel pour surveiller l'état de charge de la pile, la vitesse de la lame et le mode d'auto-propulsion.



MÊME COUPLE QU'AVEC LES MODÈLES À ESSENCE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT JUSQU'À 90 MINUTES



SPEED IQ™

LM2156SP
TONDEUSE SANS FIL SELECT CUT™ XP
DE 21 PO

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 21 po et un système à plusieurs lames Select Cut™

8.3
FT/Lb

MÊME COUPLE QU'AVEC LES
 MODÈLES À ESSENCE DE
 QUALITÉ SUPÉRIEURE

75

AUTONOMIE DE
 FONCTIONNEMENT
 JUSQU'À 75 MINUTES



TECHNOLOGIE
 AUTOPROPULSÉE
 TOUCH DRIVE™



LM2135SP
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE SELECT CUT™
DE 21 PO

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 21 po et un système multi-lames Select Cut™

7.0
FT/Lb

MÊME COUPLE QU'AVEC LES
 MODÈLES À ESSENCE DE
 QUALITÉ SUPÉRIEURE

60

AUTONOMIE DE
 FONCTIONNEMENT
 JUSQU'À 60 MINUTES



TECHNOLOGIE
 AUTOPROPULSÉE
 TOUCH DRIVE™



LM2133
TONDEUSE POUSSÉE SELECT CUT™
DE 21 PO

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 21 po et un système multi-lames Select Cut™

7.0
FT/Lb

MÊME COUPLE QU'AVEC LES
 MODÈLES À ESSENCE DE
 QUALITÉ SUPÉRIEURE

45

AUTONOMIE DE
 FONCTIONNEMENT
 JUSQU'À 45 MINUTES



CONSTRUCTION
 À L'ÉPREUVE DES
 INTÉMPÉRIES



LM2135
TONDEUSE POUSSÉE SELECT CUT™
DE 21 PO

Tondeuse poussée avec une capacité de coupe de 21 po et un système multi-lames Select Cut™

7.0
FT/Lb

MÊME COUPLE QU'AVEC LES
 MODÈLES À ESSENCE DE
 QUALITÉ SUPÉRIEURE

65

AUTONOMIE DE
 FONCTIONNEMENT
 JUSQU'À 65 MINUTES



CONSTRUCTION
 À L'ÉPREUVE DES
 INTÉMPÉRIES



LM2125SP
TONDEUSE SANS FIL AUTOPROPULSÉE
DE 21 PO AVEC TOUCH DRIVE™

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 21 po



MÊME COUPLE QU'AVEC LES MODÈLES À ESSENCE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT JUSQU'À 60 MINUTES



TECHNOLOGIE AUTOPROPULSÉE TOUCH DRIVE™



LM2114
TONDEUSE POUSSÉE
DE 21 PO

Tondeuse poussée avec une capacité de coupe de 21 po



MÊME COUPLE QU'AVEC LES MODÈLES À ESSENCE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT JUSQU'À 50 MINUTES



CONSTRUCTION À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES



	LM2167SP	LM2156SP	LM2156SP-2	LM2142SP	LM2135SP	LM2135	LM2125SP	LM2114SP	LM2102SP-A	LM2114
COUPLE DE COUPE	8,3	8,3	8,3	8,3	7,0	7,0	6,0	6,0	5,9	6,0
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT	90 min	75 min	En continu	80 min	60 min	65 min	60 min	50 min	65 min	55 min
PILES COMBINÉES	12,0 Ah	10,0 Ah	2 X 10,0 Ah	2 X 5,0 Ah	7,5 Ah	7,5 Ah	7,5 Ah	6,0 Ah	2 X 4,0 Ah	6,0 Ah
CAPACITÉ DE COUPE	21"	21"	21"	21"	21"	21"	21"	21"	21"	21"
AUTOPROPULSION	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non
COMMANDE DE VITESSE DE COUPE	SPEED IQ™	Réglage automatique de la vitesse**								
TYPE DE CHÂSSIS DE COUPE	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
VITESSE À VIDE	2 800 tr/min (normal)	2 800 rpm	2 800 rpm	2 800 rpm	2 700 rpm	2 700 rpm	2 800 rpm	2 800 rpm	2 800 rpm	2 800 rpm
PARAMÈTRES DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE	1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1¼", 1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1¼", 1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"	1¼", 1½", 2", 2½", 3", 3½", 4"
HAUTEUR DES POIGNÉES	Trois, réglable par l'utilisateur	Trois, réglable par l'utilisateur	Trois, réglable par l'utilisateur	Trois, réglable par l'utilisateur	Trois, réglable par l'utilisateur	Trois, réglable par l'utilisateur	Trois, réglable par l'utilisateur	Trois, réglable par l'utilisateur	Trois, réglable par l'utilisateur	Trois, réglable par l'utilisateur
RAMASSAGE ARRIÈRE	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux	2,0 boisseaux
DÉCHIQUETAGE	Oui – avec fi he	Oui – avec fi he	Oui – avec fi he	Oui – avec fi he	Oui – avec fi he	Oui – avec fi he	Oui – avec fi he	Oui – avec fi he	Oui – avec fi he	Oui – avec fi he
DÉCHARGE LATÉRALE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
STOCKAGE VERTICAL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS SANS LA PILE	63,0 lb	54,0 lb	54,0 lb	62,6 lb	55,3 lb	55,3 lb	51,1 lb	50,9 lb	62,6 lb	45,2 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.

**Le système de réglage automatique de la vitesse offre une vitesse de coupe optimale pour maximiser l'autonomie de fonctionnement de la pile tout en maintenant les performances de coupe de l'herbe. Le kit comprend une pile suralimentée et un chargeur rapide.

LM2114SP TONDEUSE AUTOMOTRICE DE 21 PO

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 21 po

6.0
FT/Lbs

MÊME COUPLE QU'AVEC LES
MODÈLES À ESSENCE DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

55

AUTONOMIE DE
FONCTIONNEMENT
JUSQU'À 55 MINUTES



CONSTRUCTION
À L'ÉPREUVE DES
INTÉMPÉRIES



LM2142SP TONDEUSE AUTOPROPULSÉE DE 21 PO AVEC PEAK POWER™

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 21 po et un sac de ramassage de 2,0 boisseaux

8.3
FT/Lbs

MÊME COUPLE QU'AVEC LES
MODÈLES À ESSENCE DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

80

AUTONOMIE DE
FONCTIONNEMENT
JUSQU'À 80 MINUTES



COMPREND DEUX
PILES DE 5,0 Ah

**PEAK
POWER™**
TECHNOLOGY

COMBINE LA PUISSANCE DE
2 PILES EGO ARC LITHIUM™



LM2135 TONDEUSE AUTOMOTRICE DE 21 PO

Tondeuse autopropulsée avec une capacité de coupe de 21 po et un sac de ramassage de 2,0 boisseaux

6.0
FT/Lbs

MÊME COUPLE QU'AVEC LES
MODÈLES À ESSENCE DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

65

AUTONOMIE DE
FONCTIONNEMENT
JUSQU'À 65 MINUTES



CONSTRUCTION
À L'ÉPREUVE DES
INTÉMPÉRIES





POWER+ TAILLE-BORDURES/COUPE-HERBE



L'ASSORTIMENT DE TAILLE-BORDURES/ COUPE-HERBE LE PLUS INNOVANT AU MONDE



20 | TAILLE-BORDURES/COUPE-HERBE EGO POWER+

L'assortiment de taille-bordures-coupe-herbe EGO POWER+ comprend tout, depuis des innovations de pointe jusqu'à une large bande de coupe qui permet de réduire la durée de n'importe quelle tâche.

La première technologie de détection automatique brevetée Line IQ™ au monde surveille et fait avancer le fil pour une largeur de coupe continue de 16 po permettant une coupe haute performance sans interruption – sans alimentation par à-coups ! La technologie brevetée POWERLOAD™ enrôle automatiquement le fil de votre taille-bordure/coupe-herbe pour rendre le remplacement du fil aussi facile que d'introduire le fil dans la tête et d'appuyer sur un bouton !

Un arbre en fibre de carbone fait du taille-bordure/coupe-herbe POWER+ POWERLOAD™ avec LINE IQ™ le taille-bordure/coupe-herbe le plus robuste sur le marché, l'arbre étant couvert par une garantie à vie.



GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE AVEC LEVIER DE VERROUILLAGE INTÉGRÉ EN

SÉLECTEUR ET INDICATEUR DE VITESSE NUMÉRIQUE POUR UN CONTRÔLE MAXIMAL

MANCHE TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE POUR UN CONFORT ULTIME

ARBRE EN FIBRE DE CARBONE DURABLE, GARANTI À VIE

LA PREMIÈRE TECHNOLOGIE LINE IQ™ AU MONDE

AUTO-ALIMENTATION SANS À-COUPS ROGNAGE HAUTE PERFORMANCE

REMETTEZ-VOUS AU TRAVAIL EN QUELQUES SECONDES

PATENTED POWERLOAD™ TECHNOLOGIE



MOTEUR SANS BALAIS À HAUT RENDEMENT ET DURABLE PENDANT TOUTE LA VIE DE LA MACHINE

BANDE DE COUPE CONTINUE DE 16 PO POUR UNE COUPE PLUS RAPIDE ET PLUS EFFICACE

ST1623T

TAILLE-BORDURE/COUPE-HERBE EGO POWER+ DE 16 PO INCORPORANT LA TECHNOLOGIE LINE IQ™

Le premier taille-bordure/coupe-herbe au monde doté de la technologie LINE IQ™



LARGEUR DE COUPE DE 16 po EN CONTINU



ARBRE EN FIBRE DE CARBONE



PILE DE 4,0 Ah

Veillez noter : Certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



POWER+ TAILLE-BORDURES/COUPE-HERBE

ST1521S TAILLE-BORDURE/COUPE-HERBE EGO POWER+ DE 15 PO AVEC POWERLOAD™

Le premier taille-bordure/coupe-herbe à enroulement automatique du monde. Vitesse variable, bande de coupe de 15 po avec tête à enroulement automatique et remplacement facile du fil de coupe



LARGEUR DE COUPE
DE 15 po



ARBRE EN FIBRE
DE CARBONE



MOTEUR SANS
BALAIS



REMETTEZ-VOUS AU TRAVAIL
EN QUELQUES SECONDES

**PATENTED
POWERLOAD™
TECHNOLOGIE**



ST1511T TAILLE-BORDURE/COUPE-HERBE EGO POWER+ DE 15 PO AVEC POWERLOAD™

L'un des taille-bordures/coupe-herbe les plus avancés au monde. Arbre télescopique, vitesse variable, bande de coupe de 15 po avec tête à enroulement automatique et remplacement facile du fil de coupe



LARGEUR DE COUPE
DE 15 po



ARBRE TÉLESCOPIQUE
RÉGLABLE EN
ALUMINIUM



MOTEUR SANS
BALAIS



REMETTEZ-VOUS AU TRAVAIL
EN QUELQUES SECONDES

**PATENTED
POWERLOAD™
TECHNOLOGIE**



ST1502SA TAILLE-BORDURE/COUPE-HERBE EGO POWER+ DE 15 PO AVEC POWERLOAD™

Le premier taille-bordure/coupe-herbe à enroulement automatique du monde. Vitesse variable, bande de coupe de 15 po avec tête à enroulement automatique et remplacement facile du fil de coupe



RECHARGE
RAPIDE



FIL À DOUBLE
TORSION



MOTEUR SANS
BALAIS



ST1534 KIT DE TAILLE-BORDURE/COUPE-HERBE AVEC MOTEUR ARRIERE EGO POWER+ DE 15 PO

Le moteur arrière offre une puissance stupéfiante de 1 200 watts. Cette conception robuste fournit la puissance de l'essence sans le bruit, les émanations ou les fumées de l'essence.



RECHARGE
RAPIDE



FIL À DOUBLE
TORSION



MOTEUR SANS
BALAIS



TECHNOLOGIE

BREVETÉE POWERLOAD™

POWERLOAD™
ALIMENTATION
DU FIL
APPUYEZ
SUR UN
BOUTON



	ST1623T	ST1521S	ST1511T	ST1502SA	ST1534
LARGEUR DE COUPE	16"	15"	15"	15"	15"
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT	60 min	30 min	45 min	30 min	45 min
PILES COMBINÉES	4,0 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah
CONTRÔLE DE LA VITESSE	2 vitesses possibles	Variable	2 vitesses possibles	Variable	2 vitesses possibles
VITESSES À VIDE	3 500-4 800 / 4 000-5 500 tr/min	4 000-5 800 tr/min	3 500-4 500 / 4 000-5 800 tr/min	4 000-5 800 tr/min	6 000-7 000 tr/min
DÉMARRAGE EN DOUCEUR	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
ARBRE	Télescopique en fib e de carbone	Fibre de carbone	Télescopique en aluminium	Aluminium	Aluminium
DIAMÈTRE DU FIL DE COUPE	0,095 po				
FIL DE COUPE DOUBLE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
TYPE DE MOTEUR	Moteur sans balais de qualité supérieure				
POIDS SANS LA PILE	7,5 lb	7,5 lb	7,7 lb	7,3 lb	8,9 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.



ÉTAPE 1

Insérez le fil dans l'œillet et poussez le fil jusqu'à ce que le bout du fil ressorte de l'œillet opposé.



ÉTAPE 2

Tirez le fil de l'autre côté jusqu'à ce que des longueurs de fil égales apparaissent des deux côtés de la tête du taille-bordure.



ÉTAPE 3

Appuyez sur le bouton de charge du fil pour mettre le moteur d'enroulement du fil en marche.



PLUS DE PUISSANCE QU'UNE SOUFFLEUSE À ESSENCE PORTATIVE

Alimentées par un moteur sans balais à haut rendement, les souffleuses EGO POWER+ sont dotées de la technologie de la turbine à jet et d'un tube de grand diamètre pour assurer un débit d'air maximal.

La fonction de réglage de la vitesse est conçue pour vous permettre de garder le contrôle, même en mode Turbo, qui est capable de pousser l'air jusqu'à une vitesse de 200 MPH, selon le modèle. C'est plus que la plupart des souffleuses à essence portatives sur le marché, et c'est suffisant pour venir à bout des feuilles mouillées, de l'herbe collée, des pierres, de la boue, de la neige et plus encore.



LA SOUFFLEUSE PORTATIVE LA PLUS PUISSANTE AU MONDE



GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE ASSURANT UN CONTRÔLE INÉGALÉ AVEC UNE MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE DE CROISIÈRE DE CONCEPTION NOUVELLE

**MODE TURBO BOOST
765 PI3/MIN**

INGÉNIERIE DE VENTILATEUR À TURBINE

MOTEUR SANS BALAIS À HAUT RENDEMENT ET À LONGUE DURÉE DE VIE



LEVIER DE RELÂCHEMENT RAPIDE

PIED DE CONCEPTION NOUVELLE AVEC ZONES DE PRÉHENSION PERMETTANT UNE UTILISATION AVEC LES DEUX MAINS

BUSE PLATE ET BUSE CONIQUE (ATTACHEMENTS), 200 MPH AVEC BUSE CONIQUE



LB7654 SOUFFLEUSE À FEUILLES DE 765 PI3/MIN

La souffeuse la plus avancée du secteur, qu'il s'agisse de souffeuses à essence ou sans fil !



VITESSE VARIABLE



AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT DE PLUS DE 90 MINUTES



MOTEUR SANS BALAIS

Veuillez noter : Certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles.



POWER+ SOUFFLEUSE

LB7654-2 SOUFFLEUSE EGO POWER+

La souffeuse portable la plus puissante au monde. Sélecteur de vitesse variable avec le pouce pour un meilleur contrôle du débit d'air avec une utilisation d'une seule main, jusqu'à 765 pi³/min



VITESSE VARIABLE



AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT JUSQU'À 180 MINUTES
* FONCTIONNE JUSQU'À 180 MINUTES AVEC DEUX PILES DE 5,0 Ah.



MOTEUR SANS BALAIS



LB6703 SOUFFLEUSE EGO POWER+

Sélecteur de vitesse variable avec le pouce pour un meilleur contrôle du débit d'air avec une utilisation d'une seule main, jusqu'à 670 pi³/min



VITESSE VARIABLE



AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT DE PLUS DE 80 MINUTES



MOTEUR SANS BALAIS



LB6151 SOUFFLEUSE EGO POWER+

Réglage de la vitesse, grand tube de ventilation, jusqu'à 615 pi³/min en mode Turbo



VITESSE VARIABLE



AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT DE PLUS DE 75 MINUTES



MOTEUR SANS BALAIS



LB5302 SOUFFLEUSE EGO POWER+

Réglage de la vitesse, grand tube de ventilation, jusqu'à 530 pi³/min en mode Turbo



VITESSE VARIABLE



AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT JUSQU'À 90 MINUTES



MOTEUR SANS BALAIS



	LB5302	LB6151	LB6703	LB7654	LB7654-2
VOLUME D'AIR (pi³/min)	530	615	670	765	765
VITESSE DE L'AIR (MPH)	130	170 (avec buse conique)	180 (avec buse conique)	200 (avec buse conique)	200 (avec buse conique)
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT À FAIBLE VITESSE	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 160 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 150 min
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT À GRANDE VITESSE	Jusqu'à 22 min	Jusqu'à 15 min	Jusqu'à 24 min	Jusqu'à 25 min	Jusqu'à 25 min
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT EN MODE TURBO	Jusqu'à 10 min	Jusqu'à 10 min	Jusqu'à 12 min	Jusqu'à 15 min	Jusqu'à 15 min
PILES COMBINÉES	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	2 x 5,0 Ah
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Variable	Commande de réglage de la vitesse – variable/ de croisière	Commande de réglage de la vitesse – variable/ de croisière	Commande de réglage de la vitesse – variable/ de croisière	Commande de réglage de la vitesse – variable/ de croisière
PRESSION SONORE	64 dB	63 dB	64 dB	64 dB	64 dB
TYPE DE MOTEUR	Moteur sans balais de qualité supérieure	Moteur sans balais de qualité supérieure	Moteur sans balais de qualité supérieure	Moteur sans balais de qualité supérieure	Moteur sans balais de qualité supérieure
POIDS SANS LA PILE	4,6 lb	4,6 lb	4,8 lb	4,6 lb	4,6 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

*L'autonomie de fonctionnement varie en fonction de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'opérateur.





POWER+ SOUFFLEUSES TRANSPORTABLES DANS UN SAC À DOS



LA MÊME PUISSANCE QUE L'ESSENCE SANS LE BRUIT, LES ÉMANATIONS ET LES FUMÉES

Équipée d'un moteur sans balais de qualité supérieure et d'un ventilateur à turbine, la souffeuse EGO POWER+ portable dans un sac à dos déplace l'air jusqu'à 600 pi³/min tout en étant huit fois plus silencieuse et 50 % plus légère que les modèles à essence. Elle offre jusqu'à 180 minutes d'autonomie de fonctionnement. Ajustez la ceinture et le tube en fonction de vos besoins et de votre confort. Exploitez la technologie de pointe ARC Lithium™ pour nettoyer votre pelouse au moyen de la souffeuse POWER+ transportable dans un sac à dos.



HARNAIS ET CEINTURE
AJUSTABLES

BOUTON DE RANGEMENT DU
TUBE DE LA SOUFFLEUSE

PUISSANT MOTEUR
SANS BALAIS À
HAUT RENDEMENT

RÉGLAGE DE LA
LONGUEUR DU TUBE

INGÉNIERIE AVANCÉE DES
TURBINES AÉRONAUTIQUES

LB6003 SOUFFLEUSE TRANSPORTABLE DANS UN SAC À DOS EGO POWER+

Sélecteur de réglage de la vitesse avec le pouce pour un meilleur contrôle du débit d'air avec une utilisation d'une seule main, jusqu'à 600 pi³/min



VITESSE
VARIABLE



AUTONOMIE DE
FONCTIONNEMENT
JUSQU'À 180 MINUTES




MOTEUR SANS
BALAIS



	LB6003
VOLUME D'AIR (pi ³ /min)	600
VITESSE DE L'AIR (MPH)	160
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT À FAIBLE VITESSE	Jusqu'à 180 min
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT À GRANDE VITESSE	Jusqu'à 33 min
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT EN MODE TURBO	Jusqu'à 23 min
PILES COMBINÉES	7,5 Ah
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Commande de réglage de la vitesse variable/de croisière
PRESSION SONORE	64 dB
TYPE DE MOTEUR	Moteur sans balais de qualité supérieure
POIDS SANS LA PILE	12,5 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPX4

*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.

EGO™**POWER+ SYSTÈME À PLUSIEURS TÊTES**

LE SYSTÈME EGO À PLUSIEURS TÊTES, UN SEUL BLOC MOTEUR ALIMENTE TOUS LES OUTILS



Avec un seul bloc d'alimentation et de nombreux attachements différents, il est facile de comprendre pourquoi le système de bloc moteur EGO POWER+ est un outil très pratique. L'accouplement simple et sûr sans nécessiter l'utilisation d'un outil permet de changer d'attache rapidement, facilement et en toute sécurité. Et grâce à notre pile innovante ARC Lithium™ de 56 V qui fournit toute la puissance dont vous avez besoin, vous pouvez effectuer une grande variété de travaux sans tracas ni fumées, et avec moins de bruit que les outils traditionnels à essence. De plus, la rallonge vous permet d'atteindre n'importe quelle hauteur.

ATTACHEMENTS DISPONIBLES :

- Manche de rallonge
- Scie à élaguer à rallonge
- Taille-bordure
- Taille-haie
- Coupe-bordure
- Cultivateur
- Brosse en soies
- Balai en caoutchouc
- Pelle à neige



CHANGEZ RAPIDEMENT D'ATTACHEMENT GRÂCE À NOTRE MÉCANISME D'ACCOUPLAGE SIMPLE ET SÛR

ARBRE DURABLE EN FIBRE DE CARBONE

POIGNÉE RÉGLABLE À LIBÉRATION RAPIDE

MOTEUR PUISSANT MONTÉ À L'ARRIÈRE

GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE AVEC LEVIER DE VERROUILLAGE INTÉGRÉ EN POSITION D'ARRÊT

SÉLECTEUR ET INDICATEUR DE VITESSE NUMÉRIQUE

PH1420 BLOC MOTEUR POWER+ EN FIBRE DE CARBONE

Grâce à un moteur sans balais à haut rendement, puissant et souple, il est léger, parfaitement équilibré et prêt pour tous les travaux, petits ou grands.

	PH1400	PH1420
TYPE DE MOTEUR	Sans balais	Sans balais
SENS DE ROTATION	Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre	Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
CONTRÔLE DE LA VITESSE	2 vitesses possibles	Commande numérique de réglage de la vitesse – deux vitesses possibles
MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	Acier massif de 7 mm	Acier massif de 7 mm
TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT	Aluminium	Fibre de carbone
MÉCANISME DE COUPLAGE	Changement rapide sans outil	Changement rapide sans outil
POIDS	5,8 lb	6,1 lb

ENSEMBLES MULTI-OUTILS	COMPREND
MST1501	PH1400, STA1500
MHC1502	PH1400, STA1500 and EA0800
ME0800	PH1400, EA0800
ME0801	PH1400, EA0800
MPS1001	PH1400, PSA1000
MHT2001	PH1400, HTA2000
MSS1203	PH1400, SSA1200
MST1604	PH1420, STA1600

MST1603 TAILLE-BORDURE/COUPE-HERBE SANS FIL À PLUSIEURS TÊTES AVEC POWERLOAD™

Taille-bordure/coupe-herbe de 16 po avec la technologie POWERLOAD™ enroulant automatiquement votre fil de coupe (Disponible en kit uniquement)

MÉTHODE DE CHARGE DU FIL 2 EN 1
Y COMPRIS LA RECHARGE RAPIDE

ARBRE DURABLE EN FIBRE DE CARBONE
GARANTIE À VIE

UNE DURABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE
MOTEUR SANS BALAIS À HAUT RENDEMENT

MAXIMUM DE CONTRÔLE
SÉLECTEUR ET INDICATEUR NUMÉRIQUE DE VITESSE

DÉMARRAGE INSTANTANÉ
GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE AVEC LEVIER DE VERROUILLAGE EN POSITION D'ARRÊT

REMETTEZ-VOUS AU TRAVAIL EN QUELQUES SECONDES
TECHNOLOGIE BREVETÉE POWERLOAD™

LARGEUR DE COUPE DE 16 po



POWER+ SYSTÈME À PLUSIEURS TÊTES

STA1500 SYSTÈME DE BLOC MOTEUR ATTACHEMENT POUR TAILLE-BORDURE/COUPE-HERBE

Il incorpore de nombreuses fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler en toute sécurité, rapidement et efficacement



	STA1500		
POIDS	3,5 lb		
LONGUEUR TOTALE	38 po		
TYPE D'ARBRE	Droit		
VITESSE DE COUPE	5 000-6 000 tr/min		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE		
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Jusqu'à 18 coupes	Jusqu'à 45 coupes	Jusqu'à 72 coupes
LARGEUR DE COUPE	15 po		
DIAMÈTRE DU FIL DE COUPE	,095 po		
TÊTE DE COUPE	Tête de coupe à recharge rapide		

PSA1000 SYSTÈME DE BLOC MOTEUR ATTACHEMENT DE SCIE À ÉLAGUER À RALLONGE

La barre de guidage de 10 po et la chaîne permettent de couper les branches rapidement et efficacement



	PSA1000		
POIDS	4,2 lb		
LONGUEUR TOTALE	56 po		
TYPE D'ARBRE	Droit		
VITESSE DE COUPE	15m/s		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE		
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Jusqu'à 70 coupes	Jusqu'à 140 coupes	Jusqu'à 210 coupes
MATÉRIAU / TYPE DE LAME	Oregon 90PX040X		
LONGUEUR DE LA BARRE DE GUIDAGE	10 po		
ANGLE DE COUPE DE LA CHAÎNE	3/8 po		
JAUGE DE LA CHAÎNE	,043 po		
MAX. DIAMÈTRE DE COUPE	8 po		
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE	7,4 oz		

CTA9500 SYSTÈME DE BLOC MOTEUR ATTACHEMENT DE CULTIVATEUR

Les dents en acier robuste sont réglables de 8 à 9,5 po



	CTA9500		
POIDS	8,59 lb		
LONGUEUR TOTALE	39 po		
TYPE D'ARBRE	Droit		
VITESSE DE COUPE	210-240 tr/min		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE		
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Jusqu'à 40 coupes	Jusqu'à 80 coupes	Jusqu'à 120 coupes
LARGEUR DE COUPE	Réglable 2 lames 8 po 4 lames 9,5 po		
MATÉRIAU / TYPE DE LAME	Acier		

EA0800 SYSTÈME DE BLOC MOTEUR ATTACHEMENT DE COUPE-BORDURE

Grâce à son réglage rapide de la profondeur et son guide pratique, cet attachement permet d'obtenir facilement un bord parfait



	EA0800		
POIDS	5,0 lb		
LONGUEUR TOTALE	36 po		
TYPE D'ARBRE	Droit		
VITESSE DE COUPE	3 400-4 000 tr/min		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE		
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	s/o	Jusqu'à 60 coupes	Jusqu'à 100 coupes
LONGUEUR DE LA LAME	8 po		
PROFONDEUR DE COUPE	Jusqu'à 3 po		
ÉPAISSEUR DE LA LAME	0,12 po		
MATÉRIAU DU PARE-DÉBRIS	Moulage d'aluminium		
TAILLE DU TROU DE L'ARBRE DE LA LAME	1 po		
TAILLE DE LA ROUE DE GUIDAGE	5 po x 1,5 po		

HTA2000
SYSTÈME DE BLOC MOTEUR
ATTACHEMENT DE TAILLE-HAIE

Aussi précis que puissant – lames diamantées coupées au laser, et réglages d'angle simples



	HTA2000		
POIDS	5,9 lb		
LONGUEUR TOTALE	63 po		
TYPE D'ARBRE	Droit		
VITESSE DE COUPE	2 800-3 200 coups/min		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE		
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Jusqu'à 37 coupes	Jusqu'à 82 coupes	Jusqu'à 122 coupes
LONGUEUR DE LA LAME	20 po		
CAPACITÉ DE COUPE	1 po		
MATÉRIAU / TYPE DE LAME	Lame en acier découpée au laser sur les deux côtés		
ANGLES DE COUPE FIXES	12 positions		

BBA2100
SYSTÈME DE BLOC MOTEUR
ATTACHEMENT DE BROSSÉ EN SOIES

La surface de balayage de 22 po permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces



	BBA2100		
POIDS	11 lb		
LONGUEUR TOTALE	40 po		
TYPE D'ARBRE	Droit		
VITESSE DE COUPE	210-240 tr/min		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE		
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Jusqu'à 50 coupes	Jusqu'à 100 coupes	Jusqu'à 150 coupes
LARGEUR DE NETTOYAGE	22 po		

RBA2100
SYSTÈME DE BLOC MOTEUR ATTACHEMENT
DE BALAI EN CAOUTCHOUC

La bande de nettoyage de 21 po nettoie rapidement l'herbe, l'asphalte et les surfaces en béton



	RBA2100		
LONGUEUR TOTALE	40,5 po		
TYPE D'ARBRE	Droit		
VITESSE	210-240 tr/mn		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE		
	2,5 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah
	Jusqu'à 50 coupes	Jusqu'à 100 coupes	Jusqu'à 150 coupes
LARGEUR DE NETTOYAGE	21 po		

SSA1200
SYSTÈME DE BLOC MOTEUR ATTACHEMENT
DE PELLE À NEIGE

Surface de dégagement de 12 po et distance de projection directionnelle allant jusqu'à 25 pi



	SSA1200		
LARGEUR DE DÉGAGEMENT	12 po		
DISTANCE DE PROJECTION	25 pi		
VITESSE	210-240 tr/mn		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	PILE 4,0 Ah		
	Allée pour 4 voitures avec 6 po de neige		
VITESSE	2 vitesses / variable		
DIRECTION DE PROJECTION RÉGLABLE	(30° G à 30° D)		

EP750Q
SYSTÈME DE BLOC MOTEUR
MANCHE DE RALLONGE

Rien n'est hors de portée avec ce manche de rallonge à la fois solide et léger ; il suffit de cliquer sur l'attachement dont vous avez besoin, et c'est parti !



EGO™

POWER+ SCIES À CHAÎNE



RÉGLAGE DE LA TENSION SANS OUTIL

TECHNOLOGIE AVANCÉE DE RÉGLAGE DE LA TENSION SANS OUTIL

Les scies à chaîne EGO POWER+ sont construites pour s'attaquer aux tâches les plus difficiles. Des branches aux rondins et aux troncs, rien ne leur résiste.

Le système de réglage de la tension de la chaîne sans outil permet une installation simple et des réglages faciles à la volée. Vérifiez le niveau de lubrification par la fenêtre d'inspection de l'huile, et vous êtes prêt(e) à commencer à travailler.

Cet outil est également excellent en matière de sécurité. Le système de protection contre les chocs en retour de la chaîne et le frein électrique vous protègent pendant que vous travaillez. Et le système de lubrification automatique permet à la chaîne de tourner librement à tout moment.

De plus, avec la pile ARC Lithium™ EGO de 56 V offrant des durées d'utilisation et une puissance incroyables sur une seule charge, vous pourrez continuer à travailler coupe après coupe.



CS1804/CS1804-2
SCIE À CHAÎNE EGO POWER+ DE 18 po

Barre de 18 po de long et moteur sans balais

45
CM³

45 cm³
DE PUISSANCE



RÉGLAGE DE LA
TENSION DE LA
CHAÎNE SANS OUTIL

300
COUPES

JUSQU'À
300 COUPES
*UP TO 600 CUTS
WITH THE CS1804-2



PUISSANT MOTEUR SANS BALAIS
À HAUT RENDEMENT

LE SYSTÈME DE RÉGLAGE DE LA
TENSION DE LA CHAÎNE SANS OUTIL
PERMET ÉGALEMENT DE SERRER LA
CHAÎNE EN TOURNANT SIMPLEMENT
UNE MOLETTE.

LES LAMPE À DEL INTÉGRÉES
PERMETTENT D'ÉCLAIRER VOTRE
ZONE DE TRAVAIL

CS1611
SCIE À CHAÎNE EGO POWER+ DE 16 po

Barre de 16 po de long et moteur sans balais

40
CM³

40 cm³
DE PUISSANCE



RÉGLAGE DE LA
TENSION DE LA
CHAÎNE SANS OUTIL

130
COUPES

JUSQU'À
130 COUPES



CS1604
SCIE À CHAÎNE EGO POWER+ DE 16 po

Barre de 16 po de long et moteur sans balais

35
CM³

35 cm³
DE PUISSANCE



RÉGLAGE DE LA
TENSION DE LA
CHAÎNE SANS OUTIL

250
COUPES

JUSQU'À
250 COUPES



CS1401
SCIE À CHAÎNE EGO POWER+ DE 14 po

Barre de 14 po de long et moteur sans balais

30
CM³

30 cm³
DE PUISSANCE



RÉGLAGE DE LA
TENSION DE LA
CHAÎNE SANS OUTIL

130
COUPES

JUSQU'À
130 COUPES



	CS1804	CS1804-2	CS1611	CS1604	CS1401
LONGUEUR DE LA BARRE ET DE LA CHAÎNE	18 po				
TYPE DE MOTEUR	Moteur sans balais à haut rendement				
ÉQUIVALENT À UNE PUISSANCE DE	45 cm ³	45 cm ³	40 cm ³	35 cm ³	30 cm ³
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT	300 coupes	600 coupes	130 coupes	250 coupes	130 coupes
CAPACITÉ DE LA PILE	5,0 Ah	2 x 5,0 Ah	2,5 Ah	5,0 Ah	2,5 Ah
VITESSE DE ROTATION DE LA CHAÎNE	20m/s	20m/s	20m/s	13.5m/s	13.5m/s
RÉSERVOIR D'HUILE	6,76 oz	6,76 oz	5 oz	5 oz	5 oz
GRAISSAGE AUTOMATIQUE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉGLAGE DE LA TENSION SANS OUTIL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FREIN À CHAÎNE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
POIDS SANS LA PILE	9,6 lb	9,6 lb	9,0 lb	8,5 lb	8,2 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

*L'autonomie de fonctionnement peut varier en fonction du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur. Basé sur des pièces de bois 4 x 4.

EGO[™]

POWER⁺ SCIES À ÉLAGUER À RALLONGE



LE PREMIER INDICATEUR DE TRAIT DE COUPE À DEL DU SECTEUR

Voici un indicateur de trait de coupe à DEL, une première dans le secteur, pour produire des coupes plus précises lors de travaux dans l'obscurité, sous des auvents ombragés et dans des conditions de faible éclairage. Son arbre télescopique en fibre de carbone s'étend jusqu'à 17 pi de long (quand on utilise la rallonge) tout en maintenant le meilleur poids de sa catégorie, jusqu'à 30 % plus léger que celui des autres scies à élaguer à rallonge. Le réglage de la tension sans outil permet d'obtenir rapidement une tension précise de la chaîne pour que vous puissiez vous remettre au travail plus rapidement.



UNE DURABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE
MOTEUR SANS BALAIS À HAUT RENDEMENT

JUSQU'À 100 COUPES PAR CHARGE
AVEC UNE PILE ARC LITHIUM™ DE 2,5 AH, 56 V

**CROCHETS DE BRETELLE
POUR PORT EN
BANDOULIÈRE**

POIGNÉE DE RÉGLAGE RAPIDE

EP1000
RALLONGE DE SCIE À ÉLAGUER

Rallonge de 3,3 pi supplémentaires avec ce manche en fibre de carbone léger et durable ; il suffit de cliquer sur l'attachement dont vous avez besoin et c'est parti !

**MANCHE TÉLESCOPIQUE EN FIBRE
DE CARBONE**
SOLIDE, LÉGER, POLYVALENT

**INDICATEUR DE TRAIT DE
COUPE À DEL**

OBTENEZ DE MEILLEURS RÉSULTATS

RÉGLAGE DE LA TENSION SANS OUTIL
REMETTEZ-VOUS AU TRAVAIL ENCORE PLUS VITE

PS1001
SCIE À ÉLAGUER À RALLONGE de 10 po


La scie à élaguer à rallonge de 10 po EGO POWER+ présente un indicateur de trait de coupe à DEL, une première dans le secteur, pour produire des coupes plus précises lors de travaux dans l'obscurité, sous des auvents ombragés et dans des conditions de faible éclairage.



INDICATEUR DE
TRAIT DE COUPE
À DEL



ARBRE EN FIBRE
DE CARBONE



RÉGLAGE DE LA
TENSION SANS
OUTIL

EGO™

POWER+ TAILLE-HAIES



COUPE ÉQUILIBRÉE, CONTRÔLÉE, PUISSANTE

Le taille-haie EGO POWER+ de 26 po est équipé de lames à double action qui produisent jusqu'à 3 400 coups par minute pour effectuer des coupes rapides et nettes. Son rail en fibre de carbone, solide et léger, est une première dans le secteur, offrant une durabilité inégalée et protégé par une garantie à vie. Le taille-haie est doté d'une poignée rotative à cinq positions et tournant sur 180 degrés qui offre un contrôle optimal. Ce taille-haie sans fil a une capacité de coupe de 1,2 po qui permet de s'attaquer aux branches épaisses, ainsi que d'une boîte à engrenages facile à entretenir qui permet d'affûter la lame rapidement et facilement. Son moteur sans balais à haut rendement offre une autonomie de fonctionnement plus longues, de faibles vibrations et une durée de vie prolongée. La résistance aux intempéries classée IPX4 assure une protection contre les éléments. Constatez les avantages d'un taille-haie sans fil qui peut vraiment remplacer les machines à essence.



HT2601

TAILLE-HAIE EGO POWER+ DE 26 po

Longueur de lame de 26 po, écart entre les lames de 1,2 po avec des lames en acier à double action

1.2" COUPE
CAPACITÉ DE COUPE ACCRUE

3400 SPM
COUPS PAR MINUTE

MOTEUR SANS BALAIS

POIGNÉE ROTATIVE À 5 POSITIONS DE 180°
CONTRÔLE ULTIME

JUSQU'À 3 400 COUPS PAR MINUTE
COUPES NETTES ET RAPIDES

CAPACITÉ DE COUPE DE 1,2 po

LE PREMIER RAIL EN FIBRE DE CARBONE DU SECTEUR
SOLIDE, LÉGER, POLYVALENT

BOÎTE DE VITESSES RÉPARABLE
AFFÛTAGE ET PERSONNALISATION FACILES

LAMES EN ACIER À DOUBLE ACTION
DE 26 POLAMES EN ACIER DÉCOUPÉES AU LASER POUR PLUS DE PRÉCISION

HT2411

TAILLE-HAIE EGO POWER+ DE 24 po

Longueur de la lame : 24 po, écartement de la lame de 1 po avec une action de coupe à simple tranchant

1" COUPE
CAPACITÉ DE COUPE ACCRUE

3000 SPM
COUPS PAR MINUTE

MOTEUR SANS BALAIS

HT2501

TAILLE-HAIE EGO POWER+ DE 25 po

Longueur de lame de 25 po, écart entre les lames de 1-1/4 po avec des lames en acier à double face, découpées au laser

1.25" COUPE
CAPACITÉ DE COUPE ACCRUE

3200 SPM
COUPS PAR MINUTE

MOTEUR SANS BALAIS

	HT2410 / HT2411			HT2500 / HT2501			HT2601		
LONGUEUR DE LA LAME	24 po			25 po			26 po		
ÉCART ENTRE LES LAMES	1 po			1,25 po			1,2 po		
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	TAILLE DE LA PILE			TAILLE DE LA PILE			TAILLE DE LA PILE		
	2,5 Ah [^]	5,0 Ah	7,5 Ah	2,5 Ah [^]	5,0 Ah	7,5 Ah	2,5 Ah [^]	5,0 Ah	7,5 Ah
	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 70 min	Jusqu'à 110 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 180 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique			Paramètres de réglage à 2 vitesses (haute/basse)			Vitesse unique		
VITESSES À VIDE	3 000 CPM			2 800 / 3 200 CPM			3 400 CPM		
TYPE DE LAME	Lame de coupe en acier trempé			Lames de coupe découpées au laser et rectifiées			Lames de coupe découpées au laser et rectifiées		
ACTION DE COUPE	Lame coupant des deux côtés			Lame coupant des deux côtés			Lame coupant des deux côtés		
POIDS SANS LA PILE	6,16 lb			8,4 lb			6,92 lb		
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPX4			IPX4			IPX4		

*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.



10 000
LUMENS DE
LUMIÈRE DU
JOUR 4 500 K

UN RENDEMENT LUMINEUX PLUS
DOUX PANNEAUX DIFFUSES

ÉCLAIRAGE À 360 DEGRÉS
PANNEAUX PLIABLES



CONNEXION PRATIQUE
1 PORT USB A

BOUTON DE VERROUILLAGE

CONTRÔLE ULTIME
5 PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ
COMMANDE DE PANNEAU SÉLECTIONNABLE

CROCHETS POUR CHEVRONS ET
SUPPORTS DE MONTAGE SUR TRÉPIED

CONCEPTION COMPACTE



ÉCLAIRAGE DE ZONE LE PLUS PUISSANT DU MONDE

Voici la lampe d'éclairage de zone portable EGO POWER+, l'éclairage de zone le plus puissant au monde dans le secteur de l'éclairage extérieur sans fil tenu à la main. Réglable entre 600 et 10 000 lumens, elle peut être utilisée comme une lumière d'ambiance, comme une lampe de travail efficace, et bien plus encore. Activez le mode d'éclairage amplifié afin d'obtenir le meilleur éclairage de la catégorie (10 000 lumens) pour éclairer de grandes surfaces. Avec sa conception compacte et sa poignée intégrée, vous pouvez facilement ranger cette lampe ou l'emporter en voyage ! Cette lampe est équipée de crochets de chevron pour la suspendre au plafond et d'un trépied pour éclairer toute une pièce. Des fonctions haut de gamme telles qu'un port USB-A sont proposées dans les modèles de série pour rendre l'expérience unique, en vous permettant d'alimenter ou de charger des appareils essentiels.

LT1000 ÉCLAIRAGE DE ZONE EGO POWER+

	LT1000
LUMENS	600-10,000
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT	35 heures (en mode de faible intensité avec une pile de 5,0 Ah)
NOTATION IP	IPX4
POIDS SANS LA PILE	9,48 lb
LUMINOSITÉ	5 réglages possibles



REFROIDISSEMENT PLUS RAPIDE
4 BUSES DE BRUMISATION
50-1 750 TR/MIN
ROTATION DES PALES

REFROIDISSEMENT
PERSONNALISABLE AVEC
RÉGLAGE DE L'ANGLE À 225°

5,000
CFM

FAIBLE BRUIT DE 42 DB DANS LE MODE
DE BASSE VITESSE

AVEC AUTONOMIE DE
FONCTIONNEMENT DE 60
HEURES À LA VITESSE 1 AVEC
LA PILE ARC LITHIUM™ DE
5,0 AH, 56 V

CONTRÔLE ULTIME
PARAMÈTRES DE RÉGLAGE SUR 5
VITESSES DIFFÉRENTES
2 MODES DE BRUMISATION FN1800

SE DÉPLACE FACILEMENT
GRÂCE À UNE POIGNÉE
TÉLESCOPIQUE ET DES
ROUES DURABLES



FN1800
VENTILATEUR BRUMISATEUR EGO POWER+

	FN1800
TAILLE DES PALES	18 po
COMMANDE DE CONTRÔLE DE LA VITESSE	5 vitesses avec mode turbo
DÉBIT D'AIR	1 500-5 000 pi ³ /min
VITESSE DU VENT	20 MPH
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT	Jusqu'à 60 heures (en mode de vitesse 1 avec une pile de 5,0 Ah)
MODES DE BRUMISATION	Intermittent / Continu
ROTATION DES PALES	510-1 750 tr/min
POIDS SANS LA PILE	24,5 lb

LE VENTILATEUR DE BRUMISATION LE PLUS PUISSANT DU MONDE

Présentation du ventilateur de brumisation de 18 po EGO POWER+ ! Ce ventilateur a le double du débit d'air d'un ventilateur monobloc standard de 20 po. Cinq réglages de vitesse différents vous permettent d'ajuster le débit d'air à votre convenance, entre 1 500 à 5 000 pi³/min, pour assurer un contrôle optimal. Avec sa poignée télescopique et ses roues durables, profitez de sa portabilité supérieure. Apportez ce ventilateur brumisateur lors d'événements sportifs, de pique-niques, de journées à la plage, de déjeuners en terrasse, et bien plus encore ! Il est idéal pour rafraîchir les environnements intérieurs et extérieurs avec un fonctionnement silencieux de seulement 42dB dans le mode de vitesse 1. Il suffit de déposer le filtre d'admission dans un seau pour refroidir une surface de 540 pi² (l'équivalent d'un grand patio de divertissement !)

EGO™

POWER+ SOUFFLEUSES À NEIGE



AFFRONTEZ TOUT CE QUE L'HIVER VOUS RÉSERVE

La souffleuse à neige EGO POWER+ à deux niveaux avec la technologie Peak Power™ combine la puissance de deux piles EGO ARC Lithium™ de 56 V quelconques pour s'attaquer facilement aux conditions d'enneigement les plus difficiles et à ce que le chasse-neige laisse derrière lui. Effectuez le travail rapidement grâce à la largeur de déblaiement de 24 po et à la hauteur d'admission de 20 po pour venir à bout même de la neige humide la plus profonde. Quatre phares à DEL permettent de l'utiliser facilement tôt le matin ou tard le soir. Avec une seule charge, cette souffleuse à neige autopropulsée peut déblayer jusqu'à 8 po de neige dense d'une allée conçue pour 24 voitures avant de la projeter à 50 pi dans la direction de votre choix. Et des pneus robustes à bande de roulement épaisse vous permettent de vous frayer un chemin sans effort dans un voile blanc. La souffleuse à neige autopropulsée EGO POWER+ à deux niveaux est plus puissante que les souffleuses à essence et produit une meilleure performance que celles-ci sans le bruit, les émanations et les fumées de l'essence.





LEVIER DE COMMANDE D'INCLINAISON DE LA GOULOTTE DE DÉCHARGE

DÉMARRAGE PAR BOUTON POUSSOIR PRATIQUE

COMMANDE DE LA GOULOTTE DE DÉCHARGE À 200°

VITESSE VARIABLE DE LA VIS SANS FIN AVEC LE MODE TURBO

COMMANDE DE LA VITESSE D'AUTOPROPULSION

DISTANCE DE PROJECTION : 50 PI

POIGNÉE À HAUTEUR RÉGLABLE

PHARES À DEL

MOTEUR SANS BALAIS

SABOTS DE PATINS RÉGLABLES

LARGEUR DE DÉGAGEMENT DE 24 PO
20 PO DE HAUTEUR D'ADMISSION

PEAK POWER TECHNOLOGY

COMBINE LA PUISSANCE DE DEUX
PILES EGO ARC LITHIUM™

SNT2405 / SNT2406 SOUFFLEUSE À NEIGE EGO POWER+ À DEUX NIVEAUX

Construction robuste en acier et distance
de projection de 50 pi



	SNT2405	SNT2406
LARGEUR DE DÉGAGEMENT	24 po	
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	2 x 7,5 Ah Allée pour 18 voitures avec 8 po de neige	2 x 10,0 Ah Allée pour 24 voitures avec 8 po de neige
VITESSE VARIABLE DE LA VIS SANS FIN	Oui	
NIVEAU UNIQUE/DOUBLE	Deux	
DISTANCE DE PROJECTION MAXIMUM	15 m / 50 pi	
DÉMARRAGE PAR BOUTON POUSSOIR	Oui	
PHARES	Oui	
HAUTEUR D'ADMISSION	20 po	
TYPE DE VIS SANS FIN	Acier robuste	
ROTATION DE LA GOULOTTE	200°	
MATÉRIAU DU CHÂSSIS	Acier robuste	
STOCKAGE VERTICAL	Oui	
POIDS SANS LA PILE	143,3 lb	
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPX4	

*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile, de la technique d'utilisation de l'utilisateur et de l'état de la neige.

EGO™

POWER+ SOUFFLEUSES À NEIGE



SE MET EN MARCHÉ DÈS LA PREMIÈRE FOIS, À CHAQUE FOIS

Dotée de la technologie Peak Power™, la souffleuse à neige EGO POWER+ combine la puissance de deux piles EGO ARC Lithium™ de 56 V quelconques pour une puissance de déblaiement supérieure, même pour la neige lourde et humide. Construite avec un moteur sans balais à haut rendement et une largeur de déblaiement prévue de 21 po, elle peut facilement venir à bout de ce que le chasse-neige de la ville laisse derrière lui.

Régalez facilement la vis sans fin à vitesse variable pour assurer un contrôle maximal et pour projeter la neige jusqu'à 40 pi ! Un levier robuste de réglage de la goulotte, monté sur la poignée, permet à l'utilisateur de contrôler la réorientation de la neige jusqu'à 180 degrés d'un côté à l'autre. Deux phares à DEL brillants rendent l'utilisation pratique tôt le matin ou la nuit, et le châssis robuste en acier est conçu pour une utilisation agressive dans des conditions difficiles.

5 ANS
OUTIL
GARANTIE

DISTANCE DE PROJECTION
: 15 M / 45 PI

COMMANDE DE LA GOULOTTE
DE DÉCHARGE À 180°



POIGNÉE
CHAUFFANTE

RÉGLAGE DE LA VITESSE
VARIABLE DE LA VIS SANS FIN

DÉMARRAGE PAR BOUTON
POUSSOIR PRATIQUE


PHARES À DEL

LEVIER DE RELÂCHEMENT RAPIDE POUR
UN TRANSPORT ET UN STOCKAGE FACILES

CONCEPTION
D'AUTOPROPULSION À
VIS SANS FIN/TARIÈRE

Aide à faire avancer la
souffleuse pour nettoyer
la chaussée rapidement et
facilement.

LARGEUR DE DÉGAGEMENT
DE 21 PO



DÉGAGE 8 PO DE NEIGE SUR UNE ALLÉE
CONÇUE POUR 16 VOITURES
avec deux piles ARC Lithium™ de 7,5 Ah

**PEAK
POWER
TECHNOLOGY**

COMBINE LA PUISSANCE DE DEUX
PILES EGO ARC LITHIUM™

SNT2125AP SOUFFLEUSE À NEIGE AUTOPROPULSÉE AVEC VIS SANS FIN EGO POWER+

Conception à autpropulsion avec vis sans fin et
distance de projection de 45 pi



CONCEPTION
D'AUTOPROPULSION À
VIS SANS FIN/TARIÈRE



DISTANCE DE PROJECTION :
15 m / 45 pi

	SNT2125AP
LARGEUR DE DÉGAGEMENT	21 po
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	2 x 7,5 Ah Allée pour 16 voitures avec 8 po de neige
VITESSE VARIABLE DE LA VIS SANS FIN	Oui
NIVEAU UNIQUE/DOUBLE	Unique
DISTANCE DE PROJECTION MAXIMUM	45 pi
DÉMARRAGE PAR BOUTON POUSSOIR	Oui
PHARES	Oui
HAUTEUR D'ADMISSION	13 po
TYPE DE VIS SANS FIN	Acier robuste
ROTATION DE LA GOULOTTE	180°
MATÉRIAU DU CHÂSSIS	Acier robuste
STOCKAGE VERTICAL	Oui
POIDS SANS LA PILE	50,6 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPX4

*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.



POWER+ SOUFFLEUSES À NEIGE



MOTEUR SANS BALAIS À HAUT RENDEMENT

Longue autonomie de fonctionnement, faibles vibrations et durée de vie prolongée du moteur

INTERRUPTEUR À DEUX VITESSES

INTERRUPTEUR À GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE

POIGNÉE RÉGLABLE À LIBÉRATION RAPIDE

DISTANCE DE PROJECTION DIRECTIONNELLE DE 25 PI

Projette la neige là où elle ne gêne personne

EMBRAYAGE À PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

Évite les dommages causés par les blocages inattendus

SURFACE DE DÉGAGEMENT DE 12 PO



DÉGAGE 6 PO DE NEIGE SUR UNE ALLÉE CONÇUE POUR 4 VOITURES avec la pile ARC Lithium™ de 4,0 Ah incluse

MSS1203 PELLE À NEIGE À PLUSIEURS TÊTES EGO POWER+

Surface de dégagement de 12 po et distance de projection de 25 pi



DISTANCE DE PROJECTION : 25 pi



UN SEUL BLOC MOTEUR ALIMENTE PLUSIEURS ATTACHEMENTS.

	MSS1203
POIDS	17 lb
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	4,0 Ah
	Allée pour 4 voitures avec 6 po de neige
LARGEUR DE DÉGAGEMENT	12 po
VITESSE	2 vitesses / variable
DIRECTION DE PROJECTION RÉGLABLE	25°
DISTANCE DE PROJECTION	25 pi



DISTANCE DE PROJECTION :
15 M / 40 PI

COMMANDE DE LA GOULOTTE
DE DÉCHARGE À 180°

RÉGLAGE DE LA VITESSE
DE LA VIS SANS FIN

DÉMARRAGE PAR BOUTON
POUSOIR PRATIQUE

PHARES BRILLANTS
À DEL

L'ARBRE DE LA VIS SANS
FIN EN ACIER PERMET DE
TRAVERSER LA NEIGE ÉPAISSE

LARGEUR DE DÉGAGEMENT DE 21 PO

**SE REPLIE EN QUELQUES
SECONDES**
Pour un rangement pratique et
un nettoyage facile



**PEAK
POWER
TECHNOLOGY**

COMBINE LA PUISSANCE DE DEUX
PILES EGO ARC LITHIUM™

SNT2102 / SNT2103

SOUFFLEUSE À NEIGE EGO POWER+

Construction robuste en acier et distance
de projection de 35 pi



DISTANCE DE
PROJECTION : 35 pi



SNT2112 / SNT2114

SOUFFLEUSE À NEIGE EGO POWER+

Construction robuste en acier et distance
de projection de 40 pi



DISTANCE DE
PROJECTION : 40 pi



	SNT2102 / SNT2103	SNT2112	SNT2114
LARGEUR DE DÉGAGEMENT	21 po		21 po
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT*	2 x 5,0 Ah Allée pour 10 voitures avec 8 po de neige	2 x 7,5 Ah Allée pour 16 voitures avec 8 po de neige	2 x 5,0 Ah Allée pour 12 voitures avec 8 po de neige
VIS SANS FIN À VITESSE	Oui		Oui
NIVEAU UNIQUE/DOUBLE	Unique		Unique
DISTANCE DE PROJECTION MAXIMUM	35 pi		40 pi
DÉMARRAGE PAR BOUTON	Oui		Oui
PHARES	Oui		Oui
HAUTEUR D'ADMISSION	13 po		13 po
TYPE DE VIS SANS FIN	Cadre métallique à embouts en caoutchouc		Cadre métallique à embouts en caoutchouc
ROTATION DE LA GOULOTTE	180°		180°
MATÉRIAU DU CHÂSSIS	Acier robuste		Acier robuste
STOCKAGE VERTICAL	Oui		Oui
POIDS SANS LA PILE	50,6 lb		50,6 lb
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	IPX4		IPX4

*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.

LAMES DE TONDEUSES EGO POWER+

AB2000

Lame standard pour LM2002, LM2021 et LM2022SP



AB2100

Lame standard pour LM2101 et LM2102SP



AB2101

Lame à soulèvement en position élevée pour les tondeuses à gazon de 20 po



AB2100D

Jeu de deux lames pour le déchiquetage pour les tondeuses à gazon EGO Select Cut de 21 po



AB2101D

Jeu de deux lames pour l'ensachage pour les tondeuses à gazon Select Cut de 21 po



AB2102

Lame de déchiquetage de la tondeuse à gazon de 21 po



APH1000

Support de téléphone pour tondeuse à gazon de 21 po



TONDEUSE EGO POWER+ Z6

AB4201D

Jeu de lames d'ensachage pour ZT4204L



AB4200D

Jeu de lames de rechange pour ZT4204L



ABP5200

Jeu de lames de déchiquetage pour ZT5207L



AB5201D

Jeu de lames d'ensachage pour ZT5207L



AB5200D

Jeu de lames de rechange pour ZT5207L



ABK4200

Kit d'ensachage ZT4204L



ABK5200

Ensacheuse ZT5207L



AMP4200

Fiche de déchiquetage ZT4204L



AMG1000

Stockage sur outil Z6



AMS1000

Pare-soleil Z6



BARRES DE SCIES À CHAÎNE EGO POWER+

AG1000

Barre de guidage de 10 po pour
PSA1000 et PSX2500



AG1200

Barre de guidage de 12 po
pour CSX3000



AG1400

Barre de guidage de 14 po
pour CS1400



AG1600

Barre de guidage de 16 po
pour CS1600



AG1800

Barre de guidage de 18 po
pour CS1800



AG1000Q

Barre de 10 po pour les modèles
de scie à élaguer à rallonge en
fibre de carbone PS1000 et PSX2510



CHAÎNES DE SCIES À CHAÎNE EGO POWER+

AC1000

Chaîne de 10 po pour PSA1000 et PSX2500
Pas de 3/8 po / Jauge de 0,043 / 40
maillons d'entraînement



AC1200

Chaîne de 12 po pour CSX3000
Pas de 3/8 po / Jauge de 0,043 / 45
maillons d'entraînement



AC1400

Chaîne de 14 po pour CS1400
Pas de 3/8 po / Jauge de 0,043 / 52
maillons d'entraînement




AC1600

Chaîne de 16 po pour CS1600
Pas de 3/8 po / Jauge de 0,043 / 56
maillons d'entraînement



AC1800

Chaîne de 18 po pour CS1800
Pas de 3/8 po / Jauge de 0,043 / 62
maillons d'entraînement



AC1000Q

Chaîne de 10 po pour les modèles de scie
à élaguer à rallonge en fibre de carbone
PS1000 et PSX2510



A0L3200

Lubrifiant de qualité supérieure pour barres
et chaînes, 32 oz Formule biodégradable



A0L1000

Lubrifiant pour barres et chaînes,
1 gallon (à venir en 2024)



ATTACHEMENT DE SOUFFLEUSE EGO POWER+

AGC1000

Attachement de nettoyage des gouttières



AN5300

Buse pour LB5300 et LB5750



AN5801

Buse d'épandage pour LB5800



AN6000F

Buse plate pour LB6500, LB6150, LB5800, LBX6000



AN6000R

Buse pour LB6500, LB6150, LB5800, LBX6000



AST1000

Attachement / tube compact pour souffleur portative



SANGLES POUR PORT EN BANDOULIÈRE EGO POWER+

AP1500

Bretelle pour port en bandoulière universelle compatible avec toutes les souffleuses et tous les taille-bordures/coupe-herbe EGO



TÊTES DE TAILLE-BORDURES/COUPE-HERBE EGO POWER+

AH1520

Tête de coupe Powerload™ pour ST1500 /ST1500F/ ST1530

*AH1522 pour une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



AH1500

Tête de coupe à recharge rapide pour ST1502SF et MST1501

*AH1501 pour une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



AH1620

Tête de coupe Line-IQ pour ST1623T



AH1530

Tête de coupe à recharge rapide



AH1531

Tête de coupe à recharge rapide



AH3800

Tête de coupe pour STX3800



AH3810

Tête de coupe commerciale à recharge rapide



AL2420PB

Fil de coupe torsadé de qualité supérieure pré-coupé de 0,095 po
Paquet de 5



AL2420P

Fil de coupe torsadé pré-coupé de 0,095 po
- Paquet de 5



AL2420PD

Fil de coupe torsadé pré-coupé de 0,095 po
- Paquet de 5



AL2470B

230 pi de fil de coupe de qualité supérieure de 0,095 po
Emballage en vrac



AL2450S

160 pi de fil de coupe torsadé de 0,095 po



SOUFFLEUSE À NEIGE EGO POWER+ À UN SEUL NIVEAU

ARP2100

Palettes en caoutchouc pour SNT2100



ASS2100

Barre de raclage pour SNT2100



ASS1200

Barre de raclage pour MSS1203/ SSA1200



ARP2101

Palettes de vis sans fin en acier pour SNT2110



AVB2306

Courroie de souffleuse à neige pour SNT2100/SNT2110



SOUFFLEUSE À NEIGE EGO POWER+ À DEUX NIVEAUX

ASG2400L

Vis sans fin de gauche



ASG2400R

Vis sans fin de droite



AW2400L

Roue gauche



AW2400R

Roue droite



LUNETTES DE SÉCURITÉ EGO POWER+

GS001

- Verres clairs avec protection contre les rayons UV de 99,9 %
- Anti-rayures
- Verre résistant aux chocs



GS002

- Verres gris avec protection contre les rayons UV de 99,9 %
- Anti-rayures
- Verre résistant aux chocs



GS003

- Verres jaunes avec protection contre les rayons UV de 99,9 %
- Anti-rayures



GANTS DE TRAVAIL EGO POWER+

GV001

Gants de travail synthétiques



SACS DE RANGEMENT EGO POWER+

BMH1000

Pour utilisation avec le système EGO à plusieurs têtes



BCS1000

Pour utilisation avec les scies à chaîne EGO de 14 po, de 16 po et de 18 po



CM001

Housse pour tondeuses de 20 po et 21 po



CB002

Housse pour souffleuses à neige pour SNT2100/SNT2110



CRM001

Housse pour tondeuse à conducteur porté à rayon de braquage zéro de 42 po



CB003

Housse pour souffleuse à neige à deux niveaux





LA PUISSANCE QUAND VOUS LA VOULEZ

LA PUISSANCE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

Une véritable alternative aux générateurs à essence compacts

Dites adieu au générateur à essence. La station d'alimentation électrique EGO Nexus ex-ploite la puissance de n'importe quelle pile EGO pour fournir une alimentation propre et silencieuse, à l'intérieur comme à l'extérieur.

La station d'alimentation électrique Nexus Power Station est la première station d'alimentation électrique portable de ce type. Utilisez-la en cas de panne de courant pour brancher votre réfrigérateur afin que les aliments ne se gâtent pas ou pour brancher votre micro-ondes afin de pouvoir préparer un repas rapide pour toute la famille. Apportez la station d'alimentation électrique partout où vous n'avez pas d'électricité ; lorsque vous faites du camping, en randonnée, sur un ba-teau, lors d'un pique-nique ; les possibilités sont infinies.



UNE PUISSANCE PROPRE ET SILENCIEUSE

CONSTRUCTION RÉSISTANTE À L'EAU
POUR PERMETTRE UNE UTILISATION
DANS TOUTES LES CONDITIONS

AFFICHAGE BRILLANT À DEL
AFFICHE L'AUTONOMIE DE
FONCTIONNEMENT

POIGNÉES ROBUSTES EN ALUMINIUM

APPARIEMENT WI-FI ET BLUETOOTH

3 PRISES DE COURANT c.a. DE 120 V

4 PORTS USB

CHARGE JUSQU'À 4 PILES
ARC LITHIUM™ EGO

PST3042 / PST3041 / PST3040

STATION D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE NEXUS DE 3 000 W

La première source d'alimentation en
énergie par pile au monde pour rivaliser
avec les générateurs à essence



PAD1500

NEXUS ESCAPE 150 W

Construite pour être robuste avec
une prise de courant de 120 V c.a.
et deux ports USB



PAD5000

NEXUS ESCAPE 400 W

Alimentez jusqu'à quatre appareils
simultanément ou chargez votre
pile EGO de 56 V.



CH1800

CHARGEUR POUR PANNEAU SOLAIRE

Connectez votre chargeur pour panneaux solaires à
votre station d'alimentation électrique EGO Nexus
pour une recharge solaire pratique avec jusqu'à 180
w de charge pour des panneaux solaires de 12 V.



*Visitez le site egopowerplus.com pour connaître les panneaux
solaires recommandés

	PST3042 / PST3041 / PST3040
PUISSANCE DE SORTIE	3 000 w crête 2 000 w en continu
SORTIES	3 120 V c.a.
PORTS	4 USB-A
AFFICHAGE	Un écran lumineux à DEL affiche le temps de fonctionnement
CONSTRUCTION	Poignées robustes en acier
USAGE	Intérieur et extérieur
CHARGEUR DE PILES	4 ports (lorsqu'il est branché)
VALEUR NOMINALE DE RÉSISTANCE À L'EAU	Fabrication IPX4 à l'épreuve des intempéries

	PAD1500	PAD5000
CONTINU	150 w	400 w
CRÊTE	200 w	800 w
SORTIES	120 V c.a.	120 V c.a.
PORTS	2 USB-A	2 ports USB-C et 1 port USB-A
CHARGE SOLAIRE	Non	Oui
ÉCLAIRAGE DE INCORPORÉ	Non	Oui

SÉRIE COMMERCIALE 2023



EGO[™]
COMMERCIAL

BIENTÔT DISPONIBLES

ÉTABLISSEMENT DE LA NOUVELLE NORME

Voici la nouvelle Série commerciale EGO.

La nouvelle génération d'outils professionnels offre une puissance et des performances constantes, 365 jours par an. Et ils ne sont plus alimentés par l'essence.

EGO établit une nouvelle norme en matière de **PUISSANCE**, de **PERFORMANCE** et de **DURABILITÉ**.

- Outils alimentés par la technologie de piles EGO ARC Lithium™ de 56 V
- Arbres en fibre de carbone pour une durabilité inégalée
- Fabrication IPX5 à l'épreuve des intempéries
- Moteurs numériques sans balais avec gestion intelligente de la puissance
- Bénéficiant d'une garantie de deux ans
- Matériau composite résistant aux rayons UV



MOTEUR SANS BALAIS



À L'ÉPREUVE DES
INTEMPÉRIES



FIBRE DE CARBONE



POWER+ SÉRIE COMMERCIALE

TABLE DES MATIÈRES

Série commerciale EGO POWER+

Offres de produits

56

57

Pile transportable dans un sac à dos EGO POWER+

Pile transportable dans un sac à dos conçue pour une utilisation commerciale

60

61

Taille-bordure commercial EGO POWER+

Taille-bordure/coupe-herbe commercial

62

63

Taille-haie commercial EGO POWER+

Taille-haie commercial de 25 po

64

65

Scie commerciale à poignée supérieure EGO POWER+

Scie à chaîne commerciale à poignée supérieure de 12 po

66

67

Souffleuse commerciale EGO POWER+

Souffleuse commerciale avec Turbo Boost de 600 pi³/min

68

69

Système à manche télescopique commercial EGO POWER+

Scie à élaguer à rallonge commerciale de 10 po

Taille-haie à rallonge commercial de 22 po

Manche télescopique commercial électrique

70

71

71

71

LBPX8000 (BIENTÔT DISPONIBLE)
SOUFFLEUSE EGO COMMERCIALE DE 800 PI3/MIN
TRANSPORTABLE DANS UN SAC À DOS AVEC PEAK POWER™

La nouvelle génération de souffleuses EGO commerciales de 800 pi3/min transportables dans un sac à dos produit 800 pi3/min, des vitesses d'air allant jusqu'à 190 MPH et une force de poussée de 26N pour une puissance et une durée de vie optimales. Cette souffleuse transportable dans un sac à dos alimentée par pile est dotée d'un moteur sans balais à haute performance de 1 900 w et d'un système électronique intelligent qui fournit une puissance équivalente à celle d'un moteur à essence de 60 cm3. Adaptez vos performances grâce aux commandes numériques comprenant un indicateur de niveau de charge de la pile et une commande de contrôle de la vitesse avec verrouillage turbo sur la poignée et le tube entièrement réglables de la souffleuse.

- Le moteur sans balais délivre une puissance maximale de 1 900 w et une puissance nominale de 1 700 w.
- La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux piles EGO ARC Lithium™ quelconques de 56 V pour fournir 800 pi3/min.
- L'outil fonctionne pendant jusqu'à 60 minutes avec la pile ARC Lithium™ de 56 V, 12,0 Ah incluse.
- 65 db (A)

* Par rapport au modèle EGO précédent



60 % DE PUISSANCE
EN PLUS*

STX4500 (BIENTÔT DISPONIBLE)
TAILLE-BORDURE/COUPE-HERBE EGO COMMERCIAL
DE 17,5 PO

La nouvelle génération de taille-bordures/coupe-herbe commerciaux EGO de 17,5 po est équipée d'un moteur sans balais à haute performance de 1 600 w avec une électronique intelligente pour fournir une puissance équivalente à un moteur à essence de 35 cm3. Sa construction de qualité commerciale est conçue pour une durée de vie cinq fois plus longue et comporte un manche en fibre de carbone léger et durable, conçu pour résister aux aléas d'une utilisation professionnelle quotidienne et du transport entre les travaux. Cette machine est dotée d'un boîtier composite résistant aux rayons UV et d'une résistance aux intempéries certifiée IPX5 pour affronter les conditions les plus difficiles. Ce taille-bordure/coupe-herbe a une capacité de coupe de 17,5 po et une tête Rapid Reload qui vous permet de vous remettre au travail en quelques secondes. La tête de coupe peut recevoir des fils de 0,095 à 0,120 po avec une capacité de charge de 26 pi pour que vous puissiez travailler sans interruption.

- Équivalent d'un moteur à essence de 35 cm3
- Le moteur sans balais fournit une puissance maximale de 1 600 w et une puissance nominale de 900 w.
- Cette machine fonctionne pendant jusqu'à 60 minutes avec la pile ARC Lithium™ de 56 V, 5,0 Ah incluse.
- Manche en fibre de carbone pour une durabilité optimale
- Commande numérique à trois vitesses : 3 500 / 4 500 / 5 200 tr/min
- Rapid Reload vous permet de vous remettre au travail en quelques secondes.
- Garantie de deux ans sans exclusion de l'usure

* Par rapport au modèle EGO précédent



20 % DE PUISSANCE
EN PLUS*

BCX4500 (BIENTÔT DISPONIBLE)
DÉBROUSSAILLEUSE COMMERCIALE À POIGNÉE DE GUIDON
DE VÉLO DE 12 PO

La débroussailleuse EGO Commerciale de 12 po à poignée de guidon de vélo offre plus de puissance que les principaux équivalents à essence grâce à son moteur sans balais à haute performance de 1 600 w et à son système électronique intelligent offrant l'équivalent de 35 cm3. Cette débroussailleuse durable est conçue pour une durée de vie cinq fois plus longue en cas d'utilisation professionnelle quotidienne dans les conditions les plus difficiles grâce à son boîtier composite résistant aux rayons UV, à sa résistance aux intempéries classée IPX5 et à son arbre en fibre de carbone solide et léger. De plus, sa vitesse variable, sa gâchette instantanée pour le contrôle et son mouvement de balayage plus facile permettent de passer de l'herbe de fétuque fine aux jeunes arbres de 1 po.

- Équivalent d'un moteur à essence de 35 cm3 avec 10 % de puissance en plus que les principales débroussailleuses à essence (voir ci-dessous*)
- Le moteur sans balais fournit une puissance maximale de 1 600 w et une puissance nominale de 900 w.
- Cette machine fonctionne pendant jusqu'à 60 minutes avec la pile ARC Lithium™ de 56 V, 7,5 Ah incluse.

*Par rapport au modèle à essence STIHL FS111



PLUS DE PUISSANCE
QU'AVEC L'ESSENCE*

HTX5300-P (BIENTÔT DISPONIBLE) TAILLE-HAIE COMMERCIAL EGO À MANCHE COURT FIXE

Le taille-haie commercial EGO à manche court fixe offre une durabilité de pointe grâce à son arbre et ses rails en fibre de carbone. La construction de qualité commerciale avec un boîtier composite résistant aux rayons UV et une résistance aux intempéries classée IPX5 offre une durée de vie cinq fois plus longue pour tailler, sculpter, façonner et élaguer toute la journée dans les conditions les plus difficiles. Alimenté par une pile ARC Lithium™ de 56 V, son moteur sans balais à haute performance de 1 000 w doté d'une électronique intelligente offre la même puissance qu'un moteur à essence de 25 cm³.

- Équivalent d'un moteur à essence de 25 cm³
- Le moteur sans balais fournit une puissance maximale de 1 000 w / 650 w de puissance nominale.
- Cette machine fonctionne pendant jusqu'à 75 minutes avec la pile ARC Lithium™ de 56 V, 2,5 Ah incluse.
- Arbre et rail en fibre de carbone pour une durabilité inégalée
- La boîte de vitesses et les lames faciles à entretenir permettent un affûtage et une personnalisation qui minimisent les temps d'arrêt de fonctionnement.



HTX5300-PA (BIENTÔT DISPONIBLE) TAILLE-HAIE COMMERCIAL EGO À MANCHE ARTICULÉ

Le taille-haie commercial EGO à manche articulé offre la meilleure durabilité du secteur grâce à son arbre et ses rails en fibre de carbone. La construction de qualité commerciale, avec un boîtier composite résistant aux rayons UV et une résistance aux intempéries classée IPX5, offre une durée de vie plus longue pour tailler, sculpter et élaguer toute la journée dans les conditions les plus difficiles. Sa tête articulée pivote de 135 degrés entre 10 positions possibles pour assurer un contrôle et une précision inégalés. Alimenté par une pile ARC Lithium™ de 56 V, son moteur sans balais à haute performance de 1 000 w doté d'une électronique intelligente offre la même puissance qu'un moteur à essence de 25 cm³.

- Équivalent d'un moteur à essence de 25 cm³
- Le moteur sans balais fournit une puissance maximale de 1 000 w / 650 w de puissance nominale.
- Cette machine fonctionne pendant jusqu'à 75 minutes avec la pile ARC Lithium™ de 56 V, 2,5 Ah incluse.
- Arbre et rail en fibre de carbone pour une durabilité inégalée
- Tête articulée pivotant de 135 degrés entre 10 positions possibles pour assurer un contrôle inégalé.
- La boîte de vitesses et les lames faciles à entretenir permettent un affûtage et une personnalisation aisés.
- Équivalent d'un moteur à essence de 25 cm³



HTX5310-P (BIENTÔT DISPONIBLE) TAILLE-HAIE COMMERCIAL EGO À LONG MANCHE FIXE

Le taille-haie commercial EGO à long manche fixe a la meilleure durabilité du secteur grâce à son arbre et ses rails en fibre de carbone. La construction de qualité commerciale, avec un boîtier composite résistant aux rayons UV et une résistance aux intempéries classée IPX5, offre une durée de vie plus longue pour tailler, sculpter, façonner et élaguer toute la journée dans les conditions les plus difficiles. Alimenté par une pile ARC Lithium™ de 56 V, son moteur sans balais à haute performance de 1 000 w doté d'une électronique intelligente offre la même puissance qu'un moteur à essence de 25 cm³.

- Le moteur sans balais fournit une puissance maximale de 1 000 w / 650 w de puissance nominale.
- Cette machine fonctionne pendant jusqu'à 75 minutes avec la pile ARC Lithium™ de 56 V, 2,5 Ah incluse.
- Arbre et rail en fibre de carbone pour une durabilité inégalée
- La boîte de vitesses et les lames faciles à entretenir permettent un affûtage et une personnalisation aisés.



7 DANS LE SECTEUR

Le coupe-bordure droit commercial EGO de nouvelle génération est doté d'un manche en fibre de carbone solide et léger qui lui confère une durabilité optimale pour une utilisation professionnelle quotidienne. Le moteur sans balais à haute performance jusqu'à 1 500 w avec électronique intelligente est alimenté par une pile ARC Lithium™ de 56 V pour fournir la même puissance qu'un moteur à essence de 25 cm³. Le coupe-bordure possède une lame de 8 po et une roue de guidage réglable, et il a une profondeur de coupe maximale de 3 po. Une construction de qualité commerciale avec un boîtier composite résistant aux rayons UV et une résistance aux intempéries classée IPX5, pour assurer une autonomie de fonctionnement durant toute une journée dans les conditions les plus difficiles.

- équivalent d'un moteur à essence de 25 cm³
- Le moteur sans balais fournit une puissance maximale de 1 500 w / 1 200 w de puissance nominale.
- Cette machine fonctionne pendant jusqu'à 60 minutes avec la pile ARC Lithium™ de 56 V, 5,0 Ah incluse.
- Manche en fibre de carbone pour une durabilité inégalée



EDX2000-C (BIENTÔT DISPONIBLE) COUPE-BORDURE INCURVÉ COMMERCIAL EGO DE 8 PO DURABILITÉ À LA POINTE DU SECTEUR

Le nouveau coupe-bordure incurvé commercial EGO est doté d'un manche épais en aluminium recourbé pour assurer un contrôle et une visibilité inégalés dans les courbes. Son moteur sans balais à haute performance jusqu'à 1 500 w avec électronique intelligente est alimenté par une pile ARC Lithium™ de 56 V pour fournir la même puissance qu'un moteur à essence de 25 cm³. Le coupe-bordure possède une lame de 8 po et une roue de guidage réglable, et il a une profondeur de coupe maximale de 3 po. La construction de qualité commerciale, avec un boîtier en composite résistant aux rayons UV et une résistance aux intempéries certifiée IPX5, permet au coupe-bordure de fonctionner toute la journée dans les conditions les plus difficiles.

- équivalent d'un moteur à essence de 25 cm³
- Le moteur sans balais fournit une puissance maximale de 1 500 w / 1 200 w de puissance nominale.
- Cette machine fonctionne pendant jusqu'à 60 minutes avec la pile ARC Lithium™ de 56 V, 5,0 Ah incluse.
- Manche en aluminium épais incurvé pour une durabilité inégalée et une meilleure ligne de visée



PSX2510 (BIENTÔT DISPONIBLE) SCIE À ÉLAGUER À RALLONGE TÉLESCOPIQUE COMMERCIALE EGO DE 10 PO LE PREMIER INDICATEUR DE TRAIT DE COUPE DU SECTEUR

Voici la scie à élaguer à rallonge commerciale EGO de 10 po, avec un indicateur de trait de coupe à DEL, une première dans le secteur, pour produire des coupes plus précises lors de travaux dans l'obscurité, sous des auvents ombragés et dans des conditions de faible éclairage. Son moteur sans balais à haute performance de 1 200 w est alimenté par une pile ARC Lithium™ de 56 V pour fournir une puissance équivalente à celle d'un moteur à essence de 25 cm³ et des vitesses de chaîne de 20 m/s. Son manche télescopique en fibre de carbone est solide, léger et polyvalent, et jusqu'à 40 % plus léger que ceux des scies à élaguer les plus courantes.

- équivalent d'un moteur à essence de 25 cm³
- Le moteur sans balais fournit une puissance de 1 200 w max.
- Le premier indicateur de trait de coupe à DEL du secteur guide votre travail dans des conditions de faible luminosité.
- Fabrication IPX5 à l'épreuve des intempéries
- Manche télescopique en fibre de carbone
- Jusqu'à 100 coupes avec la pile ARC Lithium™ de 56 V, 5,0 Ah





COMMERCIALE POWER+
PILE TRANSPORTABLE DANS UN SAC À DOS



**DES PILES TRANSPORTABLES
DANS UN SAC À DOS
QUI TRAVAILLENT AUSSI
DUR QUE VOUS**

Associez vos outils EGO POWER+ à l'un de nos sacs à dos lithium-ion

Équilibrant une puissance exceptionnelle et un grand confort d'utilisation, les sacs à dos lithium-ion BAX1501 d'EGO sont conçus de manière ergonomique pour vous permettre de travailler toute la journée. Le bloc-piles peut être retiré du harnais*, ce qui permet de le partager entre plusieurs utilisateurs, chacun ayant son propre harnais.

Pour garantir des performances, une efficacité et une longévité optimales, ces piles à haute capacité énergétique intègrent un contrôle et un équilibrage intelligents des cellules individuelles, tant lors de l'alimentation électrique d'un outil que lors de la recharge.

Conçues pour être performante, construites pour durer

Les piles transportables dans un sac à dos EGO POWER+ permettent de produire les durées de fonctionnement que vous exigez, et elles peuvent vous donner une journée complète de travail** à partir d'une seule charge. Les cellules de haute qualité, dotées d'une puissance nominale et d'une densité énergétique élevées, peuvent supporter jusqu'à 1 000 cycles de charge. De plus, grâce à la recharge rapide, vous pouvez passer de complètement déchargé à complètement chargé en seulement 3,5 heures.

Une performance flexible

Avec leurs longues durées de fonctionnement et leur grand confort d'utilisation, les piles transportables dans un sac à dos EGO POWER+ sont parfaites pour une utilisation tout au long de la journée. Elles sont compatibles avec tous les outils EGO POWER+, et comme la pile se trouve sur le harnais et non sur les outils, elles sont plus légères et encore plus faciles à manipuler.



HARNAIS À L'ÉPREUVE DE L'EAU (AFH1500)

SYSTÈME TRANSPORTABLE DANS UN SAC À DOS CONFORTABLE ET ROBUSTE

POIGNÉE DE TRANSPORT RÉTRACTABLE

JAUGE DE CHARGE À DEL

DES ÉVÉNEMENTS D'AÉRATION GÉRÉS PERMETTENT DE GARDER LA PILE FROIDE

POINTS DE CHARGE DE 12 V ET USB

CÂBLE À HAUTE CAPACITÉ DE TRANSMISSION DE COURANT

CÂBLE ET FICHE ROBUSTES CONÇUS POUR LES CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES

BAX1501 PILE COMMERCIALE TRANSPORTABLE DANS UN SAC À DOS

Pile lithium-ion de 56 V, 28 Ah transportable dans un sac à dos qui fournit la même puissance que 80 % des produits à essence le tout sans le bruit, les fumées et les vibrations des machines à essence

	ADB1000
BRANCHEMENT ET DÉBRANCHEMENT RAPIDES	Oui
RÉGLAGE DU CONTREPOIDS	Non
PROTECTION PAR MOULAGE EN CAOUTCHOUC	Oui
POIDS	1,3 lb

	BAX1501	BH1001	BHX1001
CAPACITÉ	1 568 w/h à 56 V (valeur nominale)		
MÉTHODE DE CONNEXION	Adaptateur / Enfilable		
POIDS DE LA PILE	19,8 lb sans harnais		
HARNAIS	Détachable	Double sangle d'épaule rembourrée pour port en bandoulière	Double sangle d'épaule avec ceinture pour la taille
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES	IP56	Non	Oui
CHARGEUR	CHX5500	Pour brancher et débrancher rapidement les outils commerciaux EGO Adaptateur ADB1000 pour les outils résidentiels EGO	Pour brancher et débrancher rapidement les outils commerciaux EGO Adaptateur ADB1000 pour les outils résidentiels EGO
CYCLE DE VIE	Jusqu'à 1 000 cycles	Oui	Oui
		Attache rapide (en option)	Attache rapide (en option)
		Oui	Oui
POIDS SANS LA PILE		4,8 lb	6,5 lb

*Notez que les sangles du harnais sont four-nies avec des sangles de confort rembourrées et peuvent sembler différentes.

**Dépend de l'outil et se base sur une journée de travail de 8 heures



COMMERCIALE POWER⁺
TAILLE-BORDURE/COUPE-HERBE



LA RÉPONSE DIFFICILE À UN TERRAIN ACCIDENTÉ

Le taille-bordure/coupe-herbe de la série commerciale EGO Power+ est parfaitement équilibré pour permettre une utilisation confortable tout en vous permettant de faire votre travail même sur les terrains les plus difficiles. L'énergie provient de la pile commerciale transportable dans un sac à dos d'EGO et du moteur de 2 000 watts prêt à tout.

Tout cela est canalisé par le manche en fibre de carbone qui est léger mais durable. Contrairement aux arbres en alliage, il ne se déforme pas et ne perd pas sa forme au fil du temps, ce qui réduit les niveaux de vibration au minimum.



PUISSANT MOTEUR SANS BALAIS
À HAUT RENDEMENT

POIGNÉE DE RÉGLAGE RAPIDE

GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE
AVEC LEVIER DE VERROUILLAGE EN
POSITION D'ARRÊT

ARBRE DE TRANSMISSION
EN FIBRE DE CARBONE

STX3800

TAILLE-BORDURE/COUPE-HERBE COMMERCIAL DE SÉRIE TRANSPORTABLE DANS UN SAC À DOS

Laissez derrière vous les inconvénients et les émanations de l'essence avec ce puissant outil standard pour les professionnels. Associé à notre pile commerciale transportable dans un sac à dos BAX1501, il fonctionnera toute la journée et restera confortable jusqu'au bout.

	STX3800
LARGEUR DE COUPE	
– Tête de coupe avec fi	15 po
LONGUEUR TOTALE	73 pi / 6 pied
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT* AVEC LA PILE BAX1501	Avec tête de coupe Jusqu'à 300 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse variable constante
VITESSES À VIDE	5 700 tr/min
DÉMARRAGE EN DOUCEUR	Oui
DIAMÈTRE DU FIL DE COUPE	0,095 po - 1,0 po
ALIMENTATION EN FIL DE COUPE	Tête d'alimentation par à-coups à enroulement manuel
FIL DE COUPE DOUBLE	Oui
SENS DE ROTATION	Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
POIGNÉE AUXILIAIRE	Poignée à boucle
HARNAIS	Protecteur de hanche (AHP1500)
POUDS	14,3 lb
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
	Avec tête de coupe
VIBRATIONS (M/S2)	1,9/1,5

*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.

EGO[™]

COMMERCIALE POWER⁺
TAILLE-HAIE



FACILITE, CONSIDÉRABLEMENT LA TAILLE DES HAIES

Le taille-haie de la série commerciale transportable dans un sac à dos est conçu avec précision pour s'attaquer aux haies les plus difficiles avec une grande facilité.

Quand il est alimenté par la pile transportable dans un sac à dos de la série commerciale, une seule charge suffit pour obtenir des durées de fonctionnement impressionnantes. Le moteur sans balais et la boîte de vitesses, au fonctionnement doux et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, les fumées et le bruit d'un moteur à essence.

Des lames qui restent affûtées plus longtemps

Les lames EGO POWER+ de haute qualité sont fabriquées en acier découpé au laser avec des bords rectifiés diamantés, qui sont durcis au laser pour rester affûtés plus longtemps que les lames traditionnelles.



HTX6500
TAILLE-HAIE DE SÉRIE COMMERCIALE TRANSPORTABLE
DANS UN SAC À DOS


Puissant, souple et parfaitement équilibré, le système à double gâchette offre un confort et une sécurité accrus pour l'utilisateur. Il est donc parfait pour tous les travaux, petits ou grands.

	HTX6500
LONGUEUR DE LA LAME	25 po
CAPACITÉ DE COUPE	1,3 po
ÉCART ENTRE LES LAMES	1,3 po
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT* AVEC LA PILE BAX1501	Jusqu'à 420 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Une seule vitesse
VITESSES À VIDE	3 600 CPM
TYPE DE LAME	Coupe des deux côtés
ACTION DE COUPE	Double action ; coupe des deux côtés
PROTECTEUR DE POINTES DE LAME	Oui
POIGNÉE ROTATIVE	Non
POIDS	8,5 lb
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
VIBRATIONS (M/S2)	3,2/3,9

*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.

EGO[™]

COMMERCIALE POWER⁺
SCIE COMMERCIALE À POIGNÉE SUPÉRIEURE



LA SCIE À CHAÎNE À POIGNÉE SUPÉRIEURE LA PLUS PUISSANTE DU SECTEUR

Voici l'outil de l'arboriste spécialisé d'EGO. La scie à chaîne à poignée supérieure est conçue pour relever les défis d'une utilisation professionnelle tout au long de la journée et offrir la puissance de l'essence à 37,7 cm³ qui dure jusqu'à 265 coupes.

Avec la technologie de pile ARC Lithium[™] à la pointe du secteur à la base, la scie à chaîne à poignée supérieure offre une puissance, un couple et une vitesse de chaîne inégalés, tout en bénéficiant d'une autonomie de fonctionnement plus longue et d'une recharge rapide. Et comme il n'y a pas de cordon de tirage, qu'il n'est pas nécessaire de faire fonctionner l'outil au ralenti et qu'il n'y a pas d'échappement chaud, passer à l'alimentation EGO ARC Lithium[™] est plus logique que ja-mais.

Le système de sécurité unique avec frein à chaîne est une combinaison avant-gardiste de technologies mécaniques et électroniques qui réduit le risque de blessure en arrêtant plus rapidement le moteur de l'outil en cas de re-bond.



ABH3000
ÉTUI POUR PILE
AVEC LANIÈRE
INTÉGRÉE



CSX3000/CSX3003 SCIE À CHAÎNE DE LA SÉRIE COMMERCIALE À POIGNÉE SUPÉRIEURE

Conçue pour fournir la meilleure puissance, le meilleur couple et la meilleure vitesse de chaîne de sa catégorie pour l'arboriste professionnel

	CSX3000/CSX3003
LONGUEUR DE LA BARRE	12 po
CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAÎNE	Pas de 3/8 po / Jauge de 0,043 / 45 maillons
CAPACITÉ DE LA PILE (Ah)	5,0 Ah
VITESSE DE ROTATION DE LA CHAÎNE	20m/s
À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES	IPX4
CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE TOTALE DE LA PILE	280 w/h
CAPACITÉ DE COUPE	Fonctionne jusqu'à 265 coupes (avec une pile de 5,0 Ah)
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA TENSION	Non
GRAISSAGE AUTOMATIQUE	Oui
FREIN PROTÉGÉANT CONTRE LES CHOCS EN RETOUR DE LA CHAÎNE	Oui
POIDS	7,7 lb
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
CRAMPONS D'APPUI POUR LE TRONÇONNAGE	Métal
DEL d'indication d'état de charge de la pile et d'indication de niveau d'huile bas	Oui

*Le nombre de coupes peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.



COMMERCIALE POWER⁺
SOUFFLEUSE



SURPASSE LA PUISSANCE DES SOUFFLEUSES À ESSENCE

La souffeuse LBX6000 offre plus de temps de soufflage, plus de confort et plus de puissance que l'essence.

En raison de sa capacité de souffler jusqu'à 600 pi³/min d'air en mode Turbo, les feuilles et les machines de la concurrence n'ont aucune chance contre elle.



GÂCHETTE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE

SÉLECTEUR DE MODE AVEC BOOST



BUSE RONDE ET PLATE SUPPLÉMENTAIRE

INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE EN POSITION D'ARRÊT

MOTEUR SANS BALAIS À HAUT RENDEMENT

PIEDS POUR UN RANGEMENT STABLE

LBX6000
SOUFFLEUSE COMMERCIALE DE LA SÉRIE
TRANSPORTABLE DANS UN SAC À DOS

Conçue pour être utilisée avec la pile de la série commerciale transportable dans un sac à dos BAX1501, cette puissante souffleuse est légère et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balais fonctionnant en douceur réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents à essence.

	LBX6000				
VITESSE CONSTANTE	Oui				
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT* AVEC LA PILE BAX1501	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Boost
	Jusqu'à 350 min	Jusqu'à 210 min	Jusqu'à 140 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 70 min
VOLUME D'AIR	Max. = 600 pi ³ /min				
VITESSE DE L'AIR	130 MPH / 170 MPH (avec buse conique)				
FORCE (MAX)	20 N				
RÉGLAGE DE LA VITESSE	4 niveaux de réglage et boost				
POIDS	5,9 lb				
TYPE DE MOTEUR	Sans balais				
VIBRATIONS (M/S ²)	1,167				

*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.



COMMERCIALE POWER⁺
SYSTÈME DE RALLONGE TÉLESCOPIQUE



SYSTÈME DE RALLONGE TÉLESCOPIQUE DE LA SÉRIE COMMERCIALE EGO POWER+

Le manche de rallonge électrique de la série commerciale EGO POWER+, doté d'un arbre télescopique, s'ajuste facilement à votre taille pour un ajustement confortable tout au long de la journée et s'étend jusqu'à 13,2 pi pour produire une portée maximale. Profitez de l'un ou des deux attachements interchangeables du taille-haie ou de la scie à élaguer à rallonge.

L'attache de scie à élaguer de la série commerciale (PSX2500) est équipé d'une barre et d'une chaîne de 10 po. Cette scie est conçue pour relever les défis d'une utilisation professionnelle tout au long de la journée tout en offrant un élagage et un ébranchage précis.

L'attache de manche à rallonge de la série commerciale pour tailler les haies de 22 po (PTX5100) est doté de lames en acier à double face, coupées au laser, pour assurer la durabilité et la longévité requises dans les conditions de travail quotidiennes des professionnels.

PSX2500
ATTACHEMENT DE SCIE À ÉLAGUER À RALLONGE DE LA SÉRIE COMMERCIALE

L'attachement de scie à élaguer de la série commerciale EGO POWER+ est conçu pour être utilisé exclusivement avec le système de manche de rallonge électrique télescopique de la série commerciale.



PTX5100
ATTACHEMENT DE MANCHE À RALLONGE DE LA SÉRIE COMMERCIALE POUR TAILLER LES HAIES

L'attachement de manche à rallonge de la série commerciale EGO POWER+ pour tailler les haies est conçu pour être utilisé exclusivement avec le système de manche électrique télescopique de la série commerciale.



PPX1000
MANCHE TÉLESCOPIQUE COMMERCIAL POWER+

Le manche télescopique s'adapte facilement à votre taille pour un ajustement confortable tout au long de la journée et s'étend jusqu'à 13,2 pi pour une portée maximale. Utilisation exclusivement compatible avec les modèles PSX2500 et PTX5100.

	PSX2500/PSX2504
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
ARBRE TÉLESCOPIQUE	Oui
LONGUEUR MAX. DU MANCHE	13,2 pi
À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES	IPX4
POIDS (OUTIL SEUL)	12,5 lb
TAILLE DE LA BARRE ET DE LA CHAÎNE	10 po
CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAÎNE	Pas de 3/8 po / Jauge de 0,043
VITESSE DE ROTATION DE LA CHAÎNE	22 m/s
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA TENSION	Non
GRAISSAGE AUTOMATIQUE	Oui
CRAMPONS D'APPUI POUR LE TRONÇONNAGE	Métal
CAPACITÉ DE COUPE (BOIS 4X4)	230 coupes (avec pile de 5,0 Ah)
GARANTIE	Garantie de 5 ans (rés.) / 2 ans (comm.)

	PTX5100
TYPE DE MOTEUR	Sans balais
ARBRE TÉLESCOPIQUE	Oui
LONGUEUR MAX. DU MANCHE	12,2 pi
À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES	IPX4
POIDS (OUTIL SEUL)	12,8 lb
LONGUEUR DE COUPE POUR LA TAILLE	20 po
CAPACITÉ DE COUPE	1 po
ACTION UNIQUE OU DOUBLE	Double face / des deux côtés
COUPS PAR MIN	3 000
MATÉRIAU DE LA LAME	Acier
LASER	Oui
TÊTE ARTICULÉE	Oui (6 positions)
ROTATION DE LA TÊTE	90 degrés
AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT	2 heures (avec une pile de 5,0 Ah)
GARANTIE	Garantie de 5 ans (rés.) / 2 ans (comm.)

*L'autonomie de fonctionnement peut varier et dépend de la pile utilisée, du niveau de charge de la pile et de la technique d'utilisation de l'utilisateur.



POWER BEYOND BELIEF™

Votre revendeur local :

www.egopowerplus.com



Tous droits réservés. Ni ce catalogue, ni son texte, ni ses images, ni ses illustrations, ni aucune partie de celui-ci, ne peuvent être reproduits, stockés dans un système d'extraction, photocopiés, enregistrés ou transmis sous quelque forme que ce soit, électronique ou autre, sans notre consentement. Au mieux de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous ne pouvons toutefois pas être tenus responsables de toute inexactitude de description, d'image ou d'illustration et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans notification.

©EGO 2023

EGOCTL-23_French