



INSTALLATION MANUAL/
MANUEL D'INSTALLATION

**Kore Workstation Stainless Steel
Undermount Kitchen Sinks / Évier de cuisine
encastrable en acier inoxydable de la série
postes de travail Kore**

KWU100-23, KWU111-17, KWU111-23,
KWU110-27, KWU110-27/PGM, KWU110-28,
KWU110-30, KWU110-32, KWU110-32/PGM,
KWU111-21, KWU112-30, KWU112-33,
KWU120-45, KWU210-57

**Congratulations on the purchase of your new Kraus plumbing fixture! /
Félicitations pour l'achat de votre nouvel accessoire de plomberie Kraus!**

Please keep the box and packaging materials until your product is completely installed. If you have any questions, require technical assistance or have any problems with your product / Veuillez conserver la boîte et le matériau d'emballage jusqu'à ce que votre produit soit complètement installé. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de soutien technique ou si vous avez des problèmes avec votre produit :



**DO NOT RETURN TO STORE
NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN**

**Please contact our Customer Service Team
1-800-775-0703 / customerservice@kraususa.com**

Have the model number available and retain a copy of your receipt with purchase date for reference.

If for any reason this product does not meet your expectations, please be sure to repack this product in the original box and packaging material to avoid damage during transit.

**Veillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au
1 800 775-0703, à l'adresse customerservice@kraususa.com**

Ayez le numéro de modèle à portée de main et conservez une copie de votre reçu indiquant la date d'achat aux fins de référence.

Si, pour quelque raison que ce soit, ce produit ne répond pas à vos attentes, veuillez le réemballer dans sa boîte et son matériau d'emballage d'origine afin d'éviter tout dommage pendant le transport.

Prior to Installation:

- Make sure that you have all necessary parts by checking the parts list. If any part is missing or damaged, please contact Kraus Customer Service at 800-775-0703 for a replacement
- Inspect the sink prior to installation to make sure that it has not been damaged or during shipping
- Use the cut-out template provided by Kraus
- Observe all plumbing and building codes according to your state requirements
- Not recommended to be installed with laminate countertop

Avant l'installation :

- Il convient de vérifier que toutes les pièces nécessaires sont présentes en consultant la liste des pièces. Si une pièce est manquante ou endommagée, prière de communiquer avec le service à la clientèle de Kraus au 1 800 775-0703 pour obtenir une pièce de remplacement.
- Inspecter l'évier avant l'installation pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport
- Utiliser le gabarit de découpe fourni par Kraus
- Respecter tous les codes de plomberie et de construction conformément aux exigences de votre État
- Il n'est pas recommandé de l'installer avec un comptoir en stratifié

For technical assistance or replacement parts, please contact Kraus Customer Service and one of our representatives will be happy to help:

Toll-Free: 800-775-0703 or customerservice@kraususa.com




Pour obtenir un soutien technique ou des pièces de rechange, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Kraus et l'un de nos représentants se fera un plaisir de vous aider :

Numéro sans frais : 1 800 775-0703 ou customerservice@kraususa.com

The step-by-step guidelines in the installation instructions are a general reference for installing a Kraus sink. Should there be any discrepancies, Kraus cannot be held liable. It is recommended to install all Kraus products by hiring a licensed professional.

Les directives étape par étape dans les directives d'installation sont une référence générale pour l'installation d'un évier Kraus. En cas de divergences, Kraus ne peut être tenue responsable. Il est recommandé d'installer tous les produits Kraus en faisant appel à un professionnel agréé.

Tools you will need / Outils nécessaires:

				
Safety Goggles / Lunettes de protection	Drill / Perceuse	Silicone Adhesive / Adhésif à base de silicone	Jig Saw / Scie à découper	Scissors / Ciseaux
				
Phillips Screwdriver / Tournevis Phillips	Tape Measure / Ruban à mesurer	Pencil / Crayon	Screwdriver / Tournevis	Putty Knife / Couteau à mastic

NOTE: Specialized tools may be necessary to install Kraus Stainless Steel Kitchen sinks with countertop materials other than wood, marble or granite.

REMARQUE : Des outils spécialisés peuvent être nécessaires pour installer les éviers de cuisine en acier inoxydable Kraus avec des matériaux de comptoir autres que le bois, le marbre ou le granit.

Parts List

KWU100-23

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-101-23
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS101BB

KWU111-17

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-WSU1-17
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Cutting Board KCB-WS03BB

KWU111-21

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-101-21
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS101BB

KWU111-23

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-UN1-23
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS101BB

KWU110-27

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-UN1-27
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS103BB

Liste des pièces

KWU100-23

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-101-23
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS101BB

KWU111-17

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-WSU1-17
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Planche à découper KCB-WS03BB

KWU111-21

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-101-21
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS101BB

KWU111-23

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-UN1-23
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS101BB

KWU110-27

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-UN1-27
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS103BB

Parts List

KWU110-27/PGM

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-UN1-27/PGM
- Strainer ST-1/PGM
- Drain Cap STC-2/PGM
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS103BB

KWU110-28

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-UN1-28
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS103BB

KWU110-30

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-UN1-30
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS103BB

KWU110-32

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-UN1-32
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS103BB

Liste des pièces

KWU110-27/PGM

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-UN1-27/PGM
- Crépine ST-1/PGM
- Bouchon de vidange STC-2/PGM
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS103BB

KWU110-28

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-UN1-28
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS103BB

KWU110-30

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-UN1-30
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS103BB

KWU110-32

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-UN1-32
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS103BB

Parts List

KWU110-32/PGM

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-UN1-32/PGM
- Strainer ST-1/PGM
- Drain Cap STC-2/PGM
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS103AC

KWU112-30

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-WSU1-30 x 2
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS103BB

KWU112-33

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-WSU1-33 x2
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS103BB

KWU120-45

- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-UN1-23
- Bottom Grid KBG-WSU1-45
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Rolling Mat KRM-11BL
- Cutting Board KCB-WS104BB
- Dish Rack KDR-1
- Cutting Board, Colander and Bowl Set KAC-1005BB

Liste des pièces

KWU110-32/PGM

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-UN1-32/PGM
- Crépine ST-1/PGM
- Bouchon de vidange STC-2/PGM
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS103AC

KWU112-30

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-WSU1-30 x 2
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS103BB

KWU112-33

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-WSU1-33 x2
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS103BB

KWU120-45

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-UN1-23
- Grille de fond d'évier KBG-WSU1-45
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Tapis à rouler KRM-11BL
- Planche à découper KCB-WS104BB
- Égouttoir à vaisselle KDR-1
- Ensemble de planche à découper, de passoire et de bol KAC-1005BB

Parts List

KWU210-57



- Cut-Out Template
- Mounting Hardware
- Bottom Grid KBG-WSU2-57
- Bottom Grid KBG-WSU1-45
- Strainer ST-1
- Drain Cap STC-2
- Accessories Board KAB-105BB
- Cutting Board KCB-WS104BB
- Dish Rack KDR-1
- Colander KCL-2
- Serving Bowl KBW-2
- Rolling Mat KRM-11BL

Liste des pièces



KWU210-57

- Gabarit de découpe
- Ferrure de fixation
- Grille de fond d'évier KBG-WSU2-57
- Grille de fond d'évier KBG-WSU1-45
- Crépine ST-1
- Bouchon de vidange STC-2
- Planche d'accessoires KAB-105BB
- Planche à découper KCB-WS104BB
- Égouttoir à vaisselle KDR-1
- Passoire KCL-2
- Bol de service KBW-2
- Tapis à rouler KRM-11BL



Dimensions





Model # / No de modèle: KWU100-23
 Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 23" x 19" x 12"
 Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 27"



Model # / No de modèle: KWU111-17
 Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 17" x 19" x 10"
 Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 21"




Model # / No de modèle: KWU111-21
 Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 21" x 19" x 10"
 Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 24"




Model # / No de modèle: KWU111-23
 Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 23" x 19" x 10"
 Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 27"


Dimensions




Model # / No de modèle: KWU110-27 & KWU110-27/PGM
Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 27" x 19" x 10"
Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 30"



Model # / No de modèle: KWU110-28
Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 28" x 19" x 10"
Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 30"




Model # / No de modèle: KWU110-30
Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 30" x 19" x 10"
Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 33"




Model # / No de modèle: KWU110-32 & KWU110-32/PGM
Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 32" x 19" x 10"
Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 36"


Dimensions




Model # / No de modèle: KWU112-30
Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 33" x 19" x 10"
Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 36"



Model # / No de modèle: KWU112-33
Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 33" x 19" x 10"
Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 36"



Model # / No de modèle: KWU120-45
Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 45" x 19" x 10"
Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 48"




Model # / No de modèle: KWU210-57
Sink Dimensions / Dimensions de l'évier: 57" x 19" x 10"
Min Cabinet Size / Taille minimale de l'armoire: 60"


Step 1. Determine Reveal Type / Étape 1. Déterminer le type de pourtour

- Use scissors to cut along the line of the paper template for your desired reveal type (Negative, Positive, or Flushed Reveal) / Utiliser des ciseaux pour couper le long de la ligne du gabarit en papier selon le type de pourtour désiré (pourtour en surplomb, pourtour exposé ou pourtour affleurant)


KRAUS Recommended Installation Type / Type d'installation recommandée par KRAUS



3/8" Positive Reveal / Pourtour exposé



Flushed/Zero Reveal / Pourtour affleurant



Step 2. Position Template / Étape 2. Positionner le gabarit

- Check the cut-out template against the actual sink to ensure a proper sized cut-out. / Vérifier que le gabarit de découpe correspond à l'évier réel pour faire en sorte que la découpe est de la bonne taille.
- Place the cut-out template in the desired location on the countertop. / Placer le gabarit de découpe à l'emplacement souhaité sur le comptoir.

NOTE: Make sure clearance is suitable for backsplash, faucet and plumbing for the sink.

REMARQUE : Veiller à ce que le dégagement soit adapté au dosseret, au robinet et à la plomberie de l'évier.



Step 3. Trace Template / Étape 3. Tracer le gabarit

- Trace template on countertop with a pencil. / Tracer le gabarit sur le comptoir avec un crayon.








Step 4. Cut Countertop / Étape 4. Couper le comptoir

- Cut the opening in the countertop by carefully following the traced line. / Découper l'ouverture dans le comptoir en suivant soigneusement la ligne tracée.

NOTE: Please use the appropriate saw that best fits your countertop material.



REMARQUE : Veuillez utiliser la scie appropriée qui correspond le mieux au matériau de votre comptoir.



Step 5. Set up Mounting Brackets



/ Étape 5. Installation des supports de montage

- Turn countertop over and align sink with countertop. Decide location for mounting brackets. / Retourner le comptoir et aligner l'évier avec le comptoir. Décider de l'emplacement des supports de montage.
- Mounting holes should be 1/2" from edge of sink. / Les trous de montage doivent se trouver à 1/2" du bord de l'évier.




Step 6. Drill Hole in Countertop/ Étape 6. Percer un trou dans le comptoir

- Drill 3/8" diameter x 1/2" deep hole in the countertop. / Percer un trou de 3/8" de diamètre x 1/2" de profondeur dans le comptoir.




Step 7. Install Anchors / Étape 7. Installer les ancrages

- Insert anchors into drilled holes and lightly tap with a hammer until flush. / Insérer les ancrages dans les trous percés et taper légèrement avec un marteau jusqu'à ce qu'ils affleurent.




Step 8. Secure Sink to Countertop / Étape 8. Fixer l'évier au comptoir

- Use a bead of silicone (or preferred adhesive) around the rim of the sink. Check the alignment of the sink to the cutout in the countertop. Place sink over cutout hole and press firmly. / Utiliser un cordon de silicone (ou votre adhésif privilégié) autour du bord de l'évier. Vérifier l'alignement de l'évier par rapport à la découpe du comptoir. Placer l'évier sur le trou découpé et appuyer fermement.




Step 9. Attach Mounting Hardware / Étape 9. Fixer la ferrure de fixation

- Attach mounting hardware to secure bowl. Remove excess sealant from inside lip. / Fixer la ferrure de fixation pour sécuriser la cuvette. Enlever le surplus d'agent d'étanchéité du rebord intérieur.
- Allow sealant to set for 30 - 60 minutes. / Laisser durcir l'agent d'étanchéité pendant 30 à 60 minutes.




NOTE: Use acetone or rubbing alcohol to remove any excess sealant.

REMARQUE : Utiliser de l'acétone ou de l'alcool à friction pour enlever tout surplus d'agent d'étanchéité.



Step 10. Install Plumbing Fixtures / Étape 10. Installer les accessoires de plomberie

- Connect drain to sink. Connect trap to drain. Connect water supply connections to faucet according to manufacturer's instructions. / Brancher la vidange à l'évier. Brancher le siphon à la vidange. Joindre les conduites d'alimentation au robinet conformément aux directives du fabricant.
- Run water into sink and check for leaks. / Faire couler l'eau dans l'évier et vérifier s'il y a des fuites.



Codes/Standards Applicable



Kitchen Sink Warranty

Kraus products are manufactured and tested to the highest quality standards by Kraus USA Inc. ("Kraus").

Kraus extends this warranty to the original purchaser for personal household use of the "Kitchen Sink" in its original location. The warranty is non-transferable.

Kraus warrants the structure and finish of the product to be free from defects in material and workmanship under normal usage for the lifetime of the product. The warranty commences from the initial date of purchase by the owner or trade professional, from an authorized Kraus dealer, through the lifetime of the original owner or end-user.

Any product reported to the authorized dealer or to Kraus as being defective within the warranty period will be repaired or replaced with a product of equal value at the option of Kraus. This warranty extends to the original owner or end-user, and is not transferable to a subsequent owner.

Restrictions

This warranty does not cover antediluvian, discontinued, or display products, whether such items are purchased at discount outlets, unauthorized dealers, and/or sold on clearance.

This warranty does not cover instances of negligence, misuse, abuse, improper installation, carelessness, accident, hard water or mineral deposits, exposure to corrosive materials, misapplication, damages caused by improper maintenance, alteration of the product, or failure to follow care or installation instructions enclosed with your product. Avoid using abrasive cleaners such as powders, bleach, ammonia, alcohol, or chlorine. Avoid using abrasive pads, steel wool, or wire brushes, as these will damage and wear down the finish.

This warranty does not apply to Products that have not been installed or operated in accordance with instructions supplied by Kraus and all applicable rules, regulations, and legislation pertaining to such installations.

This warranty does not apply unless the Kraus product is installed by a fully insured and licensed trade professional. Kraus insists that such professionals have experience in the installation of bathroom and kitchen manufactured goods.

This warranty does not cover labor charges or costs of removal and reinstallation of said product. This warranty does not allow recovery of incidental or consequential damages, such as loss of use, delay, property damage, or other consequential damages, and Kraus accepts no liability for such damages.

This warranty does not cover Marine or Outdoor Installation.

This warranty does not cover any free gifts included with purchase.

Except as otherwise provided above, Kraus makes no warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, or compliance with any code.

Shipping charges will be covered for the first (1) year of the warranted replacement part or product (HI, AK, and Puerto Rico shipping charges may apply). International shipping fees are not included.

COMMERCIAL WARRANTY

Kraus extends the above warranty for a period of one (1) year to purchasers of products for industrial, commercial, and business use.

All incidental or consequential damages are specifically excluded. No additional warranties, express or implied, are given, including but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

KRAUS USA has the right to change, modify, and/or update the warranty policy at any time. For the latest, most up to date comprehensive warranty, go to www.kraususa.com/warranty

If you are a homeowner please contact a Kraus Customer Service Representative at:

Kraus USA, Inc.
12 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
Toll-free 800-775-0703
Customerservice@kraususa.com

If you are a plumbing contractor or trade professional please contact a Kraus Pro Representative at:

Kraus USA, Inc.
12 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
516-801-8955
Proservice@kraususa.com

If you are an Authorized Partner please contact a Partner Support Representative at:

Kraus USA, Inc.
12 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
516-801-8954
Partnersupport@kraususa.com

In requesting warranty service, please be ready to provide:

1. Proof of purchase.
2. A description of the problem.

Download the Kraus Care & Maintenance Guide at:
<http://www.kraususa.com/maintenance>

Codes/normes applicables



Garantie de l'évier de cuisine

Les produits Kraus sont fabriqués et testés selon les normes de qualité les plus strictes par Kraus USA Inc. (« Kraus »).

Kraus offre la présente garantie à l'acheteur initial pour un usage domestique personnel de l'évier de cuisine à son emplacement initial. La garantie n'est pas transférable.

Kraus garantit que la structure et le fini du produit sont exempts de tout défaut de matériau et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pendant toute la durée de vie du produit. La garantie commence à la date d'achat initiale par le propriétaire ou le professionnel, auprès d'un distributeur agréé de Kraus, et se poursuit pendant toute la durée de vie du propriétaire ou de l'utilisateur final.

Tout produit qui est signalé au distributeur agréé ou à Kraus comme étant défectueux pendant la période de garantie sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale, au choix de Kraus. La présente garantie couvre le propriétaire initial ou l'utilisateur final et n'est pas transférable à un propriétaire ultérieur.

Restrictions

La présente garantie ne couvre pas les produits antédiluviens ou discontinués ou les produits de démonstration si ces articles sont achetés dans des magasins de vente au rabais ou chez des distributeurs non autorisés ou vendus en liquidation.

La présente garantie ne couvre pas les cas de négligence, de mauvaise utilisation, d'abus, d'installation inadéquate, d'imprudence, d'accident, d'eau dure ou de dépôts de minéraux, d'exposition à des matériaux corrosifs, d'application fautive, de dommages causés par un mauvais entretien, de modification du produit ou de non-respect des directives d'entretien ou d'installation fournies avec votre produit. Éviter d'utiliser des nettoyants abrasifs comme les poudres, l'eau de Javel, l'ammoniac, l'alcool ou le chlore. Éviter d'utiliser des tampons abrasifs, de la laine d'acier ou des brosses métalliques, car ils endommageraient et useraient le fini.

La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui n'ont pas été installés ou utilisés conformément aux directives fournies par Kraus et à toutes les règles, réglementations et lois applicables à de telles installations.

La présente garantie ne s'applique pas si le produit Kraus n'est pas installé par un professionnel dûment assuré et agréé. Kraus insiste sur le fait que ces professionnels possèdent de l'expérience dans l'installation de produits manufacturés pour la salle de bains et la cuisine.

La présente garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre ni les coûts d'enlèvement et de réinstallation dudit produit. La présente garantie ne permet pas la récupération des dommages accessoires ou indirects comme la perte de jouissance, les retards, les dommages matériels ou autres dommages immatériels, et Kraus décline toute responsabilité pour de tels dommages.

La présente garantie ne couvre pas les installations maritimes ou extérieures.

La présente garantie ne couvre pas les cadeaux inclus avec l'achat.

Sauf disposition contraire susmentionnée, Kraus n'offre aucune garantie, formelle ou tacite, y compris les garanties relatives à la qualité marchande et à l'adéquation à un usage particulier, ou à la conformité à un code quelconque.

Les frais d'expédition pourraient s'appliquer pendant la première (1) année de la pièce ou du produit de remplacement garanti (des frais d'expédition pourraient s'appliquer pour Hawaï, l'Alaska et Porto Rico). Les frais d'expédition internationaux ne sont pas inclus.

GARANTIE COMMERCIALE

Kraus prolonge la garantie ci-dessus pour une période d'un (1) an aux acheteurs de produits à usage industriel, commercial et professionnel.

Tous les dommages accessoires ou indirects sont expressément exclus. Aucune garantie supplémentaire, formelle ou tacite, n'est offerte, notamment toute garantie tacite relative à la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou la limitation de la durée d'une garantie tacite, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

KRAUS USA a le droit de changer, de modifier ou de mettre à jour la politique de garantie en tout temps. Pour obtenir la garantie complète la plus récente, consultez le site www.kraususa.com/warranty.

Si vous êtes propriétaire, veuillez communiquer avec un représentant du service à la clientèle de Kraus à l'adresse suivante :

Kraus USA, Inc.
12 Harbor Park Drive
Port Washington NY 11050
Sans frais 1 800 775-0703
Customerservice@kraususa.com

Si vous êtes un entrepreneur en plomberie ou un professionnel, veuillez communiquer avec un représentant professionnel de Kraus à l'adresse suivante :

Kraus USA, Inc.
12 Harbor Park Drive
Port Washington NY 11050
516 801-8955
Proservice@kraususa.com

Si vous êtes un partenaire autorisé, veuillez communiquer avec un représentant du soutien aux partenaires à l'adresse suivante :

Kraus USA, Inc.
12 Harbor Park Drive
Port Washington NY 11050
516 801-8954
Partnersupport@kraususa.com

En demandant un service de garantie, soyez prêt à fournir ce qui suit :

1. Preuve d'achat.
2. Une description du problème.

Téléchargez le guide d'entretien de Kraus à l'adresse :
<http://www.kraususa.com/maintenance>

IMPORTANT

**Register Your Kraus Product /
Enregistrez votre produit Kraus**

**Activate Your Warranty /
Activez votre garantie**

**Access Premium Customer Support /
Accédez au soutien à la clientèle supérieur**

**Get Product Information /
Obtenez des informations sur les produits**

**REGISTER TODAY /
ENREGISTREZ-VOUS
AUJOURD'HUI**

<http://www.kraususa.com/registration>



Kräus[®]
www.kraususa.com