




# Accessories BOLD 3.0



**48in, 56in, 72in Display  
Wall Shelf Sets**



**Slatwall Backsplash Kit**



**Slatwall Accessories Kit**

# Index


**48in, 56in, 72in Display Wall Shelf Sets**

**Slatwall Backsplash Kit**

**Slatwall Accessories Kit**

IM-PB3.03A-02

**NEWAGE**  
PRODUCTS INC.



# Pro & Bold Series 3.0

48in, 56in, 72in Display Wall Shelf Sets



## **Warning: Excessive weight hazard!**

Use two or more people to move, assemble or install shelving to avoid back or other injury. Do not leave children unattended near the shelving. High risk of injury if installed incorrectly: Follow instructions carefully and routinely inspect your system to ensure all components are fastened securely.

For assistance, call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

# Unpacking


- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools.

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**


Please give us a call or visit online if you have any questions.  
 Call 1.877.306.8930;  
 for UK 0800.031.4069;  
 email at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

# Parts Supplied


Part Description	48in QTY	56in QTY	72in QTY
<b>Wall Shelf</b>	2	2	2
<b>Light Valance</b>	2	2	3
<b>Hardware</b>			
<i>1/4" x 5/8" Hex Bolt</i>	4	4	4
<i>1/4" Lock Nut</i>	4	4	4
<i>M5 x 12mm (Phillips Bolt)</i>	4	4	6
<i>1/4" x 2-1/2" Lag Screw</i>	6	6	6
<i>1/4" ID x 0.9" OD Fender Washer</i>	6	6	6
<i>1/4" ID x 1/2" OD Washer</i>	8	8	8



Wall Shelf




Light Valance




Phillips Bolt  
(M5 x 12mm)



Hex Bolt  
(1/4" dia x 5/8")




Washer  
(1/4" ID)



Fender Washer  
(1/2" OD)




Lock Nut  
(1/4")




Lag Screw  
(1/4" dia x 2-1/2")

# Tools Needed



Tape Measure



Pencil



Safety Glasses



3/16" Drill Bit




7/16" & 1/2"  
Socket Wrench



7/16" socket




Stud Finder



Magnetic Level



Cordless Power Drill



Ladder

## Manufacturer Warranty Limited Lifetime

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the Lifetime of the product.

### NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
9. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
10. Any labor costs during the limited warranty period.

### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE


**NEWAGE**  
PRODUCTS INC.

# Weight Capacity



## WARNING:

Do not exceed the weight capacity of the wall shelves. Each Shelf has an evenly distributed weight capacity of 250lbs. Each Shelf must be secured between two Locker or Wall Cabinets and attached to the wall.





# Display Shelf Installation:


**Note:** Cabinets must be installed before installing display shelves

- 1 Ensure there is 48in/56in/72in between the Wall Cabinets / Lockers depending on your shelf size.


## Parts Needed:




- 2 Align the bottom shelf with the bottom of the cabinet and insert the 1/4" Hex bolt and washer through the mounting holes and tighten with a lock nut inside the cabinet. Repeat to the opposite side.




- 3** Align the top of the shelf with the top of the Wall Cabinet / Locker and insert the 1/4" Hex bolt and washer through the mounting holes and tighten with a lock nut. Repeat to the opposite side.



- 4** Check and level before securing to Wall.




- 5** Using a stud finder locate the wall studs and mark the location to drill in the Wall Shelf slot holes.




- 6** Drill a pilot hole using a 3/16" drill bit. Using a 1/4" x 2-1/2" lag bolt, one 1/4" ID Fender Washer and a 7/16" socket, bolt the Wall Shelf into the Stud. Repeat for remaining studs and second shelf.

**Parts Needed:**




Lag Screw  
(1/4" dia x 2-1/2")



Fender Washer  
(1/2" OD)




7/16" Socket



- 7** Using two M5 Phillips bolts, screw the Light Valance into the Wall Shelf hex rivet. Repeat for all remaining Light Valances.


**Parts Needed:**



M5 Bolt  
(M5 x 12mm)



Light Valance



# Installation Tips

**Note:**

The Top Shelf is capable of being installed upside down if desired.

- 1** To install the Top Shelf upside down, flip the shelf to where the top of the shelf is now facing down. Insert the 1/4" Hex bolt and washer through the bottom mounting holes and tighten with a lock nut inside the cabinet. Continue steps 3-5 to complete installation.

**Parts Needed:**




Hex Bolt  
(1/4" dia x 5/8")




Lock Nut  
(1/4")



Washer  
(1/4" ID)





# SERIE PRO ET BOLD 3.0

System de Tablettes Murale - 48po, 56po, 72po



## ATTENTION: Risque de poids excessif!

Utilisez deux personnes ou plus pour déplacer, assembler ou installer les étagères afin d'éviter tout risque de blessure au dos ou autre.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance près des étagères. Risque élevé de blessure en cas d'installation incorrecte: suivez les instructions avec soin et inspectez régulièrement votre système pour vous assurer que tous les composants sont bien fixés.



Votre produit est-il endommager?

Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com).

Ne pas retourner au détaillant.

# Déballage


- Commencez par placer l'emballage sur une surface plane et couverte.
- Enlevez tout le carton, le matériel d'emballage et les sacs en plastique transparents.
- Éliminer / recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifiez tout le contenu de la boîte et rassemblez les outils nécessaires.

**Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**


S'il vous plaît appelez-nous ou visitez en ligne si vous avez des questions. Composez le 1.877.306.8930; pour UK 0800.031.4069; email à [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

## Pièces fournies

Description de la pièce	Quantité pour 48 po	Quantité pour 56 po	Quantité pour 72 po
Tablette Murale	2	2	2
Cantonnière	2	2	3
Quincaillerie			
1/4" x 5/8" Boulons Hexagonale	4	4	4
1/4" Contre-écrou	4	4	4
M5 x 15mm(Boulon à tête Philips)	4	4	6
1/4" x 2-1/2" Tire-Fond	6	6	6
1/4"ID x 0.9" OD Rondelle pare-choc	6	6	6
1/4"ID x 1/2" OD Rondelle	8	8	8



Tablette Murale




Cantonnière



Boulon à tête Philips  
(M5 x 12mm)



Boulon Hexagonal  
(1/4" dia x 5/8")




Rondelle  
(1/4" ID)



Rondelle pare-choc  
(1/2" OD)




Contre-écrou  
(1/4")




Tire-fond  
(1/4" dia x 2-1/2")


# Les outils nécessaires




Ruban à mesurer



Crayon



Lunettes de protection



Foret de 3/16"




7/16" & 1/2"  
Clé à douille



7/16" Douille




Localisateur de montants



Niveau magnétique



Perceuse-visseuse électrique



Échelle

## Garantie à vie limitée du fabricant

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions ci-jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux advenant que ceux-ci découlent d'un défaut de matériel ou de fabrication pendant la durée de vie du produit.

### NEWAGE PRODUCTS INC. N'ASSUMERA PAS LES COÛTS SUIVANTS :

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages causés par une manutention ou une expédition inadéquate du produit, ou des produits endommagés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, la corrosion, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un autre usage que celui d'un ménage unifamilial normal, comme un milieu commercial ou d'une façon non conforme aux directives d'installation incluses avec le produit.
5. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
6. Les surfaces endommagées en raison d'une interaction chimique entraînant la corrosion de la peinture ou du métal.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. La perte des produits y étant contenus en raison d'un vol, d'un incendie, d'une inondation, d'un accident ou de cas fortuits.
9. Les frais d'expédition ou de transport pour livrer les produits de rechange ou pour retourner des produits défectueux.
10. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée.

### EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS


LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

# Capacité de poids



## Attention:

Ne dépassez pas la capacité de poids des étagères murales. Chaque étagère a une capacité de poids uniformément répartie de 250 lb. Chaque étagère doit être fixée entre deux armoires vestiaires ou murales et fixée au mur.





## Installation d'Étagère d'exposition:


**Remarque:** Les armoires doivent être installées avant l'installation des présentoirs

**1** Assurez-vous qu'il y a 48 pouces/56 pouces/72 pouces entre les armoires / casiers muraux en fonction de la taille de votre étagère.


### Pièces nécessaires:




**2** Alignez la tablette inférieure avec le bas de l'armoire et insérez le boulon hexagonal 1/4 "et la rondelle dans les trous de montage et serrez à l'aide d'un écrou de blocage à l'intérieur de l'armoire. Répétez pour le côté opposé.




- 3** Alignez le haut de l'étagère avec le haut de l'armoire murale / casier et insérez le boulon hexagonal 1/4 "et la rondelle dans les trous de montage et serrez à l'aide d'un écrou de blocage. Répétez pour le côté opposé.



- 4** Vérifiez et nivelez-le avant de le fixer au mur.




- 5** À l'aide d'un détecteur de montants, localisez les montants du mur et marquez l'emplacement de perçage dans les trous des fentes de la tablette murale.




- 6** Percez un avant-trou avec un foret de 3/16". En utilisant un tire-fond de 1/4" x 2-1/2", une rondelle pare-choc de 1/4" et une douille de 7/16", boulonnez la tablette murale dans le montant. Répétez cette procédure pour les montants restants et la deuxième étagère.

**Pièces nécessaires:**




Vis Tire-fond  
(1/4" dia x 2-1/2")



Rondelle pare-choc  
(1/2" OD)



Douille 7/16"



- 7** À l'aide de deux boulons Phillips M5, vissez la cantonnière dans le rivet hexagonal de l'étagère murale. Répétez cette procédure pour toutes les cantonnières légères restantes.


**Pièces nécessaires:**



Boulons M5  
(M5 x 12mm)



Cantonnière



## Conseils d'installation

**Remarque:**

La tablette supérieure peut être installée à l'envers si vous le souhaitez.

- 1** À l'aide de deux boulons Phillips M5, vissez la cantonnière dans le rivet hexagonal de l'étagère murale. Répétez cette procédure pour toutes les cantonnières légères restantes.

**Pièces nécessaires:**




Boulons Hexagonal  
(1/4" dia x 5/8")




Contre-ecrou  
(1/4")



Rondelle  
(1/4" ID)



**Bold and Performance**
**Pro and Performance Plus**


# Slatwall Backsplash Kit


**WARNING: Excessive weight hazard!**

Use two or more people to move, assemble or install slatwall backsplash to avoid back or other injury. Do not leave children unattended near backsplash. High risk of injury if installed incorrectly: Follow instructions carefully and routinely inspect your system to ensure all components are fastened securely. For assistance, call 1.877.306.8930; for U.K 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).


**ATTENTION:**



Is your product damaged?  
 Need help or spare parts? For fastest service, contact NewAge Products at 1-877-306-8930; for U.K 0800-031-4069 or [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com).  
 Do not return to the retailer.

# Index

Tools Needed/ Weight Capacity	3
Warranty	4
Parts Supplied	5
Installation Options for Cabinets/ Hanging on Studded Wall	6
Installing Backsplash for Fixed Cabinets	7
Installing Backsplash with Mobile System	8
Installing Backsplash without Cabinets	9

## Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, foam packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools. See “Tools Needed”, and “Parts Supplied” list.




**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.

Call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)


# Tools Needed




1 x 12" Magnetic Level



1 x Stud Finder




1 x Tape Measure




1 x #2 Phillips Bit



1 x Cordless Power Drill




1 x Pencil



1 x Hammer Drill



1 x Masonry Bit




1 x #2 Phillips head screwdriver



1 x  
3 mm or 1/8"  
Drill Bit

[optional for masonry]

# Weight Capacity



75lbs

75lbs Per Square Foot

Works with Most Standard 3in On-Centre Slatwall Hooks

# Manufacturer Warranty Limited Lifetime

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the Lifetime of the product.

## **NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:**

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling or shipping of products, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
9. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
10. Any labor costs during the limited warranty period.

## **DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES**


IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE




# Parts Supplied

	48" Bold / Performance	72" Bold / Performance	56" Pro / Performance Plus	84" Pro / Performance Plus
Fixed Bottom	1	1	1	1
Slatwall Section	3	3	3	3
Top Cover Strip	1	1	1	1
Mobile Bottoms	0	0	1	1
Mobile Side Covers	0	0	2	2
#8 Philips pan head screw 2in long	18	26	18	26

## Bold / Performance Slatwall Backsplash Parts




## Pro/ Performance Plus Slatwall Backsplash Parts




# Hanging Slatwall Backsplash on Studded Wall


- 1** Use stud finder to locate the studs and mark the wall with a pencil



- 2** Repeat step 1 for each stud




- 3** Determine installation option based on your cabinet series and cabinet configuration




## Fixed Slatwall Backsplash

For Cabinets on Feet Continue to Page 7



## Mobile Slatwall Backsplash


For Performance Plus Sets on Casters with Mobile Spacer Kit Continue to Page 8



## Open Slatwall Backsplash

For Installations without Lower Base Cabinets, Continue to Page 9


## **i** Note.




If installing a Pro or Performance Plus Series Backsplash, you will have an extra bottom strip and/or mobile sides based on your configuration.

# Installing Backsplash for Fixed Cabinets


- 4** Place fixed bottom strip tight against the wall and the top of the worktop. If your cabinet set does not have lower cabinets with a worktop proceed to page 9



- 5** Pre-drill 3mm (1/8") holes into each stud then fasten slatwall section to each wood stud with screws provided.




- 6** Interlock bottom of Slatwall section with the top of fixed bottom strip. Repeat step 5 to securely fasten "Slatwall Section".



- 7** Repeat steps 5 & 6 for remaining slatwall sections.



- 8** Interlock Top Magnet Cover on top of the slatwall section and secure in position with magnets.




## **i** Masonry.


- Follow steps 4 to 8.
- Drill pilot holes through the perforated strip each 16in with hammer drill & masonry bit.
- Use 2¼" x ¼" Tapcon Concrete Anchor for each pilot hole. (Not Included)
- **OR** use #10 x 2" Screw with ⅜" masonry plug for each pilot hole. (Not Included)

# Installing Backsplash with Mobile System


- 4** Align the side ends of the slatwall with the side ends of the worktop




- 5** Ensure that the Mobile Bottom is tight against the wall and the top of the worktop. Pre-drill 3mm (1/8") holes into each stud then fasten Mobile Bottom Strip with screws provided.




- 6** Interlock bottom of Slatwall Section with the top of Mobile Bottom and follow steps 5 to 8 on page 7.



- 7** Remove protective adhesive film on the back of Mobile Side Covers. Press firmly to adhere to the wall.



**8**




## **i** Masonry.

- Follow steps 4 to 8.
- Drill pilot holes through the perforated strip each 16in with hammer drill & masonry bit.
- Use 2 1/4" x 1/4" Tapcon Concrete Anchor for each pilot hole. (Not Included)
- **OR** use #10 x 2" Screw with 3/16" masonry plug for each pilot hole. (Not Included)

# Installing Backsplash Without Cabinets



**4** Mark the bottom position of the slatwall backsplash by measuring down from the bottom of the wall cabinets. The distance is dependent on the cabinet series and installation type, as shown in the table to the right.




**i** Distance between bottom of wall cabinets and bottom of slatwall backsplash

- Bold/Performance Series: 23  $\frac{1}{16}$  inches
- Performance Plus Series with spacer kit: 19  $\frac{7}{8}$  inches
- Pro/Performance Plus Series without spacer kits: 24  $\frac{3}{8}$  inches

**5** Align the bottom Slatwall section with the mark on the wall. For Performance Plus installations with Mobile Spacer Kit proceed to page 8, for all other installations proceed to page 7.



**Bold et Performance**
**Pro et Performance Plus**


# Ensemble des Panneaux Muraux



## AVERTISSEMENT: RISQUE DE POIDS EXCESSIF!

Déplacer, assembler ou installer les panneau mural avec l'aide de deux personnes ou plus pour éviter le dos ou d'autres blessures. Risque élevé de blessure si installé incorrectement: Suivez attentivement les instructions et inspectez régulièrement votre système pour vous assurer que tous les composants sont bien fixés. Pour obtenir de l'aide, composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).



## ATTENTION:


Est votre produit endommagée?  
 Avez vous besoin d'aide ou de pièces de rechange? Contactez NewAge Products a 1-877-306-8930; ou [support@newageproducts.com](mailto:support@newageproducts.com).  
 Ne pas retourner au détaillant.

# Index

Outils nécessaires/ Capacités poids	3
Garantie	4
Pièces fournies	5
Options d'installation pour le Cabinet/ Suspendu sur le mur clouté	6
Installation des panneaux mural pour les armoires fixes	7
Installation des panneaux mural avec un système mobile	8
Installation des panneaux murales sans armoires de plancher	9

## Déballage


- Commencer par placer la boîte sur une surface plate recouverte.
- Retirer tout le carton, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparent.
- Mettre au rebus ou recycler tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier tout le contenu de la boîte et rassembler les outils nécessaires. Voir Pièces fournies et Outils nécessaires ci-dessous.



### **Merci d'avoir acheté un produit NewAge!**

**Veuillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question. Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).**


# Les outils nécessaires




1 x vérin magnétique  
de 12 po



1 x localisateur  
de montants




1 x ruban à  
mesurer




1 x Tête Phillips n 2  
(facultative)



1 x perceuse  
mécanique sans fil




1 x Crayon



1 x marteau  
perforateur



1 x foret à  
maçonnerie




1 x tournevis #2  
Philips



1 x Foret de 3 mm  
ou 1/8 po

facultatif pour la maçonnerie

# Capacité de poids



75lbs

75 lb par pied carré

Fonctionne avec la plupart des panneaux murals sur le  
dessus standard 3 po au centre

# Garantie à vie limitée du fabricant

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions ci-jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux advenant que ceux-ci découlent d'un défaut de matériel ou de fabrication pendant la durée de vie du produit.

## **NEWAGE PRODUCTS INC. N'ASSUMERA PAS LES COÛTS SUIVANTS :**

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages causés par une manutention ou une expédition inadéquate du produit, ou des produits endommagés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, la corrosion, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un autre usage que celui d'un ménage unifamilial normal, comme un milieu commercial ou d'une façon non conforme aux directives d'installation incluses avec le produit.
5. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
6. Les surfaces endommagées en raison d'une interaction chimique entraînant la corrosion de la peinture ou du métal.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. La perte des produits y étant contenus en raison d'un vol, d'un incendie, d'une inondation, d'un accident ou de cas fortuits.
9. Les frais d'expédition ou de transport pour livrer les produits de rechange ou pour retourner des produits défectueux.
10. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée.

## **EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS**


LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OÙ LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

**NEWAGE**  
PRODUCTS INC.


# Pièces fournies

	Bold / Performance 48 po	Bold / Performance 72 po	Pro / Performance Plus 56 po	Pro / Performance Plus 84 po
Moulure pour panneau mural aimant	1	1	1	1
Section de panneau	3	3	3	3
Section de panneau inférieur	1	1	1	1
Moulure pour pan- neau inférieur pour le système mobile	0	0	1	1
Moulure latérales pour le système mobile	0	0	2	2
Vis a tete bombée #8 Philips - longueur 2 po	18	26	18	26

## Pièces pour les panneaux murals Bold/ Performance




## Pièces pour les panneaux murals Pro/ Performance Plus




# Accrochant les panneaux murals sur un mur gypse avec des montants en bois


**1** Utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants et marquer le mur avec un crayon



**2** Répétez l'étape 1 pour chaque montants en bois.




**3** Déterminer l'option d'installation en fonction de votre armoire et de votre armoire configuration.




## Panneau murale fixée

Pour les armoires sur pieds continuez à la page 7



## Panneau murale pour système mobile


Pour les ensembles Performance Plus sur roulettes avec kit d'entretoise mobile Continuer à la page 8



## Panneau murale sans armoires a planche

Pour les installations sans armoires sur planchez, Continuer à la page 9

## **i** Remarque




Si vous installez les panneaux avec Pro ou Performance Plus, vous aurez une bande inférieure et / ou des côtés mobiles supplémentaires dépendre de votre configuration.

# Installation des panneaux mural pour les armoires fixes


Placer le section de panneau inférieure contre le mur et dessus le plan de travail. Si votre meuble n'a pas d'armoires en bas avec un plan de travail, passez à la page 9

**4**




Pré-percez des trous de 3 mm (1/8 po) dans chaque montant, puis fixez la section de panneau à chaque montants en bois à l'aide des vis fournies.

**5**




S'imbriguez le bas de la premier panneau avec le dessus de la section inférieure fixe. Répétez l'étape 5 pour fixer solidement le panneau mural.

**6**




Répétez les étapes 5 et 6 pour les panneaux restants.

**7**



S'imbriguez le moulure aimant sur le dessus de la panneau et sécuriser en position avec des aimants.

**8**




## **i** Maçonnerie.


- Suivre les étapes 4 à 8.
- Pré-percez des trous à travers la bande perforée de 16 po à l'aide d'une perceuse à percussion et d'une mèche à maçonnerie
- Fixer 2 1/4 po x 1/4 po ancrages pour béton Tapcon (2 1/4 po x 1/4 po) dans le mur. (Non inclus)
- OU #10 x 2 po vis n° 10 x 2 po avec cheville de maçonnerie de 3/16 po. (Non inclus)

# Installation des panneaux mural avec un système mobile


- 4** Alignez le moulure pour panneau mural inférieur pour le système mobile avec les cotés du plan de travail.




- 5** Assurez-vous que le moulure est bien serré contre le mur et c'est niveau avec le dessus du plan de travail. Pré-percez les trous de 3 mm (1/8 po) dans chaque momtants puis fixez la bande inférieure avec les vis fournies.




- 6** S'imbriguez le bas du panneau mural avec le haut du moulure pour le système mobile et suivez les étapes 5 à 8 à la page 7.



- 7** Retirez le film adhésif de protection à l'arrière des pieces de panneau latéraux. Appuyez fermement pour adhérer au mur.



**8**




## **i** Maçonnerie.

- Suivre les étapes 4 à 8.
- Pré-percez des trous à travers la bande perforée de 16 po à l'aide d'une perceuse à percussion et d'une mèche à maçonnerie
- Fixer 2 ¼ po x 1/4 po ancrages pour béton Tapcon (2 ¼ po x 1/4 po) dans le mur. (Non inclus)
- OU #10 x 2 po vis n° 10 x 2 po avec cheville de maçonnerie de 3/16 po. (Non inclus)

# Installation des panneaux murales sans armoires de plancher


**4** Mesurez et faites une marque depuis le bas des armoires murales la correcte distance. La distance dépend de la série d'armoires et le type d'installation, comme indiqué dans le tableau à droite.


**i** Distance entre le bas des armoires murales et le bas du panneau murale



- Série Bold / Performance : 23 1/16 pouces
- Série Performance Plus avec kit d'entretoise: 19 7/8 pouces
- Série Pro/Performance Plus sans kits d'entretoise: 24 3/8 pouces

**5** Alignez la partie inférieure des panneaux avec la marque sur le mur. Pour les installations de série Performance Plus avec le système mobile, passez à la page 8, pour toutes les autres installations, passez à la page 7.





# Slatwall

12pc, 20pc, 40pc Multi-Hook Accessory Kit



## Warning: Excessive weight hazard!

Use two or more people to move, assemble or install slatwall to avoid back or other injury.

Do not leave children unattended near slatwall or accessories. High risk of injury if installed incorrectly: Follow instructions carefully and routinely inspect your system to ensure all components are fastened securely.

For assistance, call 1.877.306.8930; for UK 0800.031.4069; e-mail at [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com)

# Unpacking

- Begin by placing the package on a covered flat surface.
- Remove all cardboard, packaging material and clear plastic bags.
- Dispose / recycle all packaging materials.
- Verify all the contents in the box and gather the required tools.

**Thank you for purchasing a NewAge Product!**

Please give us a call or visit online if you have any questions.  
 Call 1.877.306.8930;  
 for UK 0800.031.4069;  
 email at info@newageproducts.com

## Parts Supplied

### 12pc kit


DESCRIPTION	Quantity
1" Single Hook	2
Parts Bin	2
2" Single Hook	2
4" Single Hook	1
Mini Basket	1
4" Double Hook	1
8" Single Hook	1
Magnetic Tool Bar	1
Paper Towel Holder	1
<b>Total</b>	<b>12</b>

### 20pc kit


DESCRIPTION	Quantity
1" Single Hook	4
Parts Bin	4
4" Single Hook	2
2" Single Hook	2
Mini Basket	2
8" Double Hook	1
4" Double Hook	1
8" Single Hook	1
Magnetic Tool Bar	1
4" Loop Hook	1
Paper Towel Holder	1
<b>Total</b>	<b>20</b>

### 40pc kit


DESCRIPTION	Quantity
1" Single Hook	12
4" Single Hook	6
2" Single Hook	6
8" Double Hook	2
4" Double Hook	2
8" Single Hook	2
Vertical Bike Hook	2
Mini Basket	1
Magnetic Tool Bar	1
4" Loop Hook	1
Paper Towel Holder	1
Mesh basket	1
Shallow Basket	1
Deep Utility Hook	1
J Hook	1
<b>Total</b>	<b>40</b>




4" Loop Hook  
SKU#51756




Magnetic Tool Bar  
SKU#51763




Shallow Basket  
SKU#51762




Deep Utility Hook  
SKU#51757




Mesh Basket  
SKU#51760




Mini Basket  
SKU#51761



Vertical Bike Hook  
SKU#51759




Paper Towel Holder  
SKU#51764




Parts Bin  
SKU#52226



Single Hook  
1" - SKU#51750  
2" - SKU#51751  
4" - SKU#51752  
8" - SKU#51753



Double Hook  
4" - SKU#51754  
8" - SKU#51755




J Hook  
SKU#51758


# Weight Capacity Warning




Single Hook  
15lbs




Double Hook  
30lbs




4" Loop Hook  
30lbs




Deep Utility Hook  
30lbs




Vertical Bike Hook  
1 Bike - MAX30lbs



Mesh Basket  
30lbs



Shallow Basket  
30lbs



Magnetic Tool Bar  
5lbs / Tool



## WARNING:

Do not exceed the weight capacity of the slatwall panels.  
NewAge Metal Slatwall has a weight capacity of 75lbs / Square Foot

# Manufacturer Warranty Limited Lifetime

When this product is installed, operated and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product, NewAge Products Inc. will replace the defective product or parts if the part fails as a result of defective materials or workmanship for the Lifetime of the product.

## NEWAGE PRODUCTS INC. WILL NOT PAY FOR:

1. Service calls to correct the installation of any NewAge products or to instruct you how to use or install them.
2. Damage resulting from improper handling, or products damaged by accident, misuse, abuse, fire, flood, improper installation, acts of God, neglect, corrosion, modification or mishandling.
3. Products damaged by improperly loading beyond the specified maximum weight capacity outlined in the instructions provided with the product.
4. Repairs or replacement when your product is used in other than normal, single-family household use, such as a commercial environment, or handled in anyway inconsistent with the installation instructions included with the product.
5. Cosmetic damage, including scratches, dings, dents or cracks in paint that do not affect the structural or functional capability of the product.
6. Surfaces damaged due to chemical interaction resulting in corrosion of paint or metal.
7. Replacement parts for NewAge products outside Canada and the United States.
8. Loss of product contents due to theft, fire, flood, accident or acts of God.
9. Shipping or freight fees to deliver replacement products or to return defective products.
10. Any labor costs during the limited warranty period.

## DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE



**NEWAGE**  
PRODUCTS INC.

# Hook Accessory Installation



**WARNING:**  
Only install Accessory  
Hooks onto securely  
mounted Slatwalls

## Standard Installation:

- 1 Once the Slatwall is installed; install the hook by guiding the top lip into the desired channel.



- 2 Seat the hook by inserting and resting the lower lip into the channel below.



### Note:



Do not attempt to install accessories upside down. Ensure accessories are securely installed before mounting objects.

# Parts Bin Accessory Installation



**WARNING:**  
Only install Accessory  
Hooks onto securely  
mounted Slatwalls

## Standard Installation:

**1** Once the Slatwall is installed; install the parts bin by guiding the top lip into the desired channel.



**2** Seat the parts bin by inserting and firmly pressing the top lip onto the Slatwall channel.



## Note:


Slatwall accessories will not function properly if installed upside down. Ensure the accessories are properly installed before mounting objects.

# Bike Hook Accessory Installation



**WARNING:**  
Only install Accessory  
Hooks onto securely  
mounted Slatwalls

## Standard Installation:

- 1 After properly installing the Slatwall and Bike Hook, guide the bikes front wheel into the hook.



- 2 Slowly lower the bike as it begins to secure itself on the wall.





# Déballage

Enlever les cartons, le matériel d'emballage en mousse et les sacs en plastique transparents.

Jeter/recycler tous les matériaux d'emballage.

Vérifier le contenu de la boîte et rassembler les outils requis.

Voir la liste des (Pièces fournis) et des (Outils nécessaires) ci-après.

## Merci d'avoir acheté un produit NewAge!

Veillez nous appeler ou consulter notre site Web si vous avez la moindre question.

Composer le 1.877.306.8930; au R.-U., composer le 0800.031.4069; ou envoyer un courriel à l'adresse [info@newageproducts.com](mailto:info@newageproducts.com).

## Pièces fournies

### 12pc kit


DESCRIPTION	Quantité
Crochet - 1 po	2
Casier de rangement	2
Crochet - 2 po	2
Crochet - 4 po	1
Petit Panier	1
Crochet double - 4 po	1
Crochet - 8 po	1
Barre d'outils magnétique	1
Portes-serviettes en papier	1
<b>Total</b>	<b>12</b>

### 20pc kit


DESCRIPTION	Quantité
Crochet - 1 po	4
Casier de rangement	4
Crochet - 4 po	2
Crochet - 2 po	2
Petit Panier	2
Crochet double - 8 po	1
Crochet double - 4 po	1
Crochet - 8 po	1
Barre d'outils magnétique	1
Crochet fermé	1
Portes-serviettes en papier	1
<b>Total</b>	<b>20</b>

### 40pc kit


DESCRIPTION	Quantité
Crochet - 1 po	12
Crochet - 4 po	6
Crochet - 2 po	6
Crochet double - 8 po	2
Crochet double - 4 po	2
Crochet - 8 po	2
Crochet pour bicyclette	2
Petit Panier	1
Barre d'outils magnétique	1
Crochet fermé	1
Portes-serviettes en papier	1
Panier a maille	1
Panier	1
Crochet Utilitaire	1
Crochet - "J"	1
<b>Total</b>	<b>40</b>




Crochet fermé  
SKU#51756




Barre d'outils magnétique  
SKU#51763




Panier  
SKU#51762



Crochet de bicyclette vertical  
SKU#51759



Crochet utilitaire  
SKU#51757




Panier à maille  
SKU#51760




Crochet


1 po - SKU#51750  
2 po - SKU#51751  
4 po - SKU#51752  
8 po - SKU#51753



Casier de rangement  
SKU#52226




Portes-serviettes en papier  
SKU#51764



Crochet Double  
4 po - SKU#51754  
8po - SKU#51755



Petit Panier  
SKU#51761




Crochet "J"  
SKU#51758


# Avertissement de capacité de poids




Crochet  
15lb




Crochet Double  
30lb




Crochet fermé  
30lb




Crochet utilitaire  
30lb




Crochet de  
bicyclette vertical  
un vélo - MAX30lb



Panier à  
maille  
30lb



Panier  
30lb



Barre d'outils  
magnétique  
5lb/ Tool



## WARNING:

Ne dépassez pas la capacité de poids des panneaux mural rainurés.  
NewAge Metal Slatwall a une capacité de poids de 75 lb / pied carré

# Garantie à vie limitée du fabricant

Lorsque ce produit est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions ci-jointes ou fournies avec le produit, NewAge Products Inc. remplacera les pièces ou le produit défectueux advenant que ceux-ci découlent d'un défaut de matériel ou de fabrication pendant la durée de vie du produit.

## NEWAGE PRODUCTS INC. N'ASSUMERA PAS LES COÛTS SUIVANTS :

1. Les appels de service pour corriger l'installation de tout produit NewAge ou pour vous montrer comment les utiliser ou les installer.
2. Les dommages causés par une manutention ou une expédition inadéquate du produit, ou des produits endommagés par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, un incendie, une inondation, une installation inadéquate, un cas fortuit, une négligence, la corrosion, une modification ou une mauvaise manipulation.
3. Les produits endommagés en raison d'une charge supérieure au poids maximum précisé dans les instructions fournies avec le produit.
4. Les réparations ou le remplacement lorsque votre produit est utilisé pour un autre usage que celui d'un ménage unifamilial normal, comme un milieu commercial ou d'une façon non conforme aux directives d'installation incluses avec le produit.
5. Les dommages cosmétiques, y compris les éraflures, les marques, les entailles ou les fissures dans la peinture qui n'affectent pas la capacité fonctionnelle ou structurelle du produit.
6. Les surfaces endommagées en raison d'une interaction chimique entraînant la corrosion de la peinture ou du métal.
7. Les pièces de rechange pour des produits NewAge à l'extérieur du Canada et des États-Unis.
8. La perte des produits y étant contenus en raison d'un vol, d'un incendie, d'une inondation, d'un accident ou de cas fortuits.
9. Les frais d'expédition ou de transport pour livrer les produits de rechange ou pour retourner des produits défectueux.
10. Tout coût de main-d'œuvre pendant la période de garantie limitée.

## EXONÉRATION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DE RECOURS

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES APPLICABLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE, SONT EXCLUES DANS LA LIMITE OU LA LOI LE PERMET. TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUI POURRAIT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI DOIT SE LIMITER À UN AN, OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS AINSI QUE CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE PRÉCISE. PAR CONSÉQUENT, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PRÉCITÉES NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT DISPOSER D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.



**NEWAGE**  
PRODUCTS INC.

# Installation des crochets



**ATTENTION:**  
Installer seulement  
les crochets  
d'accessoires, sur  
les panneau mural  
solidement monté

## Installation standard:

- 1 Après l'installation du panneau mural, installer le crochet en guidant la lèvre supérieure dans le rainure.



- 2 Enfermer le crochet en insérant et en appuyant la lèvre inférieure dans le rainure ci-dessous.



## Remarque:



N'essayez pas d'installer les accessoires à l'envers. Assurez-vous que les accessoires sont bien installés avant de monter les objets

# Installation du casier de rangement



**ATTENTION:**  
Installer seulement  
les crochets  
d'accessoires, sur  
les panneau mural  
solidement monté

## Installation Standard:

- 1 Après l'installation du panneau mural, Installez le casier de rangement en guidant la lèvre supérieure dans le rainure.



- 2 Posez le casier de rangement en insérant et en appuyant fermement la lèvre supérieure dans le rainure de panneau mural



## Note:

Les accessoires pour panneau mural ne fonctionneront pas correctement s'ils sont installés à l'envers. Assurez-vous que les accessoires sont correctement installés avant de monter les objets.

# Installation de crochet de bicyclette


## ATTENTION:

Installer seulement les crochets d'accessoires, sur les panneau mural solidement monté



## Installation Standard:

- 1 Après avoir correctement installé le panneau murale et le crochet du bicyclette, guidez la roue avant du bicyclette dans le crochet.



- 2 Abaissez lentement le bicyclette pour se fixer sur le mur.

