

# Roomside Series

with CleanCover™ grille



## Roomside Series Ventilation fan with CleanCover™ grille

The Broan® Roomside Series Ventilation fan with CleanCover™ provide a fresh, stylish grille design to complement any bathroom. Say good-bye to unsightly standard grilles that catch dust and debris and can be a hassle to clean. With CleanCover™, your fan cover stays cleaner for longer with fewer vent slots to clean and design that coordinates with any decor. Our LED Lighting modules, available on certain models, offers greater energy efficiency and longevity and adds a unique design detail to this hardworking fan.

**BROAN**®





## Versatile Installation. Airtight Performance.

- Powerful Ventilation and whisper quiet operation
- Easy install from the room side, no attic access needed.
- CleanCover™ grille stays cleaner longer with fewer vent slots to collect dust
- Fits 2 in. x 6 in. ceiling construction
- Wall Control not included\*
- UL listed for use in insulated ceilings (type I.C.) and HVI-2100 certified for safety and for use over bathtubs or showers when connected to GFCI-protected branch circuit (not included)
- ENERGY STAR® certified
- 3-year Limited Warranty



**FoldAway™ Mounting Ears** are precisely positioned for new construction and fold flat for roomside retrofits.




With our **TrueSeal™ Damper Technology**, Roomsie Series fans reduce air leakage by up to 50% compared to competitive models\*\*.



**EzDuct™ Connector** enables roomsie installation without attic access.



**LED Lighting** offers greater energy efficiency and longevity.



Model	Description	CFM	Sones	Lighting	Duct	Housing Dimension	Grille Dimension
AER80K	Broan® Roomsie Serie Fan with CleanCover™ grille	80	0.7	-	4"	9 1/4" x 10" x 5 3/4"	12 1/4" x 12 1/4"
AER110K	Broan® Roomsie Serie Fan with CleanCover™ grille	110	1.0	-	4"	9 1/4" x 10" x 5 3/4"	12 1/4" x 12 1/4"
AER80LK	Broan® Roomsie Serie Fan with LED lighting and CleanCover™ grille	80	0.7	11W Dimmable LED	4"	9 1/4" x 10" x 5 3/4"	12 1/4" x 12 1/4"
AER110LK	Broan® Roomsie Serie Fan with LED lighting and CleanCover™ grille	110	1.0	11W Dimmable LED	4"	9 1/4" x 10" x 5 3/4"	12 1/4" x 12 1/4"

\* Compatible with the following suggested Broan-NuTone® wall controls:  
**P2RW** Broan-NuTone® 2-Function Wall Control (AER80LK/AER110LK models)  
**P82W** Broan-NuTone® Humidity Sensing Wall Control (AER80K/AER110K models)  
**DD500W** Broan-NuTone® Digital Dehumidistat (AER80K/AER110K models)

\*\* Testing reflects total fan housing air tightness. See Broan-Nutone.ca for details.

# Série **Roomside**

avec grille CleanCover<sup>MC</sup>



## Ventilateurs de série Roomside avec grille CleanCover<sup>MC</sup>


Les ventilateurs Broan® de série Roomside avec grille CleanCover<sup>MC</sup> offrent une touche d'élégance et de fraîcheur au décor de n'importe quelle salle de bains. Dites adieu aux grilles standards disgracieuses qui retiennent la poussière et peuvent être fastidieuses à nettoyer. Avec la grille CleanCover<sup>MC</sup>, votre grille de ventilateur reste plus propre plus longtemps dû au nombre moins élevé de fentes d'aération à nettoyer. L'éclairage à DEL, disponibles sur certains modèles, offre une efficacité énergétique ainsi qu'une longévité supérieure et ajoute un détail de conception unique à ce puissant ventilateur.

**BROAN**<sup>®</sup>



## Installation polyvalente. Étanchéité accrue.

- Ventilation Puissante et performance ultra silencieuse
- Installation facile côté pièce, aucun accès au grenier requis
- La grille CleanCover<sup>MC</sup> reste plus propre plus longtemps grâce au nombre moins élevé de fentes d'aération retenant la poussière
- Convient aux constructions en 2 po x 6 po
- Commande murale non incluse\*
- Certifié UL pour une utilisation dans des plafonds isolés (type I.C.) et certifié HVI-2100 pour utilisation au-dessus de la baignoire ou de la douche lorsqu'il est raccordé à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) (non inclus)
- Certifié ENERGY STAR<sup>®</sup>
- Garantie limitée de 3 ans



Les pattes de fixation FoldAway<sup>MC</sup> sont soigneusement positionnées pour les nouvelles constructions et se rabattent à plat pour les projets de rénovation.




Avec la technologie de registre TrueSeal<sup>MC</sup>, les ventilateurs Roomside réduisent les fuites d'air jusqu'à 50 % par rapport aux modèles de la concurrence\*\*.



Le raccord de conduit EzDuct<sup>MC</sup> permet d'installer un nouveau ventilateur sans passer par le grenier.



L'éclairage à DEL offre une efficacité énergétique et une longévité supérieure.



Modèle	Description	Pi <sup>3</sup> /min	Sones	Éclairage	Conduit	Boîtier	Grille
AER80K	Ventilateur Broan <sup>®</sup> de série Roomside et grille CleanCover <sup>MC</sup>	80	0,7	-	4 po	9 1/4 po x 10 po x 5 3/4 po	12 1/4 po x 12 1/4 po
AER110K	Ventilateur Broan <sup>®</sup> de série Roomside et grille CleanCover <sup>MC</sup>	110	1,0	-	4 po	9 1/4 po x 10 po x 5 3/4 po	12 1/4 po x 12 1/4 po
AER80LK	Ventilateur avec éclairage à DEL Broan <sup>®</sup> de série Roomside et grille CleanCover <sup>MC</sup>	80	0,7	DEL réglable 11W	4 po	9 1/4 po x 10 po x 5 3/4 po	12 1/4 po x 12 1/4 po
AER110LK	Ventilateur avec éclairage à DEL Broan <sup>®</sup> de série Roomside et grille CleanCover <sup>MC</sup>	110	1,0	DEL réglable 11W	4 po	9 1/4 po x 10 po x 5 3/4 po	12 1/4 po x 12 1/4 po

\* Compatible avec les commandes murales Broan-Nutone<sup>®</sup> suggérées suivantes :  
 Commande murale à deux fonctions Broan-NuTone<sup>®</sup> P2RW (modèles AER80LK/AER110LK)  
 Commande murale à détection d'humidité Broan-NuTone<sup>®</sup> P82W (modèles AER80K/AER110K)  
 Déshumidistat numérique Broan-NuTone<sup>®</sup> DD500W (modèles AER80K/AER110K)

\*\* Les tests mesurent l'étanchéité à l'air totale du boîtier de ventilateur. Consultez Broan-NuTone.ca pour plus de précisions.